



**MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR**

Descrição: Gaveteiro auxiliar com abas

- composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm.

- cor branco.

- estrutura em mdf com revestimento melamínico

- puxadores modelo alpha , ponteiros cromadas e pintura epóxi.

- gavetas em madeira.

- rodízios: em nylon rígido.

Garantia:

12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).

Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	LAFAIETE / CONFORME EDITAL	1.491,70
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	DEKI / DEKI	1.491,70
Item: 7	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE
		Val. Ref.: 568,25

Descrição: MOCHO ODONTOÓGICO

Mocho odontológico ergonômico:

- estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente.

Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon.

Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).

Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.

Autor	Marca/Modelo	Valor
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	PRIMAX / PRIMAX	568,00
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	MAIART / CONFORME EDITAL	568,25
Item: 8	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE
		Val. Ref.: 499,50

Descrição: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO

- extremamente fino, compacto e leve;

- dimensões de campo de luz: 200x300mm;

- tensão de alimentação bivolt;

- sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	VH / CONFORME EDITAL	499,50
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	OURO VERDE OV.783 / 1 CORPO / OURO VERDE OV.783 / 1 CORPO	499,50
Item: 9	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE
		Val. Ref.: 6.725,00



MUNICIPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR

Descrição: Raio-x odontológico bivolt coluna móvel

Raio-x odontológico bivolt coluna móvel :

- gerador: imerso em óleo

Colimador: cilíndrico

Tensão da ampola: 70 kv

Corrente da ampola: 7ma

Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s

Potência: 1330 va

Potência em stand by: 15va

Nº de fases: monofásico / bifásico

Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm

Flutuação admissível: +/-4%

Ponto focal do gerador: 0,7x0,7

Eixo de ref. Em relação anodo: 16º

Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp

Radiação de fuga: <0,2 mg/h @70kv e 7,0

Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim

Cálculo de dose: sim

Garantia:

12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).

Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.

Autor	Marca/Modelo	Valor
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	PRO-X STANDARD / PRO-X STANDARD	6.725,00
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	D700 / CONFORME EDITAL	6.725,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AGILE EQUIPAMENTOS	147	01.318.721/0001-07	54.039,65	44.949,75		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M V R DE SOUZA COMERCIO	014	24.912.303/0001-49	54.038,20	36.000,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR**

PREGOEIRO: ROSANGELA TEIXEIRA

MEMBRO DE APOIO ELAINE APARECIDA DE FREITAS

MEMBRO DE APOIO FERNANDO LOPES LOUZANO DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023
Processo Administrativo Nº 324/2023
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: ROSANGELA TEIXEIRA
Data de Publicação: 24/11/2023 10:11:40

				TOTAL DO PROCESSO:	44.949,75
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA				01.318.721/0001-07	44.949,75
LOTE 1	Quant.: 1	Num: 147	Lance: 44.949,75	Total: 44.949,75	
Item: 1	Unidade: UN	Marca: D700	Modelo: CONFORME EDITAL		
Descrição: APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLOGICA + ULTRASSOM Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato de sódio/ultrassom descrição: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojado montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato: Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com bicarbonato na ponta da peça de mão: Possui ultrassom piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água Caneta de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta: Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavavel: Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scaling) para modelos Jet Sonic B.P/Utrasonic B.P : Potenciômetro de ajuste fino para regulagem exata da potencia ultrasonic,adequada a cada tipo de procedimento Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato,das válvulas até a peça de mão: Recipiente para bicarbonato de fácil acess, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada das sobras do pó de bicarbonato: Sistema de interrupção do jato de bicarbonato om um módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas: Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato, através da bomba peristáltica com liquido anti-septico, água,soro ou similares O sistema peristaltico tem a função de pulsar o liquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato); Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento; APLICAÇÕES FUNCIONAIS: Destartarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) - Condensação de amalgama- condensação de inlays-onlays Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas principio físico utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom. O ultrassom é derivado de vibrações físicas de particu					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 2.996,00	Valor Unit.: 2.492,00	Total Item: 2.492,00		
Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: GNATUS	Modelo: CONFORME EDITAL		
Descrição: BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Suporta até 11kg de peso.					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 514,00	Valor Unit.: 427,50	Total Item: 427,50		
Item: 3	Unidade: UNIDADE	Marca: GNATUS	Modelo: CONFORME EDITAL		
Descrição: BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg; Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco) consultórios simultâneos, - Tensão: bivolt (127/220v) - Motor 1 hp					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 5.276,00	Valor Unit.: 4.388,50	Total Item: 4.388,50		
Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: MOTOMILL	Modelo: CONFORME EDITAL		



**MUNICÍPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR**

Descrição: COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210 (TEÓRICO); ACOMPANHA FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO ELÉTRICA 220V

Quantidade: 1 Val. Ref.: 4.196,67 **Valor Unit.: 3.490,70** Total Item: 3.490,70

Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: D700 Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos. Articulação central - Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - Em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por moto-redutor. Apoio dos braços -Dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado. Tensão de alimentação BiVolt Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável. Ambidestro - Equipos Composição: -Seringa triplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. Pedal - Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo. Seringa triplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox -Removível. Caixa de ligação -Construída em ABS Corpo do equipo -Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno. Puxador -Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringas triplices. Ambidestro - Unidade de Água Composição -1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis

Quantidade: 1 Val. Ref.: 31.772,53 **Valor Unit.: 26.428,55** Total Item: 26.428,55

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: LAFAIETE Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: Gaveteiro auxiliar com abas - composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm. - cor branco. - estrutura em mdf com revestimento melamínico - puxadores modelo alpha ; ponteiros cromados e pintura epóxi. - gavetas em madeira. - rodízios: em nylon rígido. Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.491,70 **Valor Unit.: 1.240,70** Total Item: 1.240,70

Item: 7 Unidade: UNIDADE Marca: MAIART Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: MOCHO ODONTOLOGICO Mocho odontológico ergonômico: - estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon. Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 568,25 **Valor Unit.: 472,60** Total Item: 472,60

Item: 8 Unidade: UNIDADE Marca: VH Modelo: CONFORME EDITAL

Descrição: NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - extremamente fino, compacto e leve; - dimensões de campo de luz: 200x300mm; - tensão de alimentação bivolt; - sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 499,50 **Valor Unit.: 415,40** Total Item: 415,40

Item: 9 Unidade: UNIDADE Marca: D700 Modelo: CONFORME EDITAL



**MUNICIPIO DE IBAÍ
IBAÍ-PR**

Descrição: Raio-x odontológico bivolt coluna móvel Raio-x odontológico bivolt coluna móvel : - gerador: imerso em óleo Colimador: cilíndrico Tensão da ampola: 70 kv Corrente da ampola: 7ma Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s Potência: 1330 va Potência em stand by: 15va N° de fases: monofásico / bifásico Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm Flutuação admissível: +/-4% Ponto focal do gerador: 0,7x0,7 Eixo de ref. Em relação anodo: 16° Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0 Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim Cálculo de dose: sim Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.

Quantidade: 1	Val. Ref.: 6.725,00	Valor Unit.: 5.593,80	Total Item: 5.593,80
---------------	---------------------	-----------------------	----------------------

PREGOEIRO: ROSANGELA TEIXEIRA

MEMBRO DE APOIO ELAINE APARECIDA DE FREITAS

MEMBRO DE APOIO FERNANDO LOPES LOUZANO DE SIQUEIRA

MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR

RELATÓRIO DE ECONOMIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023

Processo Administrativo Nº 3242023

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ROSANGELA TEIXEIRA

Data de Publicação: 24/11/2023 10:11:40

		Valor ref. total: 54.039,65	Desconto médio: 16,83%	Total economizado: 9.089,90	
LOTE 1	Quantidade.: 1	Total lote: 54.039,65	Média lote (%): 16,83%	Econ. lote: 9.089,90	Econ. Item
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)

1	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA + ULTRASSOM	1	2.996,00	2.492,00	16,82%	504,00
---	---	---	----------	----------	--------	--------

Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato de sódio/ultrassom

descrição:

Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojado montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato:

Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com bicarbonato na ponta da peça de mão:

Possui ultrassom piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água

Canela de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta:

Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavável:

Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scaling) para modelos Jet Sonic B.P/Ultrasonic B.P :

Potenciômetro de ajuste fino para regulação exata da potencia ultrasonic,adequada a cada tipo de procedimento

Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato,das válvulas até a peça de mão:

Recipiente para bicarbonato de fácil acess, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para



MUNICÍPIO DE IBAITI
IBAITI-PR

retirada das sobras do pó de bicarbonato;
Sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de anti-
aglutinação que evita o entupimento nas válvulas;
Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão
do ultrassom e do jato de bicarbonato, através da bomba peristáltica com
líquido anti-septico, água, soro ou similares
O sistema peristáltico tem a função de pulsar o líquido do reservatório para as
pontas (ultrassom e jato de bicarbonato);
Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento;

APLICAÇÕES FUNCIONAIS:

Destartarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) -
Condensação de amalgama- condensação de inlays-onlays
Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas princípio físico
utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom.
O ultrassom é derivado de vibrações físicas de partícula

2 BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.
Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço
auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade
auxiliar (cuspeadeira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em
ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas
salientes para retenção de líquidos e evitam que instrumentos caiam.
Suporta até 11kg de peso.

3 BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV
Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg;
Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco)
consultórios simultâneos,
- Tensão: bivolt (127/220v)
- Motor 1 hp

4 COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO
POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE
TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210 (TEÓRICO); ACOMPANHA
FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE
LIMPEZA E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO
ELÉTRICA 220V

5 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO
Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida

1	514,00	427,50	16,83%	86,50
1	5.276,00	4.388,50	16,82%	887,50
1	4.196,67	3.490,70	16,82%	705,97
1	31.772,53	26.428,55	16,82%	5.343,98



MUNICÍPIO DE IBAITI
IBAITI-PR

- em poliestireno.
Acionamentos pelo pedal
PT- Programação de trabalho.
VZ- Volta zero.
SE- Subida e descida do encosto.
DE- Descida do encosto.
SA- Subida do assento.
DA- Descida do assento.
AR- Acionamento do refletor.
-Acionamento e ajuste de intensidade do refletor;
-Volta automática à posição zero;
-Subida e descida do assento e do encosto;
-Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos.
Articulação central
-Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.
Base
- Em aço com tratamento anticorrosivo.
Altura do assento em relação ao solo
-Mínima de 450 mm.
-Máxima de 900 mm.
Estofamento
-Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.
Sistema de elevação
-Eletromecânico acionado por moto-reductor.
Apoio dos braços
-Dois braços fixos.
Sistema eletrônico integrado.
Tensão de alimentação BiVolt
Encosto da cabeça
-Removível, anatômico, com movimento biarticulável.
Amidestro
- Equipos
Composição:
-Seringa triplice.
-1 terminal com spray para alta rotação.
-1 terminal para micromotor pneumático.
Braços
-Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão.

MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR

Pedal

-Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo.

Seringa triplice

-Bico giratório, removível e autoclavável.

Mangueiras

-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.

Suporte das pontas

-Com acionamento pneumático individual.

Tampo de inox

-Removível.

Caixa de ligação

-Construída em ABS

Corpo do equipo

-Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno.

Puxador

-Frontal e central.

Botão de acionamento do fluxo de água da cuba

Reservatório translúcido para:

-Água das peças de mão e seringa triplice.

Ambidestro

- Unidade de Água

Composição

-1 suctor de saliva a ar.

Sistema pneumático para acionamento automático do suctor

Mangueiras

-Lisas, arredondadas, leves e flexíveis



ll

MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR

Pedal

- Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo.
- Seringa triplice
- Bico giratório, removível e autoclavável.

Mangueiras

- Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.
- Suporte das pontas
- Com acionamento pneumático individual.
- Tampo de inox
- Removível.
- Caixa de ligação
- Construída em ABS
- Corpo do equipo
- Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno.
- Puxador
- Frontal e central.
- Botão de acionamento do fluxo de água da cuba
- Reservatório translúcido para:
- Água das peças de mão e seringa triplice.
- Ambidestro
- Unidade de Água
- Composição
- 1 suctor de saliva a ar.
- Sistema pneumático para acionamento automático do suctor
- Mangueiras
- Lisas, arredondadas, leves e flexíveis



u

**MUNICÍPIO DE IBAITI
IBAITI-PR**

6	Gaveteiro auxiliar com abas - composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm.	1	1.491,70	1.240,70	16,83%	251,00
---	--	---	----------	----------	--------	--------

- cor branco.

- estrutura em mdf com revestimento melamínico
- puxadores modelo alpha , ponteiros cromadas e pintura epóxi.
- gavetas em madeira.
- rodízios: em nylon rígido.

Garantia:
12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).

Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada

7	MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho odontológico ergonômico:	1	568,25	472,60	16,83%	95,65
---	--	---	--------	--------	--------	-------

- estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon.

Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).

Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.

8	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - extremamente fino, compacto e leve; - dimensões de campo de luz: 200x300mm; - tensão de alimentação bivolt; - sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.	1	499,50	415,40	16,84%	84,10
---	--	---	--------	--------	--------	-------



MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR

9	Raio-x odontológico bivolt coluna móvel Raio-x odontológico bivolt coluna móvel : - gerador: imerso em óleo Colimador: cilíndrico Tensão da ampola: 70 kv Corrente da ampola: 7ma Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s Potência: 1330 va Potência em stand by: 15va Nº de fases: monofásico / bifásico Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm Flutuação admissível: +/-4% Ponto focal do gerador: 0,7x0,7 Eixo de ref. Em relação anodo: 16º Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7.0 Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim Cálculo de dose: sim Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.	1	6.725,00	5.593,80	16,82%	1.131,20
---	--	---	----------	----------	--------	----------


PREGOEIRO: ROSANGELA TEIXEIRA



6 de 8

MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR

Daiz

MEMBRO DE APOIO ELAINE APARECIDA DE FREITAS


Fernando

MEMBRO DE APOIO FERNANDO LOPES LOUZANO DE SIQUEIRA



MUNICIPIO DE IBAITI
IBAITI-PR





Município de Ibaí - 2023
Mapa da Licitação
Pregão 38/2023

Página: 1

Data abertura: 01/11/2023 Data julgamento: 01/11/2023 Data homologação: CNPJ: 01.318.721/0001-07

Produto	UN	Quantidade	Preço	Marca
Lote 001 - Lote 001				
001 APARELHO DE PROFILAXIA	UN	1,00	2.492,00 *	D700 CONFORME
002 BANDEJA DE COLUNA PARA	UND	1,00	427,50 *	GNATUS CONFORME
003 BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV	UNID	1,00	4.388,50 *	GNATUS CONFORME
004 COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO	UNID	1,00	3.490,70 *	MOTOMILL
005 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	UND	1,00	26.428,55 *	D700 CONFORME
006 Gaveteiro auxiliar com abas	UNID	1,00	1.240,70 *	LAFIETE
007 MOCHO ODONTOLÓGICO	UNID	1,00	472,60 *	MAIART CONFORME
008 NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO	UNID	1,00	415,40 *	VH CONFORME
009 Rato-x odontológico bivolt coluna m	UNID	1,00	5.593,80 *	D700 CONFORME
TOTAL DO LOTE			44.949,75 *	0,00
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR			44.949,75	0,00
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR				0,00

CNPJ: 01.318.721/0001-07 - AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Emitido por: ROSANGELA TEIXEIRA, na versão: 5533 k

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

13/12/2023 15:52:06





Município de Ibaiti - 2023
Relação de Participantes
Pregão 38/2023




Página:1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº123/2006			
68724-3	01.318.721/0001-07	AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	Classificado
95207-9	24.912.303/0001-49	M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	Classificado

Qtde de fornecedores: 002

Qtde total de fornecedores: 002

u



Município de Ibaiti - 2023
Classificação por Fornecedor
Pregão 38/2023

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Prego Unitário	Prego Total	Sel
Fornecedor: 68724-3 AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ: 01.318.721/0001-07 Telefone: 4335341779 Status: Classificado Email: agiled700@hotmail.com									
Lote 001 - Lote 001									
001	35053 APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA + ULTRASSOM	UN	1,00	Classificado	D700	CONFORME EDITAL	2.492,00	2.492,00	*
002	37298 BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.	UN	1,00	Classificado	GNATUS	CONFORME EDITAL	427,50	427,50	*
003	33870 BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV	UNI	1,00	Classificado	GNATUS	CONFORME EDITAL	4.388,50	4.388,50	*
004	37157 COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO	UNI	1,00	Classificado	MOTOMILL	CONFORME	3.480,70	3.480,70	*
005	38548 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO	UN	1,00	Classificado	D700	CONFORME EDITAL	26.428,55	26.428,55	*
006	38814 Gaveleiro auxiliar com abas	UNI	1,00	Classificado	LAFAIETE	CONFORME EDITAL	1.240,70	1.240,70	*
007	38813 MOCHO ODONTOLÓGICO	UNI	1,00	Classificado	MAIART	CONFORME EDITAL	472,60	472,60	*
008	38811 NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO	UNI	1,00	Classificado	VH	CONFORME EDITAL	415,40	415,40	*
009	38812 Raio-x odontológico bivolt coluna móvel	UNI	1,00	Classificado	D700	CONFORME EDITAL	5.593,80	5.593,80	*
VALOR TOTAL:							44.949,75		



Emitido por: ROSANGELA TEIXEIRA na versão: 5533 k

13/12/2023 15:54:00



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos

- 1 -



RELATÓRIO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº. 38/2023 Processo Administrativo Nº. 324/2023

1. DADOS GERAIS

Objeto: : AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JOÃO EDMUNDO DE CARVALHO.

Data do Edital: 15/08/2023 (quinze dias de agosto de 2023)

Procuradores que aprovaram o Edital: Valdemir Braz Bueno/Rafael Augusto Bueno de Oliveira.

PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO AVISO

Publicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 23 de agosto de 2023, Edição 2460 – página 207; Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 24 de agosto de 2023, classificados, folha 21; Diário Oficial Estadual, dia 24 de agosto de 2023, Edição 11539, página 32; devidamente publicado no Tribunal de Contas do Estado, em 5 de agosto de 2023.

Conste-se, que após a realização do processo, no decorrer da análise da proposta, verificou-se que havia publicado erroneamente, devido à falta de itens dentro do Lote 01, do processo licitatório.

SEGUNDA PUBLICAÇÃO DO AVISO

Republicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 22 de novembro de 2023, Edição 2516 – página 4; Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 24 de novembro de 2023, classificados; Diário Oficial Estadual, dia 24 de novembro de 2023, Edição 11480; Diário Oficial da União, Seção 3, nº223, de 24 de novembro de 2023; inserido no Tribunal de Contas do Estado, em 24/11/2023, a nova data de abertura do processo licitatório (06/12/2023).

Recebimento dos envelopes 1 e 2: Até dia 06/12/2023 (seis dias de dezembro de 2023), às 09:00 (nove horas Online através do portal www.bll.org.br;

Pregoeiro: Rosangela Teixeira

Equipe de Apoio: Elaine Aparecida de Freitas, Fernando Lopes Louzano de Siqueira
Portaria nº 1297/2023 de 08 de fevereiro de 2023.

Pedidos de Esclarecimentos: Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos que justificasse a paralização do certame.

2) DO CERTAME

2.1) Participantes:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	01.318.721/0001-07	MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	087.003.519-38



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	EMERSON DE PAULA PETRINI	110.601.028-03
---	--------------------	-----------------------------	----------------

2.2) Classificações:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
01	AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	01.318.721/0001-07

2.2.1 – A Empresa MVR Comercio Atacadista Ltda, foi desclassificada, conforme Avaliação dos Equipamentos proposto no Processo Licitatório.

2.3) Dos Recursos referentes à Fase de Classificação:

Não houve registro de recursos.

2.4) Vencedores:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	1	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA + ULTRASSOM Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato de sódio/ultrassom descrição: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojado montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato: Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com bicarbonato na ponta da peça de mão: Possui ultrassom piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água Caneta de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta: Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavável:	D700 CONFORME EDITAL	1,00	2.492,00



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



		Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scalling) para modelos Jet Sonic B.P/Ultrasonic B.P : Potenciômetro de ajuste fino para regulação exata da potencia ultrasonic,adequada a cada tipo de procedimento Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato,das válvulas até a peça de mão: Recipiente para bicarbonato de fácil acess, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada das sobras do pó de bicarbonato: Sistema de interrupção do jato de bicarbonato om um módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas: Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato, através da bomba peristáltica com liquido anti-septico, água,soro ou similares O sistema peristalico tem a função de pulsar o liquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato); Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento; APLICAÇÕES FUNCIONAIS: Destartarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) - Condensação de amalgama- condensação de inlays-onlays Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas principio físico utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom. O ultrassom é derivado de vibrações físicas de particulas de matéria,similares às ondas sonoras, com frequência superior ao nível de percepção humana, que produzem frequência até 30.000 vibrações por segundo;			
--	--	---	--	--	--

			Altura com as canetas 12,9 cm , largura 21,8 cm Comprimento 22,0 cm , peso (kg) 3,90 voltagem (vac) bivolt - 127/220 v.			
AGILE EQUIPAMEN TOS ODONTOLÃ" GICOS LTDA	1	2	BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitam que instrumentos caiam. Suporta até 11kg de peso.	GNATUS CONFORME EDITAL	1,00	427,50
AGILE EQUIPAMEN TOS ODONTOLÃ" GICOS LTDA	1	3	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg; Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco) consultórios simultâneos, - Tensão: bivolt (127/220v) - Motor 1 hp	GNATUS CONFORME EDITAL	1,00	4.388,50
AGILE EQUIPAMEN TOS ODONTOLÃ" GICOS LTDA	1	4	COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210 (TEÓRICO); ACOMPANHA FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO ELÉTRICA 220V	MOTOMILL CONFORME EDITAL	1,00	3.490,70
AGILE EQUIPAMEN TOS ODONTOLÃ" GICOS LTDA	1	5	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento.	D700 CONFORME EDITAL	1,00	26.428,55

		AR- Acionamento do refletor. -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - Em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por moto-reductor. Apoio dos braços -Dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado. Tensão de alimentação BiVolt Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável. Ambidestro - Equipo Composição: -Seringa triplice.			
--	--	---	--	--	--

		-1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo. Seringa triplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox -Removível. Caixa de ligação -Construída em ABS Corpo do equipo -Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno. Puxador -Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringa triplice. Ambidestro - Unidade de Água Composição -1 suctor de saliva a ar.			
--	--	---	--	--	--

		Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba -Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulação da vazão da água -Permite a regulação fina do fluxo de água. Condutor de água bacia -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente Botão de acionamento do fluxo de água da cuspideira localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro - Refletor Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade Foco de luz retangular Cabeçote -Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores -Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional.			
--	--	--	--	--	--

			Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Composto por: Cadeira, Equipo, Refletor e Unidade de Água Refletor			
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	6	Gaveteiro auxiliar com abas - composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm. - cor branco. - estrutura em mdf com revestimento melamínico - puxadores modelo alpha , ponteiros cromadas e pintura epóxi. - gavetas em madeira. - rodízios: em nylon rígido. Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada	LAFIETE CONFORME EDITAL	1,00	1.240,70
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	7	MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho odontológico ergonômico: - estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon.	MAIART CONFORME EDITAL	1,00	472,60

			Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.			
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	8	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - extremamente fino, compacto e leve; - dimensões de campo de luz: 200x300mm; - tensão de alimentação bivolt; - sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.	VH CONFORME EDITAL	1,00	415,40
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	9	Raio-x odontológico bivolt coluna móvel Raio-x odontológico bivolt coluna móvel : - gerador: imerso em óleo Colimador: cilíndrico Tensão da ampola: 70 kv Corrente da ampola: 7ma Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s Potência: 1330 va Potência em stand by: 15va Nº de fases: monofásico / bifásico Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm Flutuação admissível: +/-4% Ponto focal do gerador: 0,7x0,7 Eixo de ref. Em relação anodo: 16º Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0 Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim Cálculo de dose: sim Garantia:	D700 CONFORME EDITAL	1,00	5.593,80



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



			12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.			
--	--	--	--	--	--	--

2.5) Habilitada:

Ficaram habilitada as seguintes empresas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	01.318.721/0001-07
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49

2.6) Inabilitadas:

Não Houve Proponentes Inabilitadas;

2.7) Itens Desertos / Frustrados:

Não Houve itens desertos e/ou frustrados;

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1) Total vencido por proponente:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	1	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA + ULTRASSOM Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato de sódio/ultrassom descrição: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojadom montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato: Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com	D700 CONFORME EDITAL	1,00	2.492,00

		bicarbonato na ponta da peça de mão: Possui ultrassom piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água Caneta de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta: Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavável: Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scalling) para modelos Jet Sonic B.P/Ultrasonic B.P : Potenciômetro de ajuste fino para regulagem exata da potencia ultrasonic,adequada a cada tipo de procedimento Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato,das válvulas até a peça de mão: Recipiente para bicarbonato de fácil acess, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada das sobras do pó de bicarbonato: Sistema de interrupção do jato de bicarbonato om um módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas: Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato, através da bomba peristáltica com liquido			
--	--	--	--	--	--



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



			anti-septico, água,soro ou similares O sistema peristalico tem a função de pulsar o liquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato); Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento; APLICAÇÕES FUNCIONAIS: Destartarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) - Condensação de amalgama- condensação de inlays-onlays Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas principio físico utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom. O ultrassom é derivado de vibrações físicas de particulas de matéria,similares às ondas sonoras, com frequência superior ao nível de percepção humana, que produzem frequência até 30.000 vibrações por segundo; Altura com as canetas 12,9 cm , largura 21,8 cm Comprimento 22,0 cm , peso (kg) 3,90 voltagem (vac) bivolte - 127/220 v.			
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	2	BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui	GNATUS CONFORME EDITAL	1,00	427,50

MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



			bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Suporta até 11kg de peso.			
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	3	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg; Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco) consultórios simultâneos, - Tensão: bivolt (127/220v) - Motor 1 hp	GNATUS CONFORME EDITAL	1,00	4.388,50
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	4	COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210 (TEÓRICO); ACOMPANHA FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO ELÉTRICA 220V	MOTOMILL CONFORME EDITAL	1,00	3.490,70
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	5	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor;	D700 CONFORME EDITAL	1,00	26.428,55

		-Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - Em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por moto-redutor. Apoio dos braços -Dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado. Tensão de alimentação BiVolt Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável. Ambidestro - Equipos			
--	--	---	--	--	--

		Composição: -Seringa triplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo. Seringa triplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox -Removível. Caixa de ligação -Construída em ABS Corpo do equipo -Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno. Puxador -Frontal e central.			
--	--	---	--	--	--



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos




		Botão de acionamento do fluxo de água da cuba Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringa tríplex. Ambidestro - Unidade de Água Composição -1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba -Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulação da vazão da água -Permite a regulação fina do fluxo de água. Condutor de água bacia -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira localizado na lateral da unidade de água.			
--	--	---	--	--	--

MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



			Ambidestro - Refletor Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade Foco de luz retangular Cabeçote -Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores -Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Composto por: Cadeira, Equipo, Refletor e Unidade de Água Refletor			
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	6	Gaveteiro auxiliar com abas - composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm. - cor branco.	LAFIETE CONFORME EDITAL	1,00	1.240,70

			- estrutura em mdf com revestimento melamínico - puxadores modelo alpha , ponteiros cromados e pintura epóxi. - gavetas em madeira. - rodízios: em nylon rígido. Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada			
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	7	MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho odontológico ergonômico: - estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon. Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou	MAIART CONFORME EDITAL	1,00	472,60

MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



			responsável legal do setor e devidamente testada.			
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS "GICOS" LTDA	1	8	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - extremamente fino, compacto e leve; - dimensões de campo de luz: 200x300mm; - tensão de alimentação bivolt; - sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.	VH CONFORME EDITAL	1,00	415,40
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS "GICOS" LTDA	1	9	Raio-x odontológico bivolt coluna móvel Raio-x odontológico bivolt coluna móvel : - gerador: imerso em óleo Colimador: cilíndrico Tensão da ampola: 70 kv Corrente da ampola: 7ma Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s Potência: 1330 va Potência em stand by: 15va Nº de fases: monofásico / bifásico Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm Flutuação admissível: +/-4% Ponto focal do gerador: 0,7x0,7 Eixo de ref. Em relação anodo: 16º Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0 Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim	D700 CONFORME EDITAL	1,00	5.593,80



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



			Cálculo de dose: sim			
			Garantia:			
			12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório).			
			Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.			

Valor estimado do edital (excluindo os itens frustrados e desertos): R\$ 54.039,65 (Cinquenta e Quatro Mil e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Valor gasto no certame (excluindo os itens frustrados e desertos): R\$ 44.949,75 (Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Economia real no certame: R\$ 9.089,75 (nove mil, oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos).
Percentual de economia: 16.82%.

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a **PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 38/2023** - Processo Administrativo nº 324/2023, propostas e documentos dos participantes.


Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Ibaiti (PR), 13/12/2023 treze dias de dezembro de 2023.


ROSÂNGELA TEIXEIRA


Pregoeira

Portaria nº 419/2022 de 03 de fevereiro de 2022


ELAINE APARECIDA DE FREITAS

Equipe de Apoio

Portaria nº 419/2022 de 03 de fevereiro de 2022


FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA

Equipe de Apoio

Portaria nº 419/2022 de 03 de fevereiro de 2022



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
IBAITI – PARANÁ.



- 1 -

PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 38/2023

Termo de Adjudicação e Homologação

Adjudica-se e Homologa-se o procedimento licitatório da modalidade **Pregão Eletrônico de nº. 38/2023**, que tem como objeto: **Aquisição de consultório odontológico completo destinado à Unidade Básica de Saúde do Bairro João Edmundo de Carvalho**, em favor da empresa: **AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.318.721/0001-07, no valor total de **R\$ 44.949,75 (Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)**.

Ibaity/Pr., 14 de dezembro de 2023.


Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL



MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2023 | EDIÇÃO Nº 2532 | IBAITI, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023

PÁGINA 2

MUNICÍPIO DE IBAITI ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº. 38/2023
Processo Administrativo Nº. 324/2023

1. DADOS GERAIS

Objeto: : AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JOÃO EDMUNDO DE CARVALHO.

Data do Edital: 15/08/2023 (quinze dias de agosto de 2023)

Procuradores que aprovaram o Edital: Valdemir Braz Bueno/Rafael Augusto Bueno de Oliveira.

PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DO AVISO

Publicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 23 de agosto de 2023, Edição 2460 – página 207; Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 24 de agosto de 2023, classificados, folha 21; Diário Oficial Estadual, dia 24 de agosto de 2023, Edição 11539, página 32; devidamente publicado no Tribunal de Contas do Estado, em 5 de agosto de 2023. Conste-se, que após a realização do processo, no decorrer da análise da proposta, verificou-se que havia publicado erroneamente, devido à falta de itens dentro do Lote 01, do processo licitatório.

SEGUNDA PUBLICAÇÃO DO AVISO

Republicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 22 de novembro de 2023, Edição 2516 – página 4; Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 24 de novembro de 2023, classificados; Diário Oficial Estadual, dia 24 de novembro de 2023, Edição 11480; Diário Oficial da União, Seção 3, nº223, de 24 de novembro de 2023; inserido no Tribunal de Contas do Estado, em 24/11/2023, a nova data de abertura do processo licitatório (06/12/2023).

Recebimento dos envelopes 1 e 2: Até dia 06/12/2023 (seis dias de dezembro de 2023), às 09:00 (nove horas Online através do portal www.bll.org.br;

Pregoeiro: Rosangela Teixeira

Equipe de Apoio: Elaine Aparecida de Freitas, Fernando Lopes Louzano de Siqueira
Portaria nº 1297/2023 de 08 de fevereiro de 2023.

Pedidos de Esclarecimentos: Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos que justificasse a paralização do certame.

2) DO CERTAME

2.1) Participantes:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Nome do responsável pelo proponente	CPF do responsável pelo proponente
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	01.318.721/0001-07	MARCUS VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA	087.003.519-38
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49	EMERSON DE PAULA PETRINI	110.601.028-03

2.2) Classificadas:

Ordem	Nome do proponente	CNPJ do proponente
01	AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	01.318.721/0001-07

Município de Ibaíti Rua Vereador José de Moura Bueno, 23 - Praça dos Três Poderes - Centro - CEP 84.900-000 Telefone (43)3546-7450 - E-mail: diario@ibaiti.pr.gov.br	Os atos oficiais publicados são assinados digitalmente
---	--

2.2.1 – A Empresa MVR Comercio Atacadista Ltda, foi desclassificada, conforme Avaliação dos Equipamentos proposto no Processo Licitatório.

2.3) Dos Recursos referentes à Fase de Classificação:
Não houve registro de recursos.

2.4) Vencedores:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	1	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLOGICA + ULTRASSOM Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato de sódio/ultrassom descrição: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojado montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato: Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com bicarbonato na ponta da peça de mão: Possui ultrassom piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água Caneta de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta: Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavável: Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scaling) para modelos Jet Sonic B.P/Utrasonic B.P : Potenciômetro de ajuste fino para regulação exata da potência	D700 CONFORME EDITAL	1,00	2.492,00

		ultrasonic, adequada a cada tipo de procedimento Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato, das válvulas até a peça de mão: Recipiente para bicarbonato de fácil acess, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada das sobras do pó de bicarbonato: Sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas: Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato, através da bomba peristáltica com líquido anti-septico, água, soro ou similares O sistema peristáltico tem a função de pulsar o líquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato); Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento; APLICAÇÕES FUNCIONAIS: Destartarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) - Condensação de amalgama- condensação de inlays-onlays Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas principio físico utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom. O ultrassom é derivado de vibrações físicas de partículas de matéria, similares às ondas sonoras, com frequência superior ao nível de percepção humana, que produzem frequência até 30.000 vibrações por segundo; Altura com as canetas 12,9 cm , largura 21,8 cm Comprimento 22,0 cm , peso (kg) 3,90			
--	--	--	--	--	--

ANO 2023 EDIÇÃO Nº 2532 IBAÍTI, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023			PÁGINA 5		
			voltagem (vac) bivolte - 127/220 v.		
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	2	BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Suporta até 11kg de peso.	GNATUS CONFORME EDITAL	1,00 427,50
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	3	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg; Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco) consultórios simultâneos, - Tensão: bivolte (127/220v) - Motor 1 hp	GNATUS CONFORME EDITAL	1,00 4.388,50
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	4	COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210 (TEÓRICO); ACOMPANHA FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO ELÉTRICA 220V	MOTOMILL CONFORME EDITAL	1,00 3.490,70
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	5	CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento. AR- Acionamento do refletor. -Acionamento e ajuste de intensidade do	D700 CONFORME EDITAL	1,00 26.428,55

		refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - Em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por motor-reductor. Apoio dos braços -Dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado. Tensão de alimentação BiVolt Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável. Ambidestro - Equipos Composição:			
--	--	---	--	--	--

		-Seringa tríplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo. Seringa tríplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox -Removível. Caixa de ligação -Construída em ABS Corpo do equipo -Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno. Puxador -Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringa tríplice.			
--	--	---	--	--	--

ANO 2023 EDIÇÃO Nº 2532		IBAÍTI, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023		PÁGINA 8	
		Ambidestro - Unidade de Água Composição -1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba -Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulagem da vazão da água -Permite a regulagem fina do fluxo de água. Condutor de água bacia -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente Botão de acionamento do fluxo de água da cuspideira localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro - Refletor Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade Foco de luz retangular Cabeçote -Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e			

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2014			ANO 2023 EDIÇÃO Nº 2532 IBAITI, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023			PÁGINA 9	
			permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores -Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. -São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Composto por: Cadeira, Equipo, Refletor e Unidade de Água Refletor				
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	6	Gaveteiro auxiliar com abas - composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm. - cor branco. - estrutura em mdf com revestimento melamínico - puxadores modelo alpha , ponteiras cromadas e pintura epóxi. - gavetas em madeira. - rodízios: em nylon rígido. Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser	LAFAIETE CONFORME EDITAL	1,00	1.240,70	

ANO 2023 EDIÇÃO Nº 2532 IBAITI, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023					PÁGINA 10	
			realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada			
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	7	MOCHO ODONTOÓGICO Mocho odontológico ergonômico: - estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com apoio de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon. Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.	MAIART CONFORME EDITAL	1,00	472,60
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	8	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - extremamente fino, compacto e leve; - dimensões de campo de luz: 200x300mm; - tensão de alimentação bivolt; - sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.	VH CONFORME EDITAL	1,00	415,40
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	9	Raio-x odontológico bivolt coluna móvel Raio-x odontológico bivolt coluna móvel : - gerador: imerso em óleo Colimador: cilíndrico Tensão da ampola: 70 kv Corrente da ampola: 7ma Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s Potência: 1330 va	D700 CONFORME EDITAL	1,00	5.593,80

ANO 2023 EDIÇÃO Nº 2532 IBAÍTI, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023		PÁGINA 11
	Potência em stand by: 15va Nº de fases: monofásico / bifásico Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm Flutuação admissível: +/-4% Ponto focal do gerador: 0,7x0,7 Eixo de ref. Em relação anodo: 16º Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0 Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim Cálculo de dose: sim Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.	

2.5) Habilitada:

Ficaram habilitada as seguintes empresas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	01.318.721/0001-07
M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA	24.912.303/0001-49

2.6) Inabilitadas:

Não Houve Proponentes Inabilitadas;

2.7) Itens Desertos / Frustrados:

Não Houve itens desertos e/ou frustrados;

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1) Total vencido por proponente:

Vencedores					Marca	Quanti	Preço
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço				

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAÍTI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2023		EDIÇÃO Nº 2532	IBAÍTI, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023			PÁGINA 12
					data	
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	1	APARELHO DE PROFILAXIA ODONTOLÓGICA + ULTRASSOM Aparelho de profilaxia odontológica pó bicarbonato de sódio/ultrassom descrição: Equipamento para profilaxia com ultrassom e jato de bicarbonato, desing moderno e arrojadom montado em conjunto composto de corpo e tampos confeccionados em ABS (acrilonitrilo, butadieno, estireno) e painel de comando digital em policarbonato: Sistema eletro-pneumático sincronizado, com válvulas que proporcionam cortes e aspirações da água instantaneamente, evitando assim o contato da água com bicarbonato na ponta da peça de mão: Possui ultrassom piezelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas em frequência de 30.000 Hz. O sistema Piezelétrico do transdutor permite a utilização em operações sem o uso de água Caneta de jato de bicarbonato removível, com difusor concêntrico que efetua a mistura do ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta: Capa do transdutor confeccionada em resina termoplástica rígida e autoclavavel: Tecla seletora de funções com 3 opções programáveis, P (perio), E (endo) e S (scaling) para modelos Jet Sonic B.P/Ultrasonic B.P : Potenciômetro de ajuste fino para regulação exata da potencia ultrasonic,adequada a cada tipo de procedimento Despressurização interna através de varredura automática do bicarbonato,das válvulas até a peça de mão:	D700 CONFORME EDITAL	1,00	2.492,00

		Recipiente para bicarbonato de fácil acess, transparente e removível que permite a sua remoção sem a necessidade de virar todo o equipamento para retirada das sobras do pó de bicarbonato: Sistema de interrupção do jato de bicarbonato com um módulo de anti-aglutinação que evita o entupimento nas válvulas: Possui sistema isento de contaminação para alimentação das peças de mão do ultrassom e do jato de bicarbonato, através da bomba peristáltica com líquido anti-septico, água, soro ou similares O sistema peristáltico tem a função de pulsar o líquido do reservatório para as pontas (ultrassom e jato de bicarbonato); Filtro de ar com drenagem automática e pedal de comando para acionamento; APLICAÇÕES FUNCIONAIS: Destartarização- periodontia- endodontia- Scaling (Micro-retrocirurgia) - Condensação de amalgama- condensação de inlays- onlays Condensação de gutta percha - remoção de pinos e coroas principio físico utilizado pelo equipamento jet sonic e ultrassom. O ultrassom é derivado de vibrações físicas de partículas de matéria, similares às ondas sonoras, com frequência superior ao nível de percepção humana, que produzem frequência até 30.000 vibrações por segundo; Altura com as canetas 12,9 cm , largura 21,8 cm Comprimento 22,0 cm , peso (kg) 3,90 voltagem (vac) bivolte - 127/220 v.				
--	--	---	--	--	--	--

ANO 2023		EDIÇÃO Nº 2532	IBAÍ, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023			PÁGINA 14
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	2	BANDEJA DE COLUNA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. Bandeja de Coluna para equipamentos odontológicos serve como braço auxiliar instalado ao cano vertical do refletor que normalmente sai da unidade auxiliar (cuspideira) ou pode ser fixa ao cano do refletor fixo ao solo. Feita em ABS com polimento (alto lubrificante.) Mede 30x24cm e possui bordas salientes para retenção de líquidos e evitarem que instrumentos caiam. Suporta até 11kg de peso.	GNATUS CONFORME EDITAL	1,00	427,50
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	3	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV Potência 0,5 HP; vácuo 450 mmHg; Sistema de sucção odontológico de alta potência indicado para até 5 (cinco) consultórios simultâneos, - Tensão: bivolt (127/220v) - Motor 1 hp	GNATUS CONFORME EDITAL	1,00	4.388,50
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	4	COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO POTÊNCIA 2HP, CAPACIDADE 40 LITROS, PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 120 PSI, FLUXO DE AR L/MIN 210 (TEÓRICO); ACOMPANHA FILTRO DE AR; DRENO DO RESERVATÓRIO COM FÁCIL ACESSO DE LIMPEZA E BAIXO ÍNDICE DE MANUTENÇÃO, CONSUMO W 1,5, TENSÃO ELÉTRICA 220V	MOTOMILL CONFORME EDITAL	1,00	3.490,70
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	5	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno. Acionamentos pelo pedal PT- Programação de trabalho. VZ- Volta zero. SE- Subida e descida do encosto. DE- Descida do encosto. SA- Subida do assento. DA- Descida do assento.	D700 CONFORME EDITAL	1,00	26.428,55

		AR- Acionamento do refletor. -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor; -Volta automática à posição zero; -Subida e descida do assento e do encosto; -Os comandos do pedal com possibilidade de serem invertidos. Articulação central -Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base - Em aço com tratamento anticorrosivo. Altura do assento em relação ao solo -Mínima de 450 mm. -Máxima de 900 mm. Estofamento -Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação -Eletromecânico acionado por motor-reductor. Apoio dos braços -Dois braços fixos. Sistema eletrônico integrado. Tensão de alimentação BiVolt Encosto da cabeça -Removível, anatômico, com movimento biarticulável.			
--	--	---	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL



MUNICÍPIO DE IBAÍ-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2023 | EDIÇÃO Nº 2532 | IBAÍ, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023 | PÁGINA 16

		Ambidestro - Equipos Composição: -Seringa tríplice. -1 terminal com spray para alta rotação. -1 terminal para micromotor pneumático. Braços -Articuláveis e com travamento pneumático, acionado por botão. Pedal -Progressivo para o acionamento das peças de mão nos engates do equipo. Seringa tríplice -Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Suporte das pontas -Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox -Removível. Caixa de ligação -Construída em ABS Corpo do equipo -Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno. Puxador			
--	--	---	--	--	--

		-Frontal e central. Botão de acionamento do fluxo de água da cuba Reservatório translúcido para: -Água das peças de mão e seringa triplice. Ambidestro - Unidade de Água Composição -1 suctor de saliva a ar. Sistema pneumático para acionamento automático do suctor Mangueiras -Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. -Com filtro de detritos e engate rápido. Cuba -Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sistema de regulação da vazão da água -Permite a regulação fina do fluxo de água. Condutor de água bacia -Pintado em tinta a pó epóxi. Estrutura -Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente Botão de acionamento do fluxo de água da cuspeira localizado na lateral da unidade de água. Ambidestro			
--	--	--	--	--	--

			- Refletor Tecnologia de iluminação – LED com Sensor de proximidade Foco de luz retangular Cabeçote -Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições. Puxadores -Bilaterais em forma de alça – possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada. - São removíveis e autoclaváveis. -O posicionamento dos puxadores possibilita a escolha da posição de acordo com a necessidade do profissional. Protetor Frontal -Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol. Composto por: Cadeira, Equipo, Refletor e Unidade de Água Refletor			
AGILE EQUIPAMENT OS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	6	Gaveteiro auxiliar com abas - composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cms com fundo de madeira. Tampo extensível em 50cm. - cor branco. - estrutura em mdf com revestimento melamínico - puxadores modelo alpha , ponteiros cromadas e pintura epóxi. - gavetas em madeira. - rodízios: em nylon rígido.	LAFAIETE CONFORME EDITAL	1,00	1.240,70

			Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada			
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	7	MOCHO ODONTOLÓGICO Mocho odontológico ergonômico: - estofamento em espuma anatomicamente injetada revestido em couro sintético de fácil higienização. Com aro de apoio para os pés. Ajuste semiautomático da altura do encosto, sistema mais prático e resistente ao uso frequente. Ajuste a gás/pneumático da altura do assento, garantia de ajuste milimétrico e confortável do assento. Mecanismo com ajuste de ângulo/inclinação do encosto com sistema de travamento em qualquer posição, proporcionando apoio permanente da região lombar. Rodízios duplos em nylon. Garantia: com 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado com todos os itens funcionando perfeitamente. Há entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.	MAIART CONFORME EDITAL	1,00	472,60
AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	1	8	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO - extremamente fino, compacto e leve; - dimensões de campo de luz: 200x300mm; - tensão de alimentação bivolt; - sistema de suporte através de suporte metálico removível leve.	VH CONFORME EDITAL	1,00	415,40
AGILE EQUIPAMENTOS	1	9	Raio-x odontológico bivolt coluna móvel Raio-x odontológico bivolt	D700 CONFORME EDITAL	1,00	5.593,80



DIÁRIO OFICIAL



MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2023 EDIÇÃO Nº 2532		IBAITI, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023		PÁGINA 20	
OS ODONTOLÁGI COS LTDA		coluna móvel :			
		- gerador: imerso em óleo Colimador: cilíndrico Tensão da ampola: 70 kv Corrente da ampola: 7ma Faixa selecionável de tempo de irradiação: 0,06 a 3,2s Potência: 1330 va Potência em stand by: 15va Nº de fases: monofásico / bifásico Tipo dos fusíveis: vidro 20 mm Flutuação admissível: +/-4% Ponto focal do gerador: 0,7x0,7 Eixo de ref. Em relação anodo: 16° Filtração eq.: >2,61 mm al eq. @70kvp Radiação de fuga: <0,2 mgy/h @70kv e 7,0 Led indica que o equipamento está pronto para operar: sim Cálculo de dose: sim Garantia: 12 meses de garantia (contra defeito de fabricação, válida a partir da data de montagem no consultório). Obs: entregue montado instalado com todos os itens funcionando perfeitamente. Entrega deve ser realizada ou responsável legal do setor e devidamente testada.			

Valor estimado do edital (excluindo os itens frustrados e desertos): R\$ 54.039,65 (Cinquenta e Quatro Mil e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos).



DIÁRIO OFICIAL



MUNICÍPIO DE IBAITI-PR

Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2023 | EDIÇÃO Nº 2532 | IBAITI, QUINTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2023 | PÁGINA 21
Valor gasto no certame (excluindo os itens frustrados e desertos): R\$ 44.949,75 (Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Economia real no certame: R\$ 9.089,75 (nove mil, oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos).
Percentual de economia: 16.82%.

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a **PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 38/2023** - Processo Administrativo nº 324/2023, propostas e documentos dos participantes.
Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.
Ibaíti (PR), 13/12/2023 treze dias de dezembro de 2023.

ROSANGELA TEIXEIRA

Pregoeira
Portaria nº 419/2022 de 03 de fevereiro de 2022

ELAINE APARECIDA DE FREITAS

Equipe de Apoio
Portaria nº 419/2022 de 03 de fevereiro de 2022

FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA

Equipe de Apoio
Portaria nº 419/2022 de 03 de fevereiro de 2022

PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 38/2023 Termo de Adjudicação e Homologação

Adjudica-se e Homologa-se o procedimento licitatório da modalidade **Pregão Eletrônico de nº. 38/2023**, que tem como objeto: **Aquisição de consultório odontológico completo destinado à Unidade Básica de Saúde do Bairro João Edmundo de Carvalho**, em favor da empresa: **AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.318.721/0001-07, no valor total de **R\$ 44.949,75 (Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)**.

Ibaíti/Pr., 14 de dezembro de 2023.

Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
IBAITI – PARANÁ.**



- 1 -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 228/2023
Pregão EDITAL Nº 38/2023**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBAITI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000**, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.

CONTRATADA: AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **01.318.721/0001-07**, com sede na **RUA JOSE ARAUJO, 110, 0 CASA - CEP: 86430000 - BAIRRO: VILA RICA**, Município de **Santo Antônio da Platina/PR**, representada pelo Sr(a) **EMERSON DE PAULA PETRINI**, brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade RG nº **23.606.744-8** e inscrito(a) no CPF sob o nº **110.601.028-03**.

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de consultório odontológico completo destinado à Unidade Básica de Saúde do Bairro João Edmundo de Carvalho, conforme especificações e denominações constantes no Termo de Referência do presente Edital.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 44.949,75 (Quarenta e Quatro Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos).

ITENS DO CONTRATO: .

SOLICITANTE:

VIGÊNCIA: 366 dias Ou 12 Meses

FORO: Comarca de Ibaíti/Pr.

Ibaíti/Pr, quinze dias de dezembro de 2023.

MUNICÍPIO DE IBAITI/PR

Antonely de Cássio Alves de Carvalho

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

AGILE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

CNPJ nº 01.318.721/0001-07

EMERSON DE PAULA PETRINI

CONTRATADA

VIRGINIA K R FADEL PINTO

Fiscal do Contrato