



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ - PR
IBAÍ-PR

Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA) Descrição: Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características gerais: Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Pannel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica APROVADO. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação da voltagem no cordão de alimentação.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 735,00 Total Item: 2.205,00

LOTE 68	Quant.: 1	Num: 011	5.000,00	Total: 5.000,00
---------	-----------	----------	----------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNI	Marca: LIG LIG	Modelo: CENTOPÉIA
---------	--------------	----------------	-------------------

Descrição: TUNEL LUDICO EM POLIETILENO ??Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos; ??Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; ?? Estruturas que funcionam como entrada e saída. ??Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; ?? Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; ??Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; ??Peças multicoloridas; ??Não tóxico. Dimensões Internas do Módulo: ??Largura: 87cm; ??Altura: 97cm; ??Comprimento: 214cm; ??Tolerância: +/- 5%

Quantidade: 1 Valor Unit.: 5.000,00 Total Item: 5.000,00

AW XAVIER DIAS EPP	73.884.785/0001-86	3.394,08
--------------------	--------------------	----------

LOTE 13	Quant.: 1	Num: 085	424,26	Total: 3.394,08
---------	-----------	----------	--------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: GEFLEX	Modelo: B1
---------	------------------	---------------	------------

Descrição: Banco retangular monobloco ? B1 Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com reengrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½? x 3/16?. A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Quantidade: 8 Valor Unit.: 424,26 Total Item: 3.394,08

GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	07.481.107/0001-48	8.179,20
----------------------------	--------------------	----------

LOTE 23	Quant.: 1	Num: 043	150,35	Total: 150,35
---------	-----------	----------	--------	---------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: AGRATTO	Modelo:
---------	------------------	----------------	---------

Descrição: CAFETEIRA ELETRICA - CF (PROINFÂNCIA) Descrição: Tipo de cafeteira: elétrica Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L 20 cafezinhos de 80 ml Potência (W): 1000W Voltagem: 110V, 220V Dimensões aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm Peso Líq. Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ - PR
IBAITI-PR

Descrição: GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Quantidade: 1 Valor Unit.: 3.000,00 Total Item: 3.000,00

LOTE 49	Quant.: 1	Num: 039	25.000,00	Total: 25.000,00
---------	-----------	----------	-----------	------------------

Item: 1	Unidade: UNI	Marca: NETTER	Modelo: NT200D
---------	--------------	---------------	----------------

Descrição: MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCÂMARA ??Lava louça industrial, tipo monocâmara. Dimensões e tolerância: Da máquina ??Largura: 595mm ??Profundidade: 615mm ??Altura: 840mm Espaço útil de lavagem ??Largura: 495mm ??Profundidade: 495mm ??Altura: 340mm ??Tolerância: +/-20% Características construtivas: ??Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores. ??Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. ??Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm). ??Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). ??Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. ??Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. ??Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. ??Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças. ??Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. ??Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. ??Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. ??Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. ??Temperatura da água para lavagem: de 55° a 65°C ??Temperatura da água para enxágue: de 80° a 90°C ??Potência da bomba de lavagem: 1cv. ??Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. ??Acessórios ??Aquecedor elétrico de água e enxágue. ??Conjunto pressurizador de enxágue. ??Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbrucos, molheiras e peças de tamanhos diversos. ??Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo. ??Acessórios opcionais ??Gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos; ??Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé. ??Estrutura de apoio em aço inoxidável. ??Abertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. ??Kit 440 volts. ??Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e ac

Quantidade: 1 Valor Unit.: 25.000,00 Total Item: 25.000,00

LOTE 60	Quant.: 1	Num: 074	735,00	Total: 2.205,00
---------	-----------	----------	--------	-----------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: LIBELL	Modelo: ACQUA FLEX
---------	------------------	---------------	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ - PR
IBAÍ-PR

Quantidade: 1 Valor Unit.: 2.000,00 Total Item: 2.000,00

LOTE 39 Quant.: 1 Num: 057 3.333,00 **Total: 3.333,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: ITAJOBÍ Modelo: 47123GAC/39008-EP

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA) Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)

Quantidade: 1 Valor Unit.: 3.333,00 Total Item: 3.333,00

LOTE 42 Quant.: 1 Num: 071 519,00 **Total: 519,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: LIG LIG Modelo: CROCODILO

Descrição: Gangorra com Manoplas duplas em polietileno ? GA ??Gangorra com manoplas duplas; ??Base para apoio dos pés antiderrapante; ??Assento anatômico e antiderrapante; ??Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; ??Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; ??Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; ??Em diversas cores; ??Não tóxico. Dimensões: ??Largura: 40cm ??Altura: 47cm ??Comprimento: 151cm ??Tolerância: +/- 5%

Quantidade: 1 Valor Unit.: 519,00 Total Item: 519,00

LOTE 44 Quant.: 1 Num: 009 15.000,00 **Total: 15.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: FRILUX Modelo: RF-064 ESPECIAL

Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS Geladeira vertical industrial 4 portas ? RF1 (Proinfância) Descrição: ??Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. ??Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: ??Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). ??Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55mm e densidade mínima de 36 kg/m3. ??Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. ??Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). ??Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. ??Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. ??Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático. ??Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. ??Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. ??Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema ?frost-free?). ??Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento. ??O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. ??O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP (?Global WarmingPotential? ? Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. ??8 prateleiras em grade de aço

Quantidade: 1 Valor Unit.: 15.000,00 Total Item: 15.000,00

LOTE 45 Quant.: 1 Num: 028 3.000,00 **Total: 3.000,00**

Item: 1 Unidade: UNIDADE Marca: FRESCO Modelo: 37374



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI - PR
IBAÍTI-PR

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 ? Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 420mm; Tolerância: +/- 15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização. Sistema de engrenagens helicoidais. Com quatro níveis de velocidade. Movimento planetário. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava. Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas; 1 batedor globo para claras, etc. Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats. Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 4.000,00** Total Item: 4.000,00

LOTE 16	Quant.: 1	Num: 036	1.097,00	Total: 2.194,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: LIBELL	Modelo: PRESS SIDE
---------	------------------	---------------	--------------------

Descrição: BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM 2 COLUNAS Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias: Altura: 960mm Altura parte conjugada: 650mm Largura: 660mm Profundidade: 291mm Tolerância: +/-10% Características construtivas: Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebrajato. Gabinete em aço inox AISI 304. Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo. Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido. Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. Termostato com controle automático de temperatura de 4° a 15°C Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema). Dreno para limpeza da cuba. Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber. Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica (APROVADO). Indicação da voltagem no cordão de alimentação.

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 1.097,00** Total Item: 2.194,00

LOTE 25	Quant.: 1	Num: 058	1.899,00	Total: 1.899,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FRESCO	Modelo: CASINHA FNDE
---------	------------------	---------------	----------------------

Descrição: Casinha de boneca multicolorida em polietileno ? CS ??Casinha de boneca multicolorida com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão; ?? Balcão externo na janela (apoio para os braços); ??Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas; ?? Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; ??Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; Peças multicoloridas; ??Não tóxico. Dimensões: ??Largura: 131cm ??Altura: 143cm ??Comprimento: 161cm ??Tolerância: +/- 5%

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 1.899,00** Total Item: 1.899,00

LOTE 34	Quant.: 1	Num: 038	2.000,00	Total: 2.000,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: LIG LIG	Modelo: GRANDE
---------	------------------	----------------	----------------

Descrição: Escorregador com rampa e uma escada de degraus em polietileno ? ES Escorregador com rampa e uma escada de degraus em polietileno ? ES (Proinfância) Características: ??Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus; ??Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central; ??Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada; ??Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança; ??Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; ??Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; ??Peças multicoloridas; ??Não tóxico. Dimensões ??Largura: 59cm; ??Altura: 128cm; Comprimento: 205cm ??Tolerância: +/- 5%



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PR
IBAITI-PR

VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021
Processo Administrativo Nº 391/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Data de Publicação: 30/09/2021 14:39:15

TOTAL DO PROCESSO: **86.417,28**

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	21.286.632/0001-33	72.750,00
---	---------------------------	------------------

LOTE 12	Quant.: 1	Num: 073	5.000,00	Total: 5.000,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: BRINQUEDOS PR	Modelo: 4 LUGARES
---------	------------------	----------------------	-------------------

Descrição: BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROI Público alvo: Crianças a partir de 3 anos Características: Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5x 3,00mm; Pé central em aço de 2 x 2,65mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; Sistema de movimentação/ articulação em parafusos de aço com diâmetro de ½, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo); Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento; Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; Em diversas cores; Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento. Dimensões: Largura: 180cm Altura: 220cm Comprimento: 440cm Tolerância +/- 5%

Quantidade: 1	Valor Unit.: 5.000,00	Total Item: 5.000,00
---------------	-----------------------	----------------------

LOTE 14	Quant.: 1	Num: 088	3.600,00	Total: 3.600,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MANÁ	Modelo: BPM20
---------	------------------	-------------	---------------

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA - 20 LITROS Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. Dimensões e tolerância: Altura: 764mm Comprimento: 517mm Largura: 374mm Tolerância: +/- 15% Características construtivas: Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. Cuba em aço inox. Sistema de engrenagens helicoidais. Com três níveis de velocidade. Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. Temporizador de 15 minutos. Proteção e velocidade inicial ?antiplash. Acessórios inclusos. Voltagens (V): 230/60/1. Motor: ½ HP. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

Quantidade: 1	Valor Unit.: 3.600,00	Total Item: 3.600,00
---------------	-----------------------	----------------------

LOTE 15	Quant.: 1	Num: 095	4.000,00	Total: 4.000,00
----------------	-----------	----------	----------	------------------------

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: MANÁ	Modelo: BPM6
---------	------------------	-------------	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PR
IBAITI-PR**

Horário: 14/10/2021 08:29

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d67363f0bda84f9cb9beb4ff566100fa.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29

Documento: Prova de Inscrição Estadual

Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fbedee5eed7748d9bcecb942c0067402.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI - PR
IBAÍTI-PR

Horário: 14/10/2021 08:45 **Documento:** Prova de Inscrição Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/abebaa349e3d4988a17634177ad88602.pdf>

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Alvará de Funcionamento
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c605bfb0ae264489930019ca7b7c86bd.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a178a339afa34d67baf5df9ba380a4be.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8eef5d9e02d54d09a16a2b3e3322144f.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/0bc67a36e4ee42b5868d3ad8e2517a6e.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Cadastro de CNPJ
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fef3c6734c08408bab65c5734775f9b3.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a161219f298649ccb9d88cd148c3cf66.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/cba16022b8ce430fa9f1255b73b35e13.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/72a0ee7e85764d13891e2a1f76c9df7b.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7a3c8d6d44364b1eb3660953ebb4b068.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/82052ac741e54cc1b2a7faebc5a2fc9f.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/83ac56b44e4e49dca41ec850b89dc3cc.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9fcfbc0e3c384ffda6c9e83d9815ae85.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/db3e44c9be684efda6451c98ed4bb1d3.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/62b35c3de20045d598d2261f171c276b.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/175ec89e4df44f68bf0bc4e8856a931c.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Declaração de Idoneidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1041b3a61c334fd78b37707ca846a17a.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4149beef543450aad38761cd0f38888.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Declaração de inexistência de parentes
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/adfaef9a70344448b01abf9daeb30564.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3d7ed4f068e044439c7e7e64bcb3b9af.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Declaração de responsabilidade
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/09750b174b2240609548b4524bb4bada.pdf>

Horário: 14/10/2021 08:29 **Documento:** Outros documentos
Endereço: <http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ef422142e6d0451e9fa3c55eec5f1018.zip>



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI - PR
IBAÍTI-PR

GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP

Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4a7e2a0fc66f4366ac6aeaf30167af0d.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/dc938fdf031a4fabbf7a9d04333f5210.zip	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3f4e7d7872df4127add78b969352bb45.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5488883b5ac2444c9d36dfdf007481f3.zip	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/42109e513d5241ddacc577097db4d9ce.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/95c8acdcbdd04e828a49d93ce654a6a0.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f7c52c6079264135a5d0488ca009ab59.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6fac95db2474448196e319545f904566.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/aac5c06036e64c65ab1536018b3c8163.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/df5ec54e031244eabc1ac251519a7431.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/aaf791f5208f4ff29b7ef8912fd08ed9.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ff87305cdf5d49cfa0cf8b084f294d4e.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1b73d37b11774fb98679bfea13ab627e.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eadbdac9f3d44a5081f5a47bf9e5d18b.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/bb9348be0d724cc5bb315a6f532e97d5.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/504e82097f534fc8b42a61a7dcb75b82.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ad9443c560f94ee2861a7bf0ce2151bf.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/47393f2f6cfd4eeefa230a670ffb5e0aa.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/5bf418cf5ffa417fb5ad69659460386a.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f34272c9bc67459fa5d31b5450980ca2.pdf	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Outros documentos
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e68ad21479cc4a9a9e5ce3e5a97348c0.zip	
Horário: 14/10/2021 08:45	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/875e5b2784944d598b21c2732663efc4.pdf	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ - PR
IBAÍ-PR

TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI

Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Alvará de Funcionamento
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/081c969b137a4f35b86ad5f17e6e3f29.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Atestado de Capacidade Técnica
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c4e32c9ac6244c1eb5543dc24911104d.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/edff6530e84a4adf91b6e9051645beb9.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f259da3ca44b4d00a10d38f4398bd201.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Cadastro de CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/6723ef1bfd8d4a8b9474275b18bf8c6b.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Cédula de identidade e CPF dos sócios
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e0d8dec2c80e4d3c859381379b99fe00.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ca2d261741404f4e935803027d3d2f3d.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/15c5bfa554704c669ffdc847e895c796.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Municipal
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d3e42d7262534143aba92d5c867a5762.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7553510dbb9a4d06bee4673f91ebb389.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/7a215fb9aa82470dafca3636ddaa9939.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/47ad41e52f324d48b2f44a754b8a1838.PDF	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Certidão Simplificada da Junta Comercial
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9800e27f747f4aaf8a930d2744cd6955.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4c5b6dd831124b4f8e851c236a03c83b.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Declaração de enquadramento no regime de tributação de ME/EPP
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/3bc81770b14a4b6884abdb389863b9d.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Declaração de Idoneidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/46d958b7da7044199f3a4dca15211914.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/363294db45b94d2da63ca0ffa51cfb8f.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Declaração de inexistência de parentes
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4e55c80d2c81427d860268b36c855445.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantil
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2d72c52327c9476080dad40c920486ac.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Declaração de responsabilidade
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ddfb5b6fdd764ee68f206990833aef88.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/2eecdde037394fde8cea2036c9c98c21.pdf	
Horário: 06/10/2021 15:15	Documento: Prova de Inscrição Estadual
Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/40883737f06c433386c78b27fb16e6ff.pdf	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI - PR
IBAÍTI-PR**

Descrição: PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA)

Descrição: Purificador/bebedouro de água refrigerado, com selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade: Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: mínimo de 30 pessoas. Características gerais: Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente. Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). Temperatura de trabalho: 03 à 40° C. Componentes para fixação e instalação: - canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; redutor de vazão; adaptadores para registro: flexível e mangueira.

Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica APROVADO. O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejável e preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global Warming Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que determina a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 2010. Indicação da voltagem no cordão de alimentação.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	LIBELL / ACQUA FLEX	735,00

LOTE 68

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNI	Val. Ref.: 1.243,17
----------------	------------------	---------------------	----------------------------

Descrição: TUNEL LUDICO EM POLIETILENO

??Túnel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos;

??Módulos auto-encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão;

??Estruturas que funcionam como entrada e saída.

??Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;

??Composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;

??Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;

??Peças multicoloridas;

??Não tóxico.

Dimensões Internas do Módulo:

??Largura: 87cm;

??Altura: 97cm;

??Comprimento: 214cm;

??Tolerância: +/- 5%

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	LIG LIG / CENTOPÉIA	5.000,00

DOCUMENTOS ANEXADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI - PR
IBAÍTI-PR

Descrição: MAQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA

??Lava louça industrial, tipo monocâmara.

Dimensões e tolerância:

Da máquina

??Largura: 595mm

??Profundidade: 615mm

??Altura: 840mm

Espaço útil de lavagem

??Largura: 495mm

??Profundidade: 495mm

??Altura: 340mm

??Tolerância: +/-20%

Características construtivas:

??Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços giratórios superiores e inferiores.

??Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora.

??Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 60mm) ou 50 xícaras (Ø 60mm).

??Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora).

??Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos.

??Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação.

??Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta.

??Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e descarga de louças.

??Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue.

??Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta.

??Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas.

??Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico.

??Temperatura da água para lavagem: de 55° a 65°C

??Temperatura da água para enxágue: de 80° a 90°C

??Potência da bomba de lavagem: 1cv.

??Potência da bomba de enxágue: 0,5cv.

??Acessórios

??Aquecedor elétrico de água e enxágue.

??Conjunto pressurizador de enxágue.

??Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack's) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa para cumbrucos, colheres e peças de tamanhos diversos.

??Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, no mínimo.

??Acessórios opcionais

??Gavetas (rack's) para copos em tamanhos diversos;

??Gavetas (rack's) para 200 talheres em pé.

??Estrutura de apoio em aço inoxidável.

??Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem.

??Kit 440 volts.

??Termômetros digitais.

Matérias-primas, tratamentos e ac

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	NETTER / NT200D	25.000,00

LOTE 60

Item: 1	Quant.: 3	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 735,00
---------	-----------	------------------	-------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PR
IBAITI-PR



LOTE 46

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 651,00

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L

Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

Capacidade: Copo com capacidade útil de 8 litros.

Características construtivas:

Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.

Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.

Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.

Sapatas antivibratórias em material aderente.

Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.

Interruptor liga/desliga.

Interruptor para pulsar.

Motor monofásico de ½ HP.

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora.

Indicação da voltagem na chave comutadora.

Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.

Autor	Marca/Modelo	Valor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	METAL FERREIRA	651,00

LOTE 47

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 590,00

Descrição: LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA 02 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	METAL FERREIRA	590,00

LOTE 49

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNI Val. Ref.: 9.935,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PR
IBAITI-PR**



Descrição: GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS

Geladeira vertical industrial 4 portas ? RF1 (Proinfância)

Descrição:

??Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis.

??Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP)

Características construtivas:

??Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).

??Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55mm e densidade mínima de 36 kg/m3.

??Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso.

??Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm).

??Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3.

??Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada.

??Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático.

??Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, intercambiável.

??Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso.

??Sistema de refrigeração por transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático (sistema ?frost-free?).

??Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do equipamento.

??O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal

nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.

??O gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP (?Global WarmingPotential? ? Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.

??8 prateleiras em grade de aço

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	FRILUX / RF-064 ESPECIAL	15.000,00

LOTE 45

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 699,00
----------------	------------------	-------------------------	--------------------------

Descrição: GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA)

DESCRIÇÃO Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos.

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm; Altura mínima: 495 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento).

CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes.

Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

GARANTIA

Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	FRESO / 37374	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ - PR
IBAÍ-PR

Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA)

Fogão industrial 06 bocas com queimadores duplos e forno de câmara com banho maria acoplados

Descrição: Fogão industrial central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama. O tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ forno. 4 pés em perfil L de aço inox e sapatas reguláveis constituídas de base

metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso. Dimensões: 83x107x84 cm (AxLxP)

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	ITAJOBÍ / 47123GAC/39008-EP	5.400,00
FERSON JUNIOR WOGNEI EPP	ITAJOBÍ	5.403,00

LOTE 42

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 519,04
---------	-----------	------------------	-------------------

Descrição: Gangorra com Manoplas duplas em polietileno ? GA

??Gangorra com manoplas duplas;

??Base para apoio dos pés antiderrapante;

??Assento anatômico e antiderrapante;

??Acabamento sem saliências e com laterais arredondadas;

??Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;

??Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;

??Em diversas cores;

??Não tóxico.

Dimensões:

??Largura: 40cm

??Altura: 47cm

??Comprimento: 151cm

??Tolerância: +/- 5%

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	LIG LIG / CROCODILO	519,00

LOTE 44

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 3.900,00
---------	-----------	------------------	---------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ - PR
IBAÍ-PR**

Descrição: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA)

DESCRIÇÃO Esprededor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão.

DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro.

CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com acorrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.

GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

Autor	Marca/Modelo	Valor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	METAL FERREIRA	633,75

LOTE 36

Item: 1	Quant.: 2	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 88,95
----------------	------------------	-------------------------	-------------------------

Descrição: ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS PARA MICROONDAS - ES (PROINFÂNCIA)

Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em microondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras. Dimensões: Altura: máximo 180mm. Diâmetro / Largura: máximo 280mm. Características construtivas: Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com cliques e/ou presilhas para fechamento hermético.

Requisitos de segurança: O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação. O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.

Matérias-primas: As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.

Autor	Marca/Modelo	Valor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	DOUBLE DREAM	88,95

LOTE 38

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 5.189,20
----------------	------------------	-------------------------	----------------------------

Descrição: FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO

Autor	Marca/Modelo	Valor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	ATLAS	5.189,20

LOTE 39

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 5.403,00
----------------	------------------	-------------------------	----------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ - PR
IBAITI-PR

Descrição: Conjunto de colchonete para trocador (3 unidades) ? CO2

??Colchonete para trocador de espuma flexível de poliuretano.

Dimensões:

??Comprimento: 100cm;

??Largura: 60cm;

??Espessura: 05cm.

??Tolerâncias do produto acabado com base nas dimensões declaradas na etiqueta, de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -0,5cm/+1,5cm para a altura.

Características:

??Revestimento em material têxtil plastificado, ?atóxico?, ref. ?CORINO?, na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável;

??Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537.

Autor	Marca/Modelo	Valor
P HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	ECOESPUMA / ECO SAUDE	210,00
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	VITTALEX	210,00

LOTE 34

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 373,95

Descrição: Escorregador com rampa e uma escada de degraus em polietileno ? ES

Escorregador com rampa e uma escada de degraus em polietileno ? ES (Proinfância)

Características:

??Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus;

??Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central;

??Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada;

??Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança;

??Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;

??Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;

??Peças multicoloridas;

??Não tóxico.

Dimensões

??Largura: 59cm;

Altura: 128cm;

Comprimento: 205cm

??Tolerância: +/- 5%

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	LIG LIG / GRANDE	2.000,00

LOTE 35

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UNIDADE Val. Ref.: 633,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PR
IBAITI-PR

Descrição: Casinha de boneca multicolorida em polietileno ? CS

??Casinha de boneca multicolorida com no mínimo 5 (cinco) itens, sugestão de itens: janelas de correr, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão;

??Balcão externo na janela (apoio para os braços);

??Acabamento sem saliência e com laterais arredondadas;

??Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto;

??Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil;

Peças multicoloridas;

??Não tóxico.

Dimensões:

??Largura: 131cm

??Altura: 143cm

??Comprimento: 161cm

??Tolerância: +/- 5%

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	FRESO / CASINHA FNDE	5.000,00

LOTE 28

Item: 1	Quant.: 6	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 467,48
----------------	-----------	------------------	-------------------

Descrição: Conjunto de colchonete para repouso (4 unidades) ? CO3 (Proinfância)

??Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1

Dimensões:

??Comprimento: 185cm;

??Largura: 65cm;

??Espessura: 05cm.

Características:

??Revestimento em material têxtil plastificado, ?atóxico?, ref. ?CORINO?, na cor AZUL REAL, impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço impermeável;

??Espuma com densidade nominal Kg/m³: D-20. Norma ABNT NBR 8537

Autor	Marca/Modelo	Valor
TOP HOUSE COMERCIO E FABRICAÇÃO DE COLCHÕES EIRELI	ECOESPUMA / ECO SAUDE	467,48
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	VITTA FLEX	467,48

LOTE 29

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 210,00
----------------	-----------	------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI - PR
IBAÍTI-PR

Descrição: BEBEDOURO ELETRICO CONJUGADO COM 2 COLUNAS

Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO.

Dimensões e tolerâncias:

Altura: 960mm

Altura parte conjugada: 650mm

Largura: 660mm

Profundidade: 291mm

Tolerância: +/-10%

Características construtivas:

Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebrajato.

Gabinete em aço inox AISI 304.

Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulação de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo.

Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpentina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com isolamento em poliestireno expandido.

Filtro de carvão ativado com vela sintetizada.

Termostato com controle automático de temperatura de 4° a 15°C

Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico.

Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema).

Dreno para limpeza da cuba.

Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto.

Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras.

Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.).

Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes.

O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber.

Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive com eficiência bacteriológica (APROVADO).

Indicação da voltagem no cordão de alimentação.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	LIBELL / PRESS SIDE	1.097,00

LOTE 23

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 150,35
---------	-----------	------------------	-------------------

Descrição: CAFETEIRA ELETRICA - CF (PROINFÂNCIA)

Descrição: Tipo de cafeteira: elétrica Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L 20 cafezinhos de 80 ml Potência (W): 1000W Voltagem: 110V, 220V Dimensões aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm Peso líq.

Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg

Autor	Marca/Modelo	Valor
GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP	AGRATTO	150,35

LOTE 25

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.899,00
---------	-----------	------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ - PR
IBAÍ-PR

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA 5 LITROS

Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 ? Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

Dimensões e tolerância:

Largura: 240mm;

Profundidade: 350mm;

Altura: 420mm;

Tolerância: +/- 15%

Características construtivas:

Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi.

Cuba em aço inox.

Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização.

Sistema de engrenagens helicoidais.

Com quatro níveis de velocidade.

Movimento planetário.

tema de troca de velocidade progressiva com polia variadora.

Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo.

Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade.

Manipula trava/destrava.

Com os seguintes acessórios inclusos:

1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros;

1 batedor para massas leves;

1 batedor plano para massas pesadas;

1 batedor globo para claras, etc.

Frequência: 50/60hz.

Potência: 500wats.

Voltagem: 110 ou 220V (monofásica).

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	MANÁ / BPM6	4.000,00

LOTE 16

Item: 1	Quant.: 2	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.097,50
---------	-----------	------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ - PR
IBAÍ-PR

Descrição: BATEDEIRA PLANETARIA - 20 LITROS

Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos.

Dimensões e tolerância:

Altura: 764mm

Comprimento: 517mm

Largura: 374mm

Tolerância: +/- 15%

Características construtivas:

Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi.

Cuba em aço inox.

Sistema de engrenagens helicoidais.

Com três níveis de velocidade.

Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora.

Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes.

Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada.

Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional.

Temporizador de 15 minutos.

Proteção e velocidade inicial ?antiplash.

Acessórios inclusos.

Voltagens (V): 230/60/1.

Motor: ½ HP.

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	MANÁ / BPM20	6.000,00

LOTE 15

Item: 1	Quant.: 1	Unidade: UNIDADE	Val. Ref.: 1.695,00
----------------	------------------	-------------------------	----------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍTI - PR
IBAÍTI-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2021
Processo Administrativo Nº 391/2021
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: FERNANDO LOPES DE SIQUEIRA
Data de Publicação: 30/09/2021 14:39:15

LOTE 12

Item: 1 **Quant.: 1** **Unidade: UNIDADE** **Val. Ref.: 1.004,00**

Descrição: BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROI

Público alvo: Crianças a partir de 3 anos

Características: Estrutura principal em aço carbono com travessão superior em aço de 2,5x 3,00mm; Pé central em aço de 2 x 2,65mm; Corrente de sustentação em aço galvanizado de espessura 5,00mm; Sistema de movimentação/articulação em parafusos de aço com diâmetro de 1/2, com movimentação sobre rolamentos de esfera blindados acondicionados em bucha metálica que permita substituição; Parafusos de fixação a base do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8 x 3 (acompanhando o brinquedo); Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1 com parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o assento;

Equipamento deve possuir flange com 4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para permitir a fixação do equipamento através de parafusos sob base de concreto; Todo o equipamento deve ser montado/ soldado através de processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento livre de arestas e rebarbas; O equipamento deve receber tratamento de superfície metálica através do processo de fosfatização; A pintura deve ser eletrostática em pó, em tinta poliéster; Em diversas cores; Todos os tubos utilizados na fabricação do equipamento devem ter seu topo fechado com tampa metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiros plásticos para este acabamento.

Dimensões: Largura: 180cm Altura: 220cm Comprimento: 440cm Tolerância + / - 5%

Autor	Marca/Modelo	Valor
INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI	BRINQUEDOS PR / 4 LUGARES	5.000,00

LOTE 13

Item: 1 **Quant.: 8** **Unidade: UNIDADE** **Val. Ref.: 424,26**

Descrição: Banco retangular monobloco ? B1

Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16". A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Autor	Marca/Modelo	Valor
AW XAVIER DIAS EPP	GEFLEX / B1	424,26

LOTE 14

Item: 1 **Quant.: 1** **Unidade: UNIDADE** **Val. Ref.: 3.600,00**



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitações e Contratos



Por fim tais disposições encontram amparo legal na norma por preceitos do Art. 18 do Decreto nº 5.450/05, *in verbis*

Art. 18. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.

(...)

DO MÉRITO:

Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que os valores atribuídos aos itens constantes no Edital são os estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Termo de Compromisso PAR Nº 201601345, conforme documentação constante no Processo Administrativo.

É importante destacar que a discussão da possibilidade da readequação dos preços máximos propostos pela Administração Pública Municipal deve ocorrer após a sessão, se esta restar deserta, e, se os motivos que levaram ao desinteresse e a deserção de algum item estão eventualmente ligados aos preços propostos.


DISPOSITIVO:

Com as disposições acima descritas, e a fundamentação na norma vigente, somos pela **IMPROCEDÊNCIA** do Recurso de Impugnação apresentado pela empresa **K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: nº 09.251.627/0001-90**, pois, as argumentações aludidas em mérito não encontram amparo legal na norma.

É a decisão deste Departamento de Licitações e Contratos que submetemos à apreciação do impugnante e de autoridades superiores.

Ibaíti, 06 de Outubro de 2021.

ROSANGELA TEIXEIRA
Pregoeira



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitações e Contratos



Autos de Procedimento Licitatório
Pregão Eletrônico nº 047/2021 - PMI.
Proc. Adm. Nº 391/2021.

EMENTA: EDITAL / IMPUGNAÇÃO / ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS RIGOROSAS / PREÇO MÁXIMO FIXADO /
VALOR INEXEQUÍVEL / TEMPESTIVIDADE /
ACOLHIMENTO / IMPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Impugnação com fulcro na redação do art. 18 Do Decreto nº 3.555/00.

Alega a impugnante que frente as especificações técnicas apresentadas e rigorosas expectativas de garantia do serviço o valor estimado não é condizente ficando aquém das necessidades e custos das empresas de terceirização, e ainda a plataforma seria incoerente para tal especificação.

Pelo prisma da reclamante, a precificação dos produtos acarreta flagrante desrespeito às normas exigidas pela Lei 8.666/93.

FUNDAMENTAÇÃO:

O referido Recurso de Impugnação encontra amparo legal na redação do art. 11 do Decreto nº 5.450/05, *in verbis*

Art. 11. Caberá ao pregoeiro, em especial:

(...)

II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;

(...)

DA TEMPESTIVIDADE E ACEITABILIDADE DO RECURSO DE IMPUGNAÇÃO.

O respectivo Recurso de Impugnação encontra-se tempestivo, visto que foi apresentado no dia 04 de Outubro de 2021 e a abertura da sessão esta agendada para o dia 14 de Outubro de 2021.

Da aceitabilidade, o respeito Recurso de Impugnação foi apresentado por *pessoa jurídica*, **K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: nº 09.251.627/0001-90**, representado por VERA ROMANAZZI, RG: 9.882.703-0 e inscrita no CPF nº 958.687.128-20.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital* ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/09/2019 13:27:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1075616

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/09/2020 13:26:50 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 79541409180820360719-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bccd14d501c40f753650218a3940408560f7e625af1c79392654aa04c83feafb995c3f1a8b262ec7a929a8739e21
142d7e6f400d42f67cf143d03935bc835efd1



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

0500-9

PROIBIDO PLASTIFICAR

3423-074643

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 9.882.703-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 03/OUT/2006

NOME VERA ROMANAZZI

FILIAÇÃO PEDRO ROMANAZZI

E ERCÍLIA TEIXEIRA ROMANAZZI

NATURALIDADE ARAÇATUBA -SP DATA DE NASCIMENTO 02/JUN/1959

DOC ORIGEM ARAÇATUBA-SP ARAÇATUBA CC: LV.B065/FLS.0115/N.005149

CPF 958687128/20

ASSINATURA DO DIRETOR

LEN 716 DE 25/08/03



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.878-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.936/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 79541409180820360719-1; Data: 14/09/2018 08:35:16

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHM22518-M8W0; Valor Total do Ato: R\$ 4,23

Dei, Valber de Miranda Cavalcanti, Tabelião

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.971.041/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/03/2015
NOME EMPRESARIAL K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) K.C.R.S	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	NÚMERO 88	COMPLEMENTO SALA: A;
CEP 16.075-370	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL	MUNICÍPIO ARACATUBA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE1@LIDERBALANCAS.COM.BR	TELEFONE (18) 3621-2782	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/03/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **06/07/2020** às **10:06:12** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*¹ ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/09/2019 15:57:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1075388

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **09/09/2020 15:47:47 (hora local)**.


¹**Código de Autenticação Digital:** 79541309181612000020-1 a 79541309181612000020-8

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9eee4c78363dc4fd6f4da138a029741817c969391b973fb7bc11493247b997995c3f1a8b262ec7a929a8739e21
142d77cb78170cf188392ccc29790de71e773



JUCESP

13

11 09 18



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de Araçatuba/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

E por estar de pleno acordo assino o presente instrumento de alteração da empresa EIRELI., em 3 (três) vias de igual valor, teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Araçatuba-SP, 20 de agosto de 2018.

KAREN CRISTIANE RIBEIRO
STANICHESKI

VERA ROMANAZZI

Testemunhas:

Márcio Ernica

CPF 338.068.998-00

RG 35.165.004-0 SSP/SP


Danilo Junio da Silva Akama

CPF 386.519.708-62

RG 46.262.026-8 SSP/SP



JUCESP



JUCESP

13

11 09 18



Parágrafo primeiro – A sociedade poderá nomear procuradores com poderes especiais, sendo defeso a delegação de poderes do uso da denominação social para fins estranhos ao objeto social.

CLAUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DO TITULAR

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLAUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO

A Administradora declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração de empresa individual de responsabilidade limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA- ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS

A empresa poderá a qualquer tempo criar, alterar ou extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante deliberação do titular.



10

Assinatura

JUL 13

13

11 09 18



de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (4664-8/00), comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01) e prestação de serviços na manutenção e instalações, podendo ser modificado ou estendido, a critério do sócio.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE DURAÇÃO


A empresa iniciou suas atividades em 26/01/2015, possuindo prazo indeterminado de duração.

CLÁUSULA SEXTA – DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

O exercício social coincidirá com o ano calendário civil, encerrando-se a 31 de dezembro de cada ano.

CLAUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO

A Administração da empresa caberá à **VERA ROMANAZZI** já qualificada no preâmbulo deste instrumento, com os poderes para direção, gerência e administração da sociedade, podendo assinar contratos, passar recibos, dar quitação, emitir cheques bancários, aceitar, emitir ou endossar títulos comerciais ou financeiros, tais como letras de câmbio, notas promissórias, documentos relativos à outorga ou alienação de bens imóveis da sociedade e, praticar todos os atos que importem em direitos e obrigações da mesma, inclusive os atos que possam representá-la perante as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, em juízo ou fora dele.



4

Assinatura

JUL 09

13

11 09 18



A empresa girará sob nome empresarial de **K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**.

CLÁUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO DA SEDE


A sede da empresa será na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88, sala A, Parque Industrial, CEP 16.075-370, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA QUARTA- DO OBJETO SOCIAL

A empresa terá como Objeto social a exploração do ramo de **comércio de equipamentos de medição e pesagem, Comércio varejistas de máquinas e equipamentos de uso em geral (47.89.0.99); Instalação de máquinas e equipamentos de uso em geral (33.21.0.00), Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso em geral (33.14.7.10), Comércio varejista de máquinas e equipamentos (47.44.0.01), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (46.63-0-00), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial (46.65-6-00); partes e peças comércio atacadista**



4

Assinatura

JUL 13

13

11 09 18



CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI


NIRE: 3560080415-1

CNPJ/MF: 21.971.041/0001-03

VERA ROMANAZZI, brasileira, separada judicialmente, do lar, portadora do RG de n.º 9.882.703-0 SSP/SP e do CPF de n.º 958.687.128-20, residente e domiciliada à Rua Doutor Raposo de Melo, 203, bairro Jardim Dona Amélia, nesta cidade e comarca de Araçatuba, estado de São Paulo CEP 16.050-670, natural de Araçatuba/SP, nascida em 02/06/1959,

ÚNICA sócia componente da sociedade empresária individual de responsabilidade limitada, que gira no município de Araçatuba, Estado de São Paulo, sob a denominação de **K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**, com sede e foro na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88, sala A, Parque Industrial, CEP 16.075-370, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 3560080415-1, em sessão de 03/03/2005, inscrita no CNPJ sob nº 21.971.041/0001-03, o qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL



4

UF

Assinado

JUCESP

13

11 09 18



equipamentos (47.44.0.01), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (46.63-0-00), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial (46.65-6-00); partes e peças comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (4664-8/00), comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (4645-1/01) e prestação de serviços na manutenção e instalações, podendo ser modificado ou estendido, a critério do sócio.


CLÁUSULA 3ª – Em decorrência das alterações descritas na cláusula anterior, a cláusula 3ª e 4ª do contrato social passa a ter seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Capital Social.

O capital social é de R\$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pela Titular **VERA ROMANAZZI**.

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade da titular **VERA ROMANAZZI** é limitada á importância total do capital integralizado.

CLÁUSULA 3ª – O titular **CONSOLIDA** o contrato social da Empresa, que passa a vigorar com a redação abaixo, permanecendo em pleno vigor as demais disposições contratuais não alteradas por este instrumento.



4

Assinatura

JUL 2019

13

11 09 18



resolve, na melhor forma de Direito, alterar o instrumento social mediante as cláusulas e condições seguintes:


CLÁUSULA 1ª - A sócia **KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI**, já qualificada no preâmbulo deste instrumento, decide se retirar da sociedade e pela venda que faz da totalidade de suas cotas do capital social conforme segue:

Parágrafo 1º - Para sua genitora, **VERA ROMANAZZI**, brasileira, separada judicialmente, do lar, portadora do RG de n.º 9.882.703-0 SSP/SP e do CPF de n.º 958.687.128-20, residente e domiciliada à Rua Doutor Raposo de Melo, 203, bairro Jardim Dona Amélia, nesta cidade e comarca de Araçatuba, estado de São Paulo CEP 16.050-670, natural de Araçatuba/SP, nascida em 02/06/1959, que adquire 78.800 quotas, no valor nominal unitário de R\$ 1,00 (Um) real cada uma, totalizando a importância de R\$ 78.800,00 (setenta e oito mil e oitocentos reais).

Parágrafo 2º - O pagamento será realizado em duas parcelas de R\$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos reais), sendo a primeira no ato da assinatura deste e a segunda no dia 30/08/2019, mediante recibo, dando plena, geral e rasa quitação da quantia paga, declarando que recebeu da Sociedade, todos seus direitos e haveres, não tendo nada a reclamar, seja a qualquer título.

CLÁUSULA 2ª- DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL DA EMPRESA

Parágrafo 1º: A empresa terá como Objeto social a exploração do ramo de comércio de equipamentos de medição e pesagem, Comércio varejistas de máquinas e equipamentos de uso em geral (47.89.0.99); Instalação de máquinas e equipamentos de uso em geral (33.21.0.00), Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de uso em geral (33.14.7.10), Comércio varejista de máquinas e



VR.
4
Assinatura



JUCESP

13

11 09 18


CONVÊNIO ARAÇATUBA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE
CONTRATO SOCIAL DE

K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 3560080415-1

CNPJ/MF: 21.971.041/0001-03



KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI, brasileira, maior, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Ary Villela Martins, 294, Residencial Habiana 1, CEP 16.052-000, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, nascida aos 21/03/1979, natural de Araçatuba/SP, portadora do documento de identidade RG nº 27.601.293 SSP/SP e do CPF nº 277.277.558-50,

ÚNICA sócia componente da sociedade empresária individual de responsabilidade limitada, que gira no município de Araçatuba, Estado de São Paulo, sob a denominação de K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede e foro na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88, sala A, Parque Industrial, CEP 16.075-370, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 3560080415-1, em sessão de 03/03/2005, inscrita no CNPJ sob nº **21.971.041/0001-03**,

4

[Handwritten signature]



K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.

KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI

CARGO: SÓCIA-GERENTE.

CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

Favor acusar o recebimento deste e-mail

Atenciosamente,

Yasmin Oliveira,

Setor de Licitação (18) 99181-4932 WhatsApp (18) 3621-2782.

KCR
Equipamentos

KCR Equipamentos

Tel (18) 3621 2782 - Fax (18) 3621 2782
kcr@kcrequipamentos.com.br

— Anexos: —

CNPJ KCRS 05.08.pdf	73,7KB
CONTRATO SOCIAL NOVO KCRS AUTENTICADO DIG..pdf	3,1MB
RG VERA AUTENTICADO DIG.pdf	887KB

em vício insanável de origem, ficando o edital nulo de pleno direito, e seus frutos sem efeito, tornando-o não abjudicável ainda que seja mantido o certame nas atuais condições. O valor não representa a realidade do mercado e corresponde a um valor abaixo do praticado pelas empresas que atuam nesse setor.



Logo, sendo um valor insuficiente para cobrir os custos do serviço e em clara desconformidade com os preços usualmente praticados no mercado, esse valor inviabilizará a contratação por preço justo e razoável.

Nesse sentido, a lição de Marçal Justen Filho:

“Ressalte-se que o preço máximo fixado pode ser objeto de questionamento por parte dos licitantes, na medida em que se caracterize como inexequível. Fixar preço máximo não é a via para a Administração inviabilizar contratação por preço justo. Quando a Administração apurar certo valor como sendo o máximo admissível e produzir redução que tornar inviável a execução do contrato, caracterizar-se-á desvio de poder.” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 11ª Edição, 2005, Ed. Dialética, pág. 393). (grifo nosso)

Essa situação ainda viola o princípio da razoabilidade, pois a presente estimativa não supre nem o custo do PRODUTO /SERVIÇOS e não pode ser considerado razoável.

Impõe-se assim a necessidade de alteração da presente estimativa, de forma a ser previsto um preço justo e razoável frente a todas especificações técnicas solicitadas, suficiente a cobrir o custo dos serviços e a permitir que o particular aufera lucro, coadunando-se assim à realidade do mercado

Diante do exposto, requer a Vossa Senhoria seja acolhida a presente impugnação ao edital, seja revisto o valor estimado como sendo máximo, e sua consequente republicação e suspensão da data de realização do certame.

Desta forma, por ser a única forma de se evitar a ilegalidade e conseqüente nulidade do certame ou, fazê-lo subir, devidamente, informado à Autoridade Superior, nos termos do § 4º do art. 109 da Lei Federal 8666/93 e suas alterações, como MEDIDA DE JUSTIÇA.

Araçatuba, 04 de OUTUBRO de 2021



No entanto, pelo que se constata a partir da leitura do **item 1 lote 10 do Termo de Referencia do Edital do Pregão presencial Nº 047/2021**, para o caso em tela foi orçado o valor máximo **unitário/global de R\$ 647,60 BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA)** Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e aferida de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: Tipo III. Dimensões: Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g. Características construtivas e funcionais: Gabinete em ABS. Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. Teclado de membrana composto de teclas e funções. Pés reguláveis. Nível de bolha. Desligamento automático. Temperatura de operação de -10°C a +40°C ou com redução dessa faixa de temperatura. Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. Comutação automática de voltagem Frequência de rede elétrica: 60 Hz. Consumo máximo: 10W. Bateria interna. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação Matérias primas, tratamentos e acabamentos: Base em aço galvanizado ou em ABS injetado. Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos; Suportes do prato em alumínio injetado; Gabinete construído em ABS injetado.

No entanto, pelo que se constata a partir da leitura do **item 1 lote 11 do Termo de Referencia do Edital do Pregão presencial Nº 047/2021**, para o caso em tela foi orçado o valor máximo **unitário/global de R\$ 489,00 BALANÇA PLATAFORMA 150 kg BL2** •?Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Dimensões e tolerância: Plataforma: Largura: 43cm. Comprimento: 61cm. Tolerância: +/- 10%. Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg. Características construtivas e funcionais:•Com plataforma e piso móvel. •Coluna tubular longa. •Divisão de 50g. Indicador: bateria de longa duração. •Alto desligamento para proporcionar economia da bateria. •Botão liga/desliga. •Com visor cristal líquido e dígitos grandes. •Memória de tara e zero; sobra e falta. •Teclas com funções. •Tensão elétrica: 110 e 220V. •Com carregador + bateria e demais acessórios. •Rodízios de movimentação. •Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. •?dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da operação.

Ocorre que, frente as especificações técnicas apresentadas e rigorosas expectativas de garantia do serviço o valor estimado não é condizente e fica aquém das necessidades e custos das empresas de terceirização, e ainda a plataforma serie incoerente para tal especificação do edital.

Tal estimativa de preços é impraticável no mercado, pois sequer cobre os custos do produto.

Ainda, vale frisar que o particular, a contrário da Administração Pública, visa o lucro na contratação. No entanto, o valor estimado para a o produto/ prestação do serviço ora licitado, apresenta indícios de inexequibilidade, pois não é suficiente sequer para cobrir os custos do produto/serviço, como o salário, os encargos incidentes sobre os salários, os insumos, taxa administrativa / lucro e tributos somados extrapolam o valor estimado, sendo assim inexequível contratar por tal valor. Portanto, a ilegalidade da estimada de remuneração constitui-se



Assunto: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO PREGAO ELETRÔNICO Nº 047/2021- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ PR - PREÇO

De: Licitação <licitacao1@kcrequipamentos.com.br>

Data: 04/10/2021 10:15

Para: <licitacao@ibaiti.pr.gov.br>


CC: 'Licitação3 - Kcr Equipamentos' <licitacao3@kcrequipamentos.com.br>

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAÍ PR

Ilmo Sr. Pregoeiro

Ref. Edital PREGAO ELETRÔNICO Nº 047/2021



K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA., estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, inscrita no **CNPJ. n.º 09.251.627/0001-90**, vem respeitosamente à presença de V.SRA., INTERPOR em tempo hábil a

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, nos termos da Lei 8.666/93 em conjunto com o Decreto 3.555/2000 e Decreto 10.520/2002.

A Requerente é uma empresa representante no ramo de balanças, estabelecida na cidade de Araçatuba/SP.

A interposição da presente impugnação é tempestiva, considerando que o prazo de até dois dias antes da data fixada para abertura da sessão pública

Interessada em participar da licitação, a ora Impugnante denota, no entanto, a presença de alguns vícios de legalidade no Edital, cuja prévia correção se mostra indispensável à abertura do certame e formulação de propostas.

Face à importância evidente do procedimento em voga para a Administração, por sua amplitude, **SOLICITA URGÊNCIA** na análise do mérito desta Impugnação pelo Sr. Pregoeiro, a fim de evitar prejuízos sérios para o erário, o qual certamente será lesado caso o Edital permaneça nos termos atuais. Tal é o que se passa a demonstrar.

A estimativa de preços apresentada pela Administração Pública deve corresponder a uma contraprestação justa e razoável, de forma a cobrir os custos e permitir que o contratado aufera lucro.



MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

Pregão Presencial
Nº 047/2021
Processo Administrativo
Nº 391/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TANIA FATIMA FADEL BUENO

Objeto

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA O NOVO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EGÍDIO MOURA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VILA GUAY, QUE SE ENCONTRA EM FASE FINAL DE CONSTRUÇÃO, COM RECURSOS DO TERMO DE COMPROMISSO DO FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (FNDE) Nº 201601345 - C/C 000043910-X BANCO DO BRASIL AG. 0602-5.;

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias;

Previsão Contratual: 12 Meses;

Critério de Avaliação: Menor Preço, Por lote;

Valor Máximo: R\$ 99.746,47 (Noventa e Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos).

	DATA	L
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

VOLUME 2

UNIDADE	RÚBRICA