



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC IBAITI - PARANÁ

Ata de avaliação das amostras solicitadas no Pregão Eletrônico Nº 44/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Tênis para distribuição aos alunos das Escolas Municipais e Centros de Educação Infantil (CMEIs) da rede pública pertencentes ao Município de Ibaiti

Aos **vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três (23/11/2023)**, às **14h (quatorze horas)**, na Secretaria Municipal de Educação, reuniram-se a Secretária Municipal de Educação, Sra. Tânia Fátima Fadel Bueno; Secretário Escolar do Secretaria Municipal de Educação, Sr. Luis Antônio Peres Santos e, Chefe da Divisão do Pré Escolar, Sra. Elaine Cristina Barbosa de Melo para analisarem as amostras dos itens vencidos pela empresa **GNOSE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

ITEM 1

Descrição: **TÊNIS** Calçado tipo tênis running, apropriado para caminhadas, corridas leves, prática de esportes difusos moderados, uso diário, leve, versátil, resistente, duradouro, confortável, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas (CABEDAL e SOLADO).

CABEDAL composto das seguintes peças.

GÁSPEA: peça superior confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX) dublado com não tecido, leva também aplicação de laminado pvc, nas cores verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) vinho (pantone 19-1725 tpx) e branco pelo processo de silkscreen e solda eletrônica em alta frequência.

FRENTE: peça frontal constituída de laminado PVC na cor verde verde mallard green (pantone 19-4818 tpx).

TALONEIRA: peça traseira constituída de laminado sintético PVC na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx).

Função: proteger o calcanhar, armar a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade.

TESOURINHA: peça superior confeccionada a partir de laminado sintético PVC na verde mallard green (pantone 19-4818 tpx).

Função: proteger parte superior do peito do pé, aumentar resistência para passagem do atacador, facilitar limpeza externa.

REFORÇO GÁSPEA: peça interna central constituída de não tecido poliéster com fibras tratadas, na cor preta.

Função: aumentar a durabilidade, resistência, auxiliar na transpiração.

LINGUETA: peça superior externa constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX), dublado com não tecido.

Função: fechamento do calçado, proteção dos pés, facilitação no calce, e auxilio na higienização.

FORRO DA LINGUETA: peça interna constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano, e aplicação de etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razão social, cnpj, data de fabricação.

Função: auxilio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade.

COLARINHO: peça traseira interna, constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano.

Função: proteger a região do calcanhar, auxiliar na absorção de suor, conforto, durabilidade.

REFORÇO DA FRENTE: peça frontal interna constituída de resinas termoplásticas dublada com não tecido, aplicada pelo processo termo transferível.

Função: aumentar a durabilidade, proteção dos dedos.

REFORÇO TRASEIRO: peça traseira interna constituída de resinas termoplásticas, aplicada pelo processo termo transferível.

Função: armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade, evitar entorses.

ATACADOR: peça superior externa constituída de fios de poliéster trançados formato redondo meia cana (tipo chinês) na cor branca.

Função: fechamento, sustentação do pé.

Para os calçados feitos nas numerações inferiores ao 31 o fechamento se dará via velcro constituída por laminado na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) personalizado com o brasão do município unido a velcros macho e fêmea por meio de costuras.

PALMILHA DE MONTAGEM: peça interna inferior constituída de não tecido poliéster reforçado por costuras, na cor preta ou branca.

Função: armar o calçado, fechamento, proteção, auxilio na absorção de suor.

PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO: peça interna constituída de EVA termo conformado, dublado com tecido poliéster na cor preta com silkscreen contendo a numeração.

Função: aumento do conforto, amortecimento de impacto, auxílio na absorção de suor, este item é móvel e pode ser removido a qualquer momento para higienização e limpeza.

SOLADO: o solado é composto das seguintes peças.

ENTRESSOLA: peça macia com amortecimento de impactos, constituída de policloreto de vinila expandido monodensidade, na cor branca. Unida a soleta pelo processo denominado colado com aplicação de adesivos a base de água.

Função: Conforto, amortecimento de impactos, auxílio na escoação de líquidos ext externos, auxílio na formação visual.

SOLETA – peça inferior constituída de composto termoplástico de alta abrasão na cor preta. Unida a entressola pelo processo denominado colado. Deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência com desenho antiderrapante. Aumentar a durabilidade, auxílio no amortecimento de impactos, auxílio no escoação de líquidos externos e sujeiras.

BOLHA AMORTECEDORA – peça localizada acima da entressola e abaixo do estabilizador, constituída de policloreto de vinila gel translucido na cor vinho (pantone 19-1725 tpx).

3.1. Função – auxiliar o sistema de amortecimento de impacto.

REFORÇO DO ENFRANQUE – peça inferior localizada na parte do inferior do lado direito de cada pé. Constituída de resina termoplástica de PVC na cor vinho (pantone 19-1725 tpx).

Função – aumentar a estabilidade, aumentar a durabilidade

A empresa entregou as amostras conforme protocolo de entrega de amostras, na data de 14/11/2023 nos tamanhos 24 – 30 – 36. Em avaliação visual foram detectadas ausências de itens exigidos no Edital sem a necessidade de envio para averiguação em laboratório:

Análise:

- Não laudado conforme solicitado em edital;
- Ausência de palmilha de montagem que antecede a palmilha de corte e higienização;
- Ausência de solado de soleta;
- Ausência de bolha amortecedora;
- Ausência de solado de reforço do enfraque.

Estando portando REPROVADAS as amostras enviadas.

ITEM 2

Descrição: **TÊNIS** Calçado tipo tênis running, apropriado para caminhadas, corridas leves, prática de esportes difusos moderados, uso diário, leve, versátil, resistente, duradouro, confortável, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas (CABEDAL e SOLADO).

CABEDAL composto das seguintes peças.

GÁSPEA: peça superior confeccionada a partir de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX) dublado com não tecido, leva também aplicação de laminado pvc, nas cores verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) vinho (pantone 19-1725 tpx) e branco pelo processo de silkscreen e solda eletrônica em alta frequência.

FRENTE: peça frontal constituída de laminado PVC na cor verde verde mallard green (pantone 19-4818 tpx).

TALONEIRA: peça traseira constituída de laminado sintético PVC na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx).

Função: proteger o calcanhar, armar a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade.

TESOURINHA: peça superior confeccionada a partir de laminado sintético PVC na verde mallard green (pantone 19-4818 tpx).

Função: proteger parte superior do peito do pé, aumentar resistência para passagem do atacador, facilitar limpeza externa.

REFORÇO GÁSPEA: peça interna central constituída de não tecido poliéster com fibras tratadas, na cor preta.

Função: aumentar a durabilidade, resistência, auxiliar na transpiração.

LINGUETA: peça superior externa constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor verde rifle green (pantone 19-0419 TPX), dublado com não tecido.

Função: fechamento do calçado, proteção dos pés, facilitação no calce, e auxilio na higienização.

FORRO DA LINGUETA: peça interna constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano, e aplicação de etiqueta termo transferível com os dados da empresa como razão social, cnpj, data de fabricação.

Função: auxilio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade.

COLARINHO: peça traseira interna, constituída de tecido poliéster tipo favo na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) dublado com espuma de poliuretano.

Função: proteger a região do calcanhar, auxiliar na absorção de suor, conforto, durabilidade.

REFORÇO DA FRENTE: peça frontal interna constituída de resinas termoplásticas dublada com não tecido, aplicada pelo processo termo transferível.

Função: aumentar a durabilidade, proteção dos dedos.

REFORÇO TRASEIRO: peça traseira interna constituída de resinas termoplásticas, aplicada pelo processo termo transferível.

Função: armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade, evitar entorses.

ATACADOR: peça superior externa constituída de fios de poliéster trançados formato redondo meia cana (tipo chinês) na cor branca.

Função: fechamento, sustentação do pé.

Para os calçados feitos nas numerações inferiores ao 31 o fechamento se dará via velcro constituída por laminado na cor verde mallard green (pantone 19-4818 tpx) personalizado com o brasão do município unido a velcros macho e fêmea por meio de costuras.

PALMILHA DE MONTAGEM: peça interna inferior constituída de não tecido poliéster reforçado por costuras, na cor preta ou branca.

Função: armar o calçado, fechamento, proteção, auxílio na absorção de suor.

PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO: peça interna constituída de EVA termo conformado, dublado com tecido poliéster na cor preta com silkscreen contendo a numeração.

Função: aumento do conforto, amortecimento de impacto, auxílio na absorção de suor, este item é móvel e pode ser removido a qualquer momento para higienização e limpeza.

SOLADO: o solado é composto das seguintes peças.

ENTRESSOLA: peça macia com amortecimento de impactos, constituída policloreto de vinila expandido monodensidade, na cor branca. Unida a soleta pelo processo denominado colado com aplicação de adesivos a base de água.

Função: Conforto, amortecimento de impactos, auxílio na escoação de líquidos ext externos, auxílio na formação visual.

SOLETA – peça inferior constituída de composto termoplástico de alta abrasão na cor preta. Unida a entressola pelo processo denominado colado. Deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência com desenho antiderrapante. Aumentar a durabilidade, auxílio no amortecimento de impactos, auxílio no escoação de líquidos externos e sujeiras.

BOLHA AMORTECEDORA – peça localizada acima da entressola e abaixo do estabilizador, constituída de policloreto de vinila gel translucido na cor vinho (pantone 19-1725 tpx).

3.1. Função – auxiliar o sistema de amortecimento de impacto.

Análise:

A empresa entregou as amostras conforme protocolo de entrega de amostras, na data de 14/11/2023, nos tamanhos 24 – 30 – 36. Em avaliação visual foram detectadas ausências de itens exigidos no Edital sem a necessidade de envio para averiguação em laboratório:

- Não laudado conforme solicitado em edital;
-

-
- Ausência de palmilha de montagem que antecede a palmilha de corto e higienização;
 - Ausência de solado de soleta;
 - Ausência de bolha amortecedora;
 - Ausência de solado de reforço do enfraque.

Estando portando REPROVADAS as amostras enviadas.

Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que será por todos assinada.



TÂNIA FÁTIMA FADEL BUENO
Secretária Municipal de Educação



ELAINE CRISTINA BARBOSA DE MELO
Chefe da Divisão do Pré Escolar



LUIS ANTÔNIO PERES SANTOS
Secretário Escolar da SEDUC