



MUNICÍPIO DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

Pregão Eletrônico
Nº 21/2024
Processo Administrativo
Nº 192/2024

INTERESSADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TANIA FATIMA FADEL BUENO

Objeto

Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.;

Prazo de Entrega/Execução: (20 Dias);

Previsão Contratual: Até 12 Meses;

Critério de Avaliação: Menor Preço, Por lote;

Valor Máximo: R\$ 879.811,65 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

ENCAMINHAMENTO

	DATA	UNIDADE	RÚBRICA		DATA	UNIDADE	RÚBRICA
1							
2							
3				3			
4				4			
5				5			
6				6			
7				7			
8				8			
9				9			
10				10			
11				11			
12				12			

VOLUME II

- 1 -

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO**

**EDITAL Nº 21/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2024**

Com Lotes Exclusivo de Participação e Prioridade Local e Regional Para ME/EPP/MEI

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação., com entrega em até **20 Dias**, e previsão contratual de até **12 Meses**, conforme especificações e denominações constantes no Termo de Referência do presente Edital.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por lote

VALOR MÁXIMO DA PROPOSTA: R\$ 879.811,65 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09h00min (nove horas) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024).

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09h00min (nove horas) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024).

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024).

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: online através do site: www.bll.org.br.

RETIRADA DO EDITAL: Disponível na íntegra no site do Município de Ibaity, www.ibaiti.pr.gov.br, <http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br/licitacoes/>

Ibaity, 21 de agosto de 2024



Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 2701

Ano 2024

Página 7 de 38

Quinta-feira, 22 de Agosto de 2024



Município de Ibaiti

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

EDITAL Nº 21/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2024

Com Lotes Exclusivo de Participação e Prioridade Local e Regional Para ME/EPP/MEI

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação., com entrega em até 20 Dias, e previsão contratual de até 12 Meses, conforme especificações e denominações constantes no Termo de Referência do presente Edital.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por lote

VALOR MÁXIMO DA PROPOSTA: R\$ 879.811,65 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até as 09h00min (nove horas) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024).

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09h00min (nove horas) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024).

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024).

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: online através do site: www.bll.org.br.

RETIRADA DO EDITAL: Disponível na íntegra no site do Município de Ibaiti, www.ibaiti.pr.gov.br, <http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br/licitacoes/>

Ibaiti, 21 de agosto de 2024

Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA - PARANÁ
Aviso de Reabertura de Licitação: Pregão Presencial Nº 026/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA, através de seu Proponente e equipe de apoio no exercício das atribuições que lhe confere o Decreto nº 3.894/2024, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04 de setembro de 2024, às 10h00, na PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANA - Rua Dr. Miguel Ferreira, 22 - Diretoria de Compras e Licitações, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no edital de Licitação Nº 008/2024, no modal de licitação: "Sistemática que a entrega do material encontra-se disponível no site: https://www.luziana.pr.gov.br/portalfortransparencia/13/boletins/detalhes/?entidade=1&evento=2024&id_categoria=6&id_lotação=45 **Objeto de Licitação:** LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO 37º ANIVERSÁRIO DE LUZIANA/PR, A SER REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2024. (locação de estruturas metálicas móveis, dentro outras itens, visando a acomodação, segurança e o conforto visual e acústico necessários, a serem utilizados durante a realização dos eventos, com a finalidade de comemorar a aniversário do Município de Luziana/PR), conforme documentação no Anexo I que acompanha o presente Edital.

DIA DE ENTREGA DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO: Início: 22 de agosto ao dia 04 de Setembro de 2024, das 09:00h (horário de Brasília) **até** **DATA DA SÉLULA PÚBLICA:** Dia 04 de setembro de 2024 às 10:00h (horário de Brasília) **até** **PRAZO DE ENTREGA:** Data limite para instalação estar finalizada: dia 16 de setembro de 2024.

Luziana, 21 de agosto de 2024

Luiziana P. de Oliveira
Presidente

Edital de Intimação
Prazo de 30 (trinta) dias
Compromissário Comproudo

LEONARDO DA SILVA PAMIZO

Aos 19 (dezenove) dias de agosto de 2024, na cidade de Cordeiro Procopio - PR, a empresa IMÓVELNORTE – EMPREENDIMENTOS DO PARANÁ LTDA., inscrita no CNPJ 18.349.900/01-06, com sede e foro nesta cidade de Cordeiro Procopio, Estado do Paraná, Rua Handersones da Silva, nº 17, CEP 85.000-000, por meio do presente Edital, vem convocar o Sr. LEONARDO DA SILVA PAMIZO, nos termos do artigo 231, inc.I, do Código de Processo Civil, o qual se encontra em NÃO ENCONTRADO, para que compareça no endereço acima declinado (sede da empresa) a fim de regularizar sua multiplicidade inscricão relativamente às parcelas do Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Lote nº 22, situado no loteamento Igarapé, Parca Góti, condomínio fechado Vossas Senhoras, inscrita no nº 15 de matrícula de registro, cujo valor em atraso é assim discriminado: R\$ 12.224,56 (doze mil e duzentos e vinte quatro reais e cinquenta e seis centavos) referente ao período compreendido de 28/09/2021 até 31/28/2024 valor este devidamente corrigido monetariamente acrescidos dos juros legais e demais encargos contínuos, bem como em contabilidade com termos de atualização de valores de 01/01/2020 até 31/12/2024, sendo deferida a regularização do débito acima descrito, no prazo acima assinalado de 30 (trinta) dias contado da publicação do presente Edital, e uma vez constatado o não cumprimento de suas obrigações salda à dívida, o contrato firmada com Vossas Senhoras Vossas Senhoras, inscrita no nº 15 de matrícula de registro, cujo valor em atraso é assim discriminado: R\$ 6.766,79, artigo nº 474 do Código Civil Brasileiro e Clausula Nona do respectivo contrato. Ficam Vossas Senhoras notificadas de que, após esgotado o prazo ora concedido e na falta de regularização do débito acima discriminado, configurará exilho possessório, fora a Clausula Resolutiva à Expressa com a que posse do imóvel retornará em definitivo a empresa Imovelnorte Backus & Cia Ltda.

IMÓVELNORTE – EMPREENDIMENTOS DO PARANÁ LTDA.

Edital de Intimação
Prazo de 30 (trinta) dias
Compromissário Comprador
LUANA BATISTA DA SILVA
Aus. 19 (dezenove) dias de agosto de 2012, na cidade de LULA, P, a empresa **NELSON PADOVANI & CIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Londrina-PR, Avenida Aryton Senra da Silva, nº 550, sala 1502, Bairro Gleba Palhano, inscrita no CNPJ sob nº 03.357.017/0001-99, avisa, por presente Edital, para **INTIMAR LUANA BATISTA DA SILVA**, nos termos do artigo 231, inc. I, do Código Civil, o qual se encontra em **LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO**, para que compareça no endereço acima declinado (sede da empresa) a fim de regularizar sua inadimplência incorrida relativamente as parcelas do Contrato de Compromisso de Compra e Venda nº 001/2012, do 1º Locatário Jadir de Paula Padovani, e outras firmadas com Vossa Senhoria em 20 de fevereiro de 2012, cujo o valor em atraso e assim discriminado: R\$ 185.565,69 (cento e dezoto mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) referente ao período compreendido de 10/12/2020 a 08/08/2024 para esse devido a não entrega das mercadorias e materiais necessários para a execução das obras contratadas, tudo em conformidade com os termos do contrato acima descrito datado em 20/12/2012.
Advertência - Em não sendo efetuada a regularização do débito acima descrito, no prazo acima estipulado de 30 (trinta) dias da data de publicação deste Edital, a empresa NELSON PADOVANI & CIA LTDA, considerando de pleno direito de acordo com os termos do artigo 32 da Lei nº 6.766/79: artigo 474 do Código Civil Brasileiro e Clausula Nonna do respectivo contrato, a empresa NELSON PADOVANI & CIA LTDA, poderá considerar extinto o contrato e na falta de regularização do débito acima discriminado, configurará esbulho possessório, face a Clausula Resolutive Expressa com o que a posse do imóvel se reintegrará em definitivo à empresa Nelson Padovani & Cia Ltda.
Nelson Padovani & Cia Ltda



Folha de
Londrina


★★★★★
Clube do
Assinante

FOLHA

....S.O.R.T.E.I.O....

CONEXÃO DA SORTE

TEM PRÊMIO TE ESPERANDO
LÁ NO CLUBE!



SERÃO 2 VENCEDORES E
UM DELES PODE SER VOCÊ!

PARTICIPAR É MUITO FÁCIL!

- 1** **ACESSE:** Acesse o seu clube de vantagens.
- 2** **INSCREVA-SE:** Na categoria **Prêmios**, clique no benefício **"Conexão da Sorte"** e leia atentamente as orientações.
- 3** **CONFIRME:** Ainda na página do sorteio, clique no botão **"Eu quero"** e preencha todos os campos corretamente.
- 4** **TORÇA:** Confira o seu número da sorte no e-mail cadastrado! Pronto! Agora, é só torcer pra ser premiado. Boa sorte!

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SPA/ME Nº 01.034302/2024

PARTICIPAÇÃO VÁLIDA ATÉ: 06/09/2024, ÀS 17H59



Acesse seu clube!

clube.folhadelondrina.com.br

***Parceiros e benefícios podem sofrer alterações**

A qualidade dos produtos e serviços, o prazo e a efetivação da entrega e o suporte pós-venda são de inteira responsabilidade da empresa parceira. Ignorando este clube de vantagens, da quaisquer responsabilidades junto aos associados participantes que venham efetivar a compra de produtos ou contratação de serviços.



Fazenda Rio Grande

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 43/2024

Protocolo 33753/2023 - Processo Administrativo nº. 118/2024

Tipo: Menor Preço Global

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de execução de sinalização viária horizontal urbana. Edital e Entrega das propostas disponíveis a partir de 22/08/2024 às 08:00h no site <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Abertura das Propostas 11/09/2024 às 09:00h (horário de Brasília) no site: <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

Fazenda Rio Grande/PR, 21 de agosto de 2024.

José Daniel Fabricio
Agente de Contratação

96276/2024

Figueira

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 050/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 78.063.732/0001-18, com sede na Rua Dr. Zoilo Meira Simões 410, Figueira-PR, através de sua comissão permanente de contratação, legalmente designada através da Portaria nº. 004/2024 torna público aos interessados que receberá propostas a partir do dia 22/08/2024 até 03/09/2024 às 08h00min. **Início da Sessão de Disputa de Preços às 09h00min do dia 03/09/2024. FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE FIGUEIRA.** Notifica-se aos proponentes interessados que os produtos/equipamentos deverão ser entregues na sede do Município, sem custos adicionais. Demais informações bem como cópia do Edital completo poderão ser obtidas pessoalmente, junto ao Departamento de Licitação, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Meira Simões 410, Figueira, Paraná, horário das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h, disponível no site www.figueira.pr.gov.br, informações também através do e-mail licitacao@figueira.pr.gov.br. Edifício da Prefeitura Municipal de Figueira, em 21/08/2024. Joares Rodrigues de Proença – Pregoeiro.

96330/2024

Foz do Iguaçu

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
AVISO DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2024

Objeto: Execução da obra de drenagem de águas pluviais na região do Jd. Morenitas II, conforme informações do Projeto Básico do Edital e seus anexos. **Abertura e avaliação das propostas: 10 de setembro de 2024 às 09h00min.** Informações no portal eletrônico do município e telefone (45) 99907-3410 e www.gov.br/compras/pt-br - UASG 987563. Foz do Iguaçu, 20 agosto de 2024.

Tatiana Almeida Zdanski

Diretora de Licitações e Contratos

96067/2024

Guaira

MUNICÍPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ / COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Modalidade: Dispensa de Licitação Eletrônica nº 047/2024

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Contratação do Projeto do trevo (remodelação do trevo existente) na Rodovia BR-272, Km 572, em atendimento a demanda apresentada no Ofício nº 2078/2023/SER PR e NOTA TÉCNICA do DNIT Nº: 25/2022/SOT - PR/CET - PR/SRE - PR incluindo resoluções e normas vigentes, a documentação e desenvolvimento de projetos necessários, acrescentando a planilha memorial de cálculo, de quantitativos e orçamento (utilizando a planilha vigente do DNIT e/ou SINAPI). O Município fornecerá o estudo de tráfego, sondagem SPT e estudos do solo (Índice de Suporte Califórnia (CBR), Análise Granulométrica, Limite De Liquidez, Limite De Plasticidade).

HORÁRIO DA FASE DE LANCES: Das 09h00min às 15h00min do dia 27/08/2024 (Horário de Brasília/DF)

O edital e demais anexos, poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Compras Públicas e/ou pelo site

www.gov.br/compras. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaira, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Telefone (44) 3642-9924 - e-mail compras@guaira.pr.gov.br. Publique-se. Guaira (PR), em 21 de agosto de 2024. Graziela Barbosa de Azevedo / Agente de Contratação

96332/2024

MUNICÍPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ / COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Concorrência Pública nº 025/2024

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Global

Objeto: Contratação para construção de 3 (três) edificações padronizadas em alvenaria, destinados a vestiários esportivos com respectivas obras externas complementares, e execução de obras de reconstrução de fechamento em alambrado, nas diversas praças desportivas localizadas no Município de Guaira-PR, conforme memorial descritivo, projetos e demais documentos do Edital e seus anexos.

DA VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até dois dias úteis antes da data de abertura do certame, com objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU. A visita ao local deverá ser agendada, preferencialmente, na Secretaria Municipal de Planejamento, com o Engenheiro Civil Bruno Marcus Noguchi, CREA 122.178-D/PR, matrícula 29.552-1, telefone (44) 99917-2592.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 06/09/2024

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h59min do dia 06/09/2024

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 06/09/2024.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 137/2024

Tipo: Menor Preço

Tipo de Julgamento: Por Grupo

Objeto: Sistema de Registro de Preços (SRP), visando a aquisição de produtos alimentícios perecíveis (carnes, hortifrutigranjeiros, panificação, frios e laticínios), outros produtos alimentícios diversos não perecíveis e materiais para manuseio de alimentos, a serem utilizados para atender as demandas de atividades, ações, projetos e eventos esportivos realizados pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura (SEMTEC), desse Município, conforme condições estabelecidas no Edital e seus anexos. **LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/MEI.**

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00min do dia 04/09/2024

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min às 08h59min do dia 04/09/2024

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 04/09/2024.

Os editais e demais anexos, poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Compras Públicas e/ou pelo site www.bllcompras.com. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaira, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Telefone (44) 3642-9924 - e-mail compras@guaira.pr.gov.br. Publique-se.

Guaira (PR), em 21 de agosto de 2024.

Graziela Barbosa de Azevedo / Pregoeira / Comissão de Licitação

96310/2024

Ibaiti

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 21/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2024

Com Lotes Exclusivo de Participação e Prioridade Local e Regional Para ME/ EPP/MEI

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação, com entrega em até 20 Dias, e previsão contratual de até 12 Meses, conforme especificações e denominações constantes no Termo de Referência do presente Edital. **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço Por lote. **VALOR MÁXIMO DA PROPOSTA:** R\$ 879.811,65 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos). **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** até às 09h00min (nove horas) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024). **ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** às 09h00min (nove horas) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024). **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 09h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024). **LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO:** online através do site: www.bll.org.br. **RETIRADA DO EDITAL:** Disponível na íntegra no site do Município de Ibaiti. www.ibaiti.pr.gov.br, <http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br/licitacoes/>

Ibaiti, 21 de agosto de 2024

Antoney de Cassio Alves de Carvalho

Prefeito Municipal

96035/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 3/2024

LEI ALDIR BLANC II

O Município de Coronel Vivida, torna público para conhecimento dos interessados, o chamamento público que tem como objeto a Seleção de projetos culturais dos agentes fazedores de cultura do município para receberem apoio financeiro, por meio da celebração de Termo de Execução Cultural, com o objetivo de incentivar as diversas formas de manifestações culturais do Município de Coronel Vivida-Pr. Para se inscrever o proponente deve entregar toda documentação obrigatória relacionada no item 8 do edital, de forma presencial, em envelope fechado, no Setor de Protocolo da prefeitura de Coronel Vivida/PR, Praça Ângelo Mezzomo s/n, das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou através da Central de Atendimento | Prefeitura de Coronel Vivida (1doc.com.br), na opção: "Protocolo de documentos - Licitação" entre os dias 26 de agosto de 2024 a 06 de setembro de 2024. O Valor total disponibilizado para este edital é de R\$ 134.169,44, que serão aplicados entre os projetos selecionados. O inteiro teor do edital e seus anexos poderão ser examinados e retirados, através do site: www.coronelvivida.pr.gov.br. Demais informações poderão ser obtidas pelo telefone (46) 3232-8300.

Coronel Vivida - Pr, 21 de agosto de 2024.

JULIANO RIBEIRO,

Diretor do Departamento de Compras e Patrimônio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4

LEI ALDIR BLANC

O MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberto CHAMAMENTO PÚBLICO destinado ao FOMENTO À EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAF (LEI Nº 14.399/2022), que tem por objeto a seleção de projetos para ministração de aulas de capoeira e jiu-jitsu destinados a comunidade local, nos termos do edital. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 17:00 horas do dia 09/09/2024, por meio do endereço eletrônico: cultura@franciscoalves.pr.gov.br ou diretamente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Francisco Alves/PR. VALOR TOTAL DOS PROJETOS: R\$ 24.505,09 (vinte quatro mil, quinhentos e cinco reais e nove centavos) distribuídos da seguinte forma: Até R\$ 15.120,00 para CATEGORIA AULA DE CAPOEIRA e Até R\$ 9.360,00 para CATEGORIA AULA DE JIU-JITSU; O EDITAL E ANEXOS ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES - <http://www.franciscoalves.pr.gov.br>, ou diretamente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Francisco Alves/PR. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos diretamente junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Francisco Alves/PR, ou através do telefone Nº (44) 3643-1538.

Francisco Alves - Pr, 19 de agosto de 2024.

LUCIMARA DANTAS GALDINO VARGAS

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 21/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 192/2024

Com Lotes Exclusivo de Participação e Prioridade Local e Regional Para ME/EPP/MEI

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIs, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação, com entrega em até 20 Dias, e previsão contratual de até 12 Meses, conforme especificações e denominações constantes no Termo de Referência do presente Edital. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Lote. Valor Máximo da Proposta: R\$ 879.811,65 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos). recebimento das propostas: até as 09h00min (nove horas) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024). ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 09h00min (nove horas) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024). INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h30min (nove horas e trinta minutos) do dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024). Local da realização da licitação: online através do site: www.bll.org.br. Retirada do Edital: Disponível na íntegra no site do Município de Ibaíti, www.ibaiti.pr.gov.br, <http://transparencia.ibaiti.pr.gov.br/licitacoes/>

Ibaíti, 21 de agosto de 2024

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITÃ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024

O MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ, torna público que às 08:30 horas do dia 05/09/2024, através da plataforma eletrônica www.bll.org.br, realizará licitação na modalidade DE PREGÃO ELETRÔNICO, para REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ/PR.

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro na Prefeitura de Jaguapitã, Paraná, Brasil - telefone (043)3272-1122 E-mail: pregao@jaguapita.pr.gov.br.

Jaguapitã - PR, 19 de agosto de 2024.

GERSON LUIZ MARCATO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2024 - UASG 987637

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2024

A Prefeitura Municipal de Janiópolis/Pr, avisa aos interessados que fará realizar no dia 05 de setembro de 2024, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço POR LOTE/GRUPO que tem por objeto AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JANIÓPOLIS - PARANÁ. Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 08 de agosto de 2024, no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. Edital na íntegra: a disposição dos interessados na Divisão de Compras e Licitação, na Rua Rui Barbosa, nº 286, centro, no Portal da Transparência do Município, aba suprimentos/licitações e no site www.comprasgovernamentais.gov.br. Valor máximo da licitação: R\$ 20.609,50 (vinte mil e seiscentos e nove reais e cinquenta centavos). Informações complementares através do e-mail: licitajaniopolis@gmail.com ou telefone (44) 3553-1411.

Janiópolis/Pr, 21 de agosto de 2024.

ISMAEL JOSÉ DEZANOSKI

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2024

Objeto: Registro de preços para aquisição de baterias automotivas para equipamentos, máquinas e veículos do município de Laranjeiras do sul/pr, pelo período de 12 (doze) meses, com critério de maior percentual de desconto tendo como referência de valores máximos os preços do software de orçamentação eletrônica traz valor.

Tipo de licitação: Maior Desconto Por Lote.

Modo de disputa: Aberto.

Abertura da sessão pública: 10/09/2024, às 09h00min., no site www.licitanet.com.br/.

Laranjeiras do Sul-Pr, 15 de agosto de 2024

JONATAS FELISBERTO DA SILVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

PARA PUBLICAÇÃO Nº 81/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, CONFORME CONVÊNIO MAPA Nº 956752/2024. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410, Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.XXX-X-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.XXX-XX.

CONTRATADO: BIG MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 48.659.402/0001-29, situada na Rua Ezio Lima, nº 1155, Jardim Elizabeth, Içara-SC, CEP 88.820-000, representado pela Sra. PATRICIA MILAK BUDNY ZACCARON, brasileira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 044.249.XXX-XX e portadora da cédula de identidade nº 504XXX-SSP/SC. Valor Total: R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).

Vigência: 12 (doze) meses.

Foro: Comarca de Laranjeiras do Sul - Paraná. Data de Assinatura: 20 de agosto de 2024

EXTRATO DE CONTRATO

PARA PUBLICAÇÃO Nº 82/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, CONFORME CONVÊNIO MAPA Nº 956752/2024. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, inscrito no CNPJ nº 76.205.970/0001-95, com endereço à Rua Expedicionário João Maria, 1020 - Centro - 85.301-410, Laranjeiras do Sul, Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, portador da Cédula de Identidade nº 3.993.XXX-X-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 588.875.XXX-XX.

CONTRATADO: SCR MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.553.316/0001-01, situada na Av. Brasil, nº 350 B, Centro, Três Barras do Paraná-PR, CEP 85.485-000, representado pelo Sr. MAYFERSON VALMIR RÖTTA SCHLICKMANN, brasileiro, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 105.791.XXX-XX.

Valor Total: R\$ 31.412,00 (trinta e um mil, quatrocentos e doze reais).

Vigência: 12 (doze) meses.

Foro: Comarca de Laranjeiras do Sul - Paraná. Data de Assinatura: 20 de agosto de 2024

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2024 - PMLS

No dia 20 de agosto de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. JONATAS FELISBERTO DA SILVA, HOMOLOGA o Processo Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico Nº 077/2024, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA, CONFORME CONVÊNIO MAPA Nº 956752/2024, em favor das empresas vencedoras pelo critério Menor Preço por Lote: BIG MAQUINAS LTDA CNPJ: 48.659.402/0001-29, lote 01 no valor de R\$ 162.000,00 - SCR MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ: 46.553.316/0001-01, lote 02 no valor de R\$ 31.412,00. VALOR TOTAL DOS GASTOS COM A LICITAÇÃO Pregão Eletrônico Nº 077/2024 R\$ 193.412,00 (Cento e Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Doze Reais).

JONATAS FELISBERTO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 35/2024

RECURSOS: Recursos Próprios e oriundos de convênio MAPA nº 941863/2023.

O MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 01.614.343/0001-09, torna público que fará realizar dia 11/09/2024, no sistema de disputa da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil www.bll.org.br, abertura da sessão pública do Pregão Nº 35/2024 do tipo: MENOR PREÇO POR ITEM, Regido pela Lei Federal nº 14.133, de 01/04/2021, Decreto Municipal nº 1714/2024 de 25/01/2024 Lei Complementar 123/2016 alterada pela Lei nº147/2014 e Lei Complementar Municipal nº901/2015, para:

OBJETO: Aquisição de implementos agrícolas, mediante licitação.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até dia 11/09/2024, às 07:30 horas.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 11/09/2024, às 08:00 horas.

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: dia 11/09/2024, às 08:30 horas

EDITAL: outras informações complementares poderão obtidas na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, no endereço supracitado, de 2ª a 6ª feira, no horário normal de expediente ou pelo telefone/fax: (0xx46) 3199-0070 e também através do e-mail: licitacao@manfrinopolis.pr.gov.br.

Manfrinópolis, 21 de agosto de 2024

ILENA DE FATIMA PEGORARO OLIVEIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3151/2024

Aquisição de cargas de oxigênio medicinal, com cessão dos cilindros, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde e da Defesa Civil, desta municipalidade de Marialva - PR, pelo Menor Preço por Lote. Obtenção do Edital: Através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.bll.org.br e www.marialva.pr.gov.br. Recebimento das Propostas: até o dia 06 de setembro de 2024 até às 08h30min. Abertura das Propostas: 06 de setembro de 2024 às 09h00min. Informações: (44) 3232-8372 (voz) ou compras@marialva.pr.gov.br

Marialva-Pr, 19 de agosto de 2024.

VICTOR CELSO MARTINI

Prefeito



[Voltar](#)

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

Entidade Executora MUNICÍPIO DE IBAITI

Ano* 2024

Nº licitação/dispensa/inexigibilidade* 21

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

Instituição Financeira

Contrato de Empréstimo

Modalidade* Pregão

Número edital/processo* 192

Descrição Resumida do Objeto* Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.

Forma de Avaliação Menor Preço

Dotação Orçamentária* 0600112365001020434490520000

Preço máximo/Referência de preço - 879.811,65
R\$*

Data de Lançamento do Edital 14/08/2024

Data Abertura 05/09/2024

Data Registro

22/08/2024

NOVA Data Abertura

Data Registro da Retificação

Data Cancelamento

Data Registro do Cancelamento

Há itens exclusivos para EPP/ME? Não

Há cota de participação para EPP/ME? Não

Percentual de participação: 0,00

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não

Atenção: o TCE-PR não possui cópia dos arquivos dos editais. Eles devem ser obtidos exclusivamente junto aos municípios/entidades.

Para maiores informações, consulte o site da entidade: <http://www.ibaiti.pr.gov.br>



Edital nº 21/2024

Última atualização 22/08/2024

Local: Ibaiti/PR Órgão: MUNICIPIO DE IBAITI Unidade compradora: 134 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, I Tipo: Edital Modo de disputa: Aberto-Fechado

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 22/08/2024 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 23/08/2024 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 05/09/2024 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 77008068000141-1-000067/2024 Fonte: Equiplano Sistemas LTDA / Equiplano Sistemas

Objeto:

Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas CMEIS Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.

Informação complementar:

De acordo com a Lei 14133/2021

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R\$ 879.811,65

Itens

Arquivos

Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	CONJUNTO MESA	35	R\$ 2.350,00	R\$ 82.250,00	
2	CONJUNTO REFEITORIO	35	R\$ 2.306,30	R\$ 80.720,50	
3	ESTANTE	75	R\$ 2.809,00	R\$ 210.675,00	
4	CADEIRA	50	R\$ 476,25	R\$ 23.812,50	
5	CAIXA ORGANIZADORA 50 L	300	R\$ 71,86	R\$ 21.558,00	

Exibir 1-5 de 18 itens

Página < >

< Voltar



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correitude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

<https://portaldeservicos.economia.gov.br>

0800 978 9001



RELATÓRIOS E PUBLICAÇÕES



Município de Ibaiti - 2024
Relação de Participantes
Pregão 21/2024




Página:1

Código	CNPJ/CPF	Fornecedor	Status
Fornecedores não enquadrados na lei complementar nº123/2006			
61676-1	93.234.789/0001-26	MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	Classificado
70932-8	25.043.791/0001-68	UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Classificado
87992-4	40.665.596/0001-63	MARCIO LARA ASSUNÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	Classificado
95037-8	47.034.949/0001-76	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	Classificado
104592-0	93.920.361/0001-37	REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Classificado
105651-4	38.143.099/0001-53	JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	Classificado
105652-2	49.327.739/0001-00	49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES	Classificado
105653-1	16.967.775/0001-70	FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDAFLEXF	Classificado
105654-9	45.969.527/0001-67	MICHAEL WESLEY LEMES LTDA	Classificado
105655-7	51.916.510/0001-44	CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA	Classificado
105656-5	49.641.888/0001-30	DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	Classificado
105657-3	08.885.380/0001-09	ANDRE PANINI ALBISSU	Classificado

Qtde de fornecedores: 012

Qtde total de fornecedores: 012



Município de Ibaiti - 2024
Mapa da Licitação
Pregão 21/2024

Página:1

Data abertura: 05/09/2024		Data julgamento: 05/09/2024		Data homologação:							
				CNPJ: 93.234.789/0001-26		CNPJ: 25.043.791/0001-68		CNPJ: 40.665.596/0001-63		CNPJ: 47.034.949/0001-76	
Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
Lote 001 - AMPLA CONCORRÊNCIA											
001	CONJUNTO MESA	UN	35,00	2.150,00 *	PRÓPRIA MV-						
TOTAL DO LOTE			75.250,00 *		0,00		0,00		0,00		
Lote 002 - AMPLA CONCORRÊNCIA											
001	CONJUNTO REFEITÓRIO	UNI	35,00	2.305,00	PRÓPRIA MV-19MU-						
TOTAL DO LOTE			80.675,00		0,00		0,00		0,00		
Lote 003 - AMPLA CONCORRÊNCIA											
001	ESTANTE	UN	75,00	1.700,00 *	PRÓPRIA MVI-521						
TOTAL DO LOTE			127.500,00 *		0,00		0,00		0,00		
Lote 004 - EXCLUSIVO ME E EPP											
001	CADEIRA	UND	50,00	0,00				PEGA PEGA FIXA			
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00		0,00		
Lote 005 - EXCLUSIVO ME E EPP											
001	DES CAIXA ORGANIZADORA 50 L	UNI	300,00	0,00				ARQPLAST 50L			
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00		0,00		
Lote 014 - EXCLUSIVO ME EPP											
001	MESA	UNID	5,00	0,00						MARTIFLEX ACESS	
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00		0,00		
Lote 015 - EXCLUSIVO ME EPP											
001	MESA 1,20 MTS	UN	10,00	0,00		gefex me120				MARTIFLEX JOB15	
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00		0,00		
Lote 016 - EXCLUSIVO ME EPP											
001	ARMARIO	UN	100,00	0,00		gefex arm02				MARTIFLEX ALTO	
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00		0,00		
Lote 017 - EXCLUSIVO ME EPP											
001	ARMARIO	UN	10,00	0,00		gefex arm09					
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00		0,00		
Lote 018 - EXCLUSIVO ME EPP											
001	ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS	UNI	10,00	0,00				ESPRESSO MOVEIS		MARTIFLEX JOB 15	
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR											
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR			202.750,00								

CNPJ: 93.234.789/0001-26 - MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA
CNPJ: 40.665.596/0001-63 - MARCIO LARA ASSUNÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 25.043.791/0001-68 - UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 47.034.949/0001-76 - EXCLUSIVE COMERCIO LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME





Município de Ibaiti - 2024
Mapa da Licitação
Pregão 21/2024


Página:2

Data abertura: 05/09/2024				Data julgamento: 05/09/2024		Data homologação:					
				CNPJ: 93.920.361/0001-37		CNPJ: 38.143.099/0001-53		CNPJ: 49.327.739/0001-00		CNPJ: 16.967.775/0001-70	
				Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
Produto	UN.	Quantidade									
Lote 001 - AMPLA CONCORRÊNCIA											
001 CONJUNTO MESA	UN	35,00		2.350,00	PROPRIA RX10						
TOTAL DO LOTE				82.250,00		0,00		0,00		0,00	
Lote 002 - AMPLA CONCORRÊNCIA											
001 CONJUNTO REFEITÓRIO	UNI	35,00		1.750,00 *	PROPRIA RX20						
TOTAL DO LOTE				61.250,00 *		0,00		0,00		0,00	
Lote 003 - AMPLA CONCORRÊNCIA											
001 ESTANTE	UN	75,00		2.809,00	PROPRIA RX30						
TOTAL DO LOTE				210.675,00		0,00		0,00		0,00	
Lote 004 - EXCLUSIVO ME E EPP											
001 CADEIRA	UND	50,00		390,00 *	PROPRIA RX40	475,00	MOVESCO MVE-02				
TOTAL DO LOTE				19.500,00 *		23.750,00		0,00		0,00	
Lote 006 - EXCLUSIVO ME EPP											
001 CONJUNTO MESA	UN	50,00		1.343,00	PROPRIA RX60	1.290,00 *	MOVESCO MV-14MR				
TOTAL DO LOTE				67.150,00		64.500,00 *		0,00		0,00	
Lote 007 - EXCLUSIVO ME EPP											
001 CONJUNTO MESA	UN	5,00		560,00	PROPRIA CJA04B	540,00 *	MOVESCO CONJ.				
TOTAL DO LOTE				2.800,00		2.700,00 *		0,00		0,00	
Lote 008 - EXCLUSIVO ME EPP											
001 CONJUNTO MESA	UN	30,00		1.441,00	PROPRIA RX80	1.190,00 *	MOVESCO MV-1040B				
TOTAL DO LOTE				43.230,00		35.700,00 *		0,00		0,00	
Lote 009 - EXCLUSIVO ME EPP											
001 CONJUNTO MESA	UN	15,00		2.100,00 *	PROPRIA RX90	2.349,00	MOVESCO MV-1015 +				
TOTAL DO LOTE				31.500,00 *		35.235,00		0,00		0,00	
Lote 010 - EXCLUSIVO ME EPP											
001 CONJUNTO MESA	UN	70,00		920,00 *	PROPRIA CJP01	953,00	MOVESCO CJP-01				
TOTAL DO LOTE				64.400,00 *		66.710,00		0,00		0,00	
Lote 011 - EXCLUSIVO ME EPP											
001 CONJUNTO REFEITÓRIO	UNI	20,00		1.540,00 *	PROPRIA RX110	1.630,00	MOVESCO MV-19MU				
TOTAL DO LOTE				30.800,00 *		32.600,00		0,00		0,00	
Lote 012 - EXCLUSIVO ME EPP											
001 CONJUNTO REFEITÓRIO	UNI	15,00		1.800,00 *	PROPRIA RX120	2.305,00	MOVESCO MV-19MU-				

CNPJ: 93.920.361/0001-37 - REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 49.327.739/0001-00 - 49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES

CNPJ: 38.143.099/0001-53 - JVRP EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.967.775/0001-70 - FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTIFRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME






Município de Ibaiti - 2024
Mapa da Licitação
Pregão 21/2024

Página:3

Data abertura: 05/09/2024			Data julgamento: 05/09/2024		Data homologação:					
			CNPJ: 93.920.361/0001-37		CNPJ: 38.143.099/0001-53		CNPJ: 49.327.739/0001-00		CNPJ: 16.967.775/0001-70	
Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
TOTAL DO LOTE			27.000,00 *		34.575,00		0,00		0,00	
Lote 013 - EXCLUSIVO ME EPP										
001 Estante	UN	25,00	2.809,00	PRÓPRIA RX130	1.700,00 *	MOVESCO MVI-521				
TOTAL DO LOTE			70.225,00		42.500,00 *		0,00		0,00	
Lote 014 - EXCLUSIVO ME EPP										
001 MESA	UNID	5,00	680,00	PRÓPRIA RX140	590,00 *	MOVESCO MV-2005				
TOTAL DO LOTE			3.400,00		2.950,00 *		0,00		0,00	
Lote 015 - EXCLUSIVO ME EPP										
001 MESA 1,20 MTS	UN	10,00	749,00 *	PRÓPRIA RX150	764,00	MOVESCO MVI-501 +				
TOTAL DO LOTE			7.490,00 *		7.640,00		0,00		0,00	
Lote 016 - EXCLUSIVO ME EPP										
001 ARMÁRIO	UN	100,00	549,00	PRÓPRIA RX160			475,00 *	MARCA PRÓPRIA	569,00	ekomob mob 16
TOTAL DO LOTE			54.900,00		0,00		47.500,00 *		56.900,00	
Lote 017 - EXCLUSIVO ME EPP										
001 ARMÁRIO	UN	10,00	2.385,00	PRÓPRIA RX170	1.450,00 *	MOVESCO MVI-512				
TOTAL DO LOTE			23.850,00		14.500,00 *		0,00		0,00	
Lote 018 - EXCLUSIVO ME EPP										
001 ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS	UNI	10,00	1.622,00	PRÓPRIA RX180	1.000,00 *	MOVESCO MVI-509				
TOTAL DO LOTE			16.220,00		10.000,00 *		0,00		0,00	
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR										
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR			241.940,00		172.850,00		47.500,00			

CNPJ: 93.920.361/0001-37 - REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 49.327.739/0001-00 - 49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES

CNPJ: 38.143.099/0001-53 - JVRP EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 16.967.775/0001-70 - FLEXFORMA COMERCIAL DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LT/FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME





Município de Ibaiti - 2024
Mapa da Licitação
Pregão 21/2024

Página:4

Data abertura: 05/09/2024			Data julgamento: 05/09/2024		Data homologação:		CNPJ: 45.969.527/0001-67		CNPJ: 51.916.510/0001-44		CNPJ: 49.641.888/0001-30		CNPJ: 08.885.380/0001-09	
Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca
Lote 001 - AMPLA CONCORRÊNCIA														
001 CONJUNTO MESA	UN	35,00	0,00	M2V M2V PAPA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO LOTE			0,00											
Lote 002 - AMPLA CONCORRÊNCIA														
001 CONJUNTO REFEITÓRIO	UNI	35,00	0,00	M2V M2V90TR	0,00		0,00		0,00		0,00		2.098,00	LBS DO BRASIL RAP
TOTAL DO LOTE			0,00										73.430,00	
Lote 003 - AMPLA CONCORRÊNCIA														
001 ESTANTE	UN	75,00	0,00		0,00	mobi desk estante baú	0,00		0,00		0,00		1.800,00	LBS DO BRASIL AE
TOTAL DO LOTE			0,00										135.000,00	
Lote 006 - EXCLUSIVO ME EPP														
001 CONJUNTO MESA	UN	50,00	0,00	M2V M2V85PP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO LOTE			0,00											
Lote 008 - EXCLUSIVO ME EPP														
001 CONJUNTO MESA	UN	30,00	0,00	M2V CJC02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO LOTE			0,00											
Lote 009 - EXCLUSIVO ME EPP														
001 CONJUNTO MESA	UN	15,00	0,00	M2V M2V PAPA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO LOTE			0,00											
Lote 011 - EXCLUSIVO ME EPP														
001 CONJUNTO REFEITÓRIO	UNI	20,00	0,00	M2V M2V90TR	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO LOTE			0,00											
Lote 012 - EXCLUSIVO ME EPP														
001 CONJUNTO REFEITÓRIO	UNI	15,00	0,00	M2V M2V90TR	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO LOTE			0,00											
Lote 013 - EXCLUSIVO ME EPP														
001 ESTANTE	UN	25,00	0,00		0,00	MOBIDESK ESTANTE	0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO LOTE			0,00											
Lote 015 - EXCLUSIVO ME EPP														
001 MESA 1,20 MTS	UN	10,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DO LOTE			0,00											
Lote 016 - EXCLUSIVO ME EPP														
001 ARMARIO	UN	100,00	0,00		0,00	MOBIDESK ARMARIO					MOBIDESK ARA160			

CNPJ: 45.969.527/0001-67 - MICHAEL WESLEY LEMES LTDA
CNPJ: 49.641.888/0001-30 - DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA

CNPJ: 51.916.510/0001-44 - CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 08.885.380/0001-09 - ANDRE PANINI ALBISSU

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME





Município de Ibaiti - 2024
Mapa da Licitação
Pregão 21/2024

Página:5


Data abertura: 05/09/2024			Data julgamento: 05/09/2024			Data homologação:					
			CNPJ: 45.969.527/0001-67		CNPJ: 51.916.510/0001-44		CNPJ: 49.641.888/0001-30		CNPJ: 08.885.380/0001-09		
Produto	UN.	Quantidade	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	Preço	Marca	
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00		0,00		
Lote 017 - EXCLUSIVO ME EPP											
001 ARMARIO	UN	10,00	0,00		0,00		0,00	MOBIDESK GR9P	0,00		
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00		0,00		
Lote 018 - EXCLUSIVO ME EPP											
001 ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS	UNI	10,00	0,00		0,00		0,00	MOBIDESK AQ4G	0,00		
TOTAL DO LOTE			0,00		0,00		0,00		0,00		
TOTAL GERAL DO FORNECEDOR											
TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR											

CNPJ: 45.969.527/0001-67 - MICHAEL WESLEY LEMES LTDA
CNPJ: 49.641.888/0001-30 - DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA

CNPJ: 51.916.510/0001-44 - CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 08.885.380/0001-09 - ANDRE PANINI ALBISSU

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME





Município de Ibaiti - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 21/2024

Página:1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 105652-2 49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES CNPJ: 49.327.739/0001-00 Telefone: 1535710000 Status: Classificado									47.500,00
Email: officelimp.distribuidora@gmail.com									47.500,00
Lote 016 - EXCLUSIVO ME EPP									47.500,00 *
001	6576 ARMARIO	UN	100,00	Classificado	MARCA PROPRIA ARM-1600		475,00	47.500,00	
Fornecedor: 105651-4 JVRP EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 38.143.099/0001-53 Telefone: 4135328167 Status: Classificado									172.850,00
Email: jvrpequipamentos@gmail.com									64.500,00
Lote 006 - EXCLUSIVO ME EPP									64.500,00 *
001	1499 CONJUNTO MESA	UN	50,00	Classificado	MOVESCO MV-14MR + MVF-		1.290,00	64.500,00	
Lote 007 - EXCLUSIVO ME EPP									2.700,00 *
001	1499 CONJUNTO MESA	UN	5,00	Classificado	MOVESCO CONJ.		540,00	2.700,00	
Lote 008 - EXCLUSIVO ME EPP									35.700,00 *
001	1499 CONJUNTO MESA	UN	30,00	Classificado	MOVESCO MV-1040B + MV-		1.190,00	35.700,00	
Lote 013 - EXCLUSIVO ME EPP									42.500,00 *
001	1497 ESTANTE	UN	25,00	Classificado	MOVESCO MVI-521		1.700,00	42.500,00	
Lote 014 - EXCLUSIVO ME EPP									2.950,00 *
001	2351 MESA	UNI	5,00	Classificado	MOVESCO MV-2005		590,00	2.950,00	
Lote 017 - EXCLUSIVO ME EPP									14.500,00 *
001	6576 ARMARIO	UN	10,00	Classificado	MOVESCO MVI-512		1.450,00	14.500,00	
Lote 018 - EXCLUSIVO ME EPP									10.000,00 *
001	40175 ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS	UNI	10,00	Classificado	MOVESCO MVI-509		1.000,00	10.000,00	
Fornecedor: 81676-1 MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS CNPJ: 93.234.789/0001-26 Telefone: 5134789011 Status: Classificado									202.750,00
Email: editais@movesco.com.br									75.250,00
Lote 001 - AMPLA CONCORRÊNCIA									75.250,00 *
001	1499 CONJUNTO MESA	UN	35,00	Classificado	PRÓPRIA MV-1015+MV-91G		2.150,00	75.250,00	
Lote 003 - AMPLA CONCORRÊNCIA									127.500,00 *
001	1497 ESTANTE	UN	75,00	Classificado	PRÓPRIA MVI-521		1.700,00	127.500,00	
Fornecedor: 104592-0 REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ: 93.920.361/0001-37 Telefone: 5535352555 Status: Classificado									241.940,00

19/09/2024 08:30:55





Município de Ibaiti - 2024
Classificação por Fornecedor
Pregão 21/2024

Página:2

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Email: reiflexendas@terra.com.br								61.250,00	
Lote 002 - AMPLA CONCORRÊNCIA									
001	40174 CONJUNTO REFEITÓRIO	UNI	35,00	Classificado	PRÓPRIA	RX20	1.750,00	61.250,00	*
Lote 004 - EXCLUSIVO ME E EPP									
001	38310 CADEIRA	UN	50,00	Classificado	PRÓPRIA	RX40	390,00	19.500,00	*
Lote 009 - EXCLUSIVO ME EPP									
001	1499 CONJUNTO MESA	UN	15,00	Classificado	PRÓPRIA	RX90	2.100,00	31.500,00	*
Lote 010 - EXCLUSIVO ME EPP									
001	1499 CONJUNTO MESA	UN	70,00	Classificado	PRÓPRIA	CJP01	920,00	64.400,00	*
Lote 011 - EXCLUSIVO ME EPP									
001	40174 CONJUNTO REFEITÓRIO	UNI	20,00	Classificado	PRÓPRIA	RX110	1.540,00	30.800,00	*
Lote 012 - EXCLUSIVO ME EPP									
001	40174 CONJUNTO REFEITÓRIO	UNI	15,00	Classificado	PRÓPRIA	RX120	1.800,00	27.000,00	*
Lote 015 - EXCLUSIVO ME EPP									
001	25661 MESA 1,20 MTS	UN	10,00	Classificado	PRÓPRIA	RX150	749,00	7.490,00	*
					VALOR TOTAL:		665.040,00		





Município de Ibaiti - 2024
Classificação por lote/itens deserto
Pregão 21/2024



Página:1

Produto	Status	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Lote 005 - EXCLUSIVO ME E EPP				21.558,00
Item 001: 37577 CAIXA ORGANIZADORA 50 L	DESERTO	300,00	71,86	21.558,00
Qtde. itens desertos : 001			Total geral:	21.558,00



Município de Ibaiti - 2024
Análise fechamento licitação - Pregão presencial
Licitação de 21 a 21



Página:1

Qtd	Produto	Valor unitário edital	Valor unitário vencedor	Total edital	Total vencedor	Economia	%
Modalidade Pregão		27.361,01	21.334,00	858.253,65	665.040,00	193.213,65	22,51
Licitação: 21/2024 - Pregão		27.361,01	21.334,00	858.253,65	665.040,00	193.213,65	22,51
Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para							
Lote: 1	AMPLA CONCORRÊNCIA	2.350,00	2.150,00	82.250,00	75.250,00	7.000,00	8,51
	1499 CONJUNTO MESA	2.350,00	2.150,00	82.250,00	75.250,00	7.000,00	8,51
Lote: 2	AMPLA CONCORRÊNCIA	2.306,30	1.750,00	80.720,50	61.250,00	19.470,50	24,12
	40174 CONJUNTO	2.306,30	1.750,00	80.720,50	61.250,00	19.470,50	24,12
Lote: 3	AMPLA CONCORRÊNCIA	2.809,00	1.700,00	210.675,00	127.500,00	83.175,00	39,48
	1497 ESTANTE	2.809,00	1.700,00	210.675,00	127.500,00	83.175,00	39,48
Lote: 4	EXCLUSIVO ME E EPP	476,25	390,00	23.812,50	19.500,00	4.312,50	18,11
	38310 CADEIRA	476,25	390,00	23.812,50	19.500,00	4.312,50	18,11
Lote: 6	EXCLUSIVO ME EPP	1.343,00	1.290,00	67.150,00	64.500,00	2.650,00	3,95
	1499 CONJUNTO MESA	1.343,00	1.290,00	67.150,00	64.500,00	2.650,00	3,95
Lote: 7	EXCLUSIVO ME EPP	560,34	540,00	2.801,70	2.700,00	101,70	3,63
	1499 CONJUNTO MESA	560,34	540,00	2.801,70	2.700,00	101,70	3,63
Lote: 8	EXCLUSIVO ME EPP	1.441,00	1.190,00	43.230,00	35.700,00	7.530,00	17,42
	1499 CONJUNTO MESA	1.441,00	1.190,00	43.230,00	35.700,00	7.530,00	17,42
Lote: 9	EXCLUSIVO ME EPP	2.350,00	2.100,00	35.250,00	31.500,00	3.750,00	10,64
	1499 CONJUNTO MESA	2.350,00	2.100,00	35.250,00	31.500,00	3.750,00	10,64
Lote: 10	EXCLUSIVO ME EPP	954,00	920,00	66.780,00	64.400,00	2.380,00	3,56
	1499 CONJUNTO MESA	954,00	920,00	66.780,00	64.400,00	2.380,00	3,56
Lote: 11	EXCLUSIVO ME EPP	1.631,00	1.540,00	32.620,00	30.800,00	1.820,00	5,58
	40174 CONJUNTO	1.631,00	1.540,00	32.620,00	30.800,00	1.820,00	5,58
Lote: 12	EXCLUSIVO ME EPP	2.306,30	1.800,00	34.594,50	27.000,00	7.594,50	21,95
	40174 CONJUNTO	2.306,30	1.800,00	34.594,50	27.000,00	7.594,50	21,95
Lote: 13	EXCLUSIVO ME EPP	2.809,00	1.700,00	70.225,00	42.500,00	27.725,00	39,48
	1497 ESTANTE	2.809,00	1.700,00	70.225,00	42.500,00	27.725,00	39,48
Lote: 14	EXCLUSIVO ME EPP	680,75	590,00	3.403,75	2.950,00	453,75	13,33
	2351 MESA	680,75	590,00	3.403,75	2.950,00	453,75	13,33
Lote: 15	EXCLUSIVO ME EPP	765,92	749,00	7.659,20	7.490,00	169,20	2,21
	25661 MESA 1,20 MTS	765,92	749,00	7.659,20	7.490,00	169,20	2,21
Lote: 16	EXCLUSIVO ME EPP	570,00	475,00	57.000,00	47.500,00	9.500,00	16,67
	6576 ARMARIO	570,00	475,00	57.000,00	47.500,00	9.500,00	16,67
Lote: 17	EXCLUSIVO ME EPP	2.385,90	1.450,00	23.859,00	14.500,00	9.359,00	39,23
	6576 ARMARIO	2.385,90	1.450,00	23.859,00	14.500,00	9.359,00	39,23
Lote: 18	EXCLUSIVO ME EPP	1.622,25	1.000,00	16.222,50	10.000,00	6.222,50	38,36
	40175 ARQUIVO COM	1.622,25	1.000,00	16.222,50	10.000,00	6.222,50	38,36
Total geral		27.361,01	21.334,00	858.253,65	665.040,00	193.213,65	22,51



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos

- 1 -



RELATÓRIO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024 Processo Administrativo Nº. 192/2024

1. DADOS GERAIS

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.

Data do Edital: 21/08/2024 (vinte e um dias de agosto de 2024)

Procuradores que aprovaram o Edital: André José Mighini Campos

Publicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 22 de agosto de 2024, página 38, edição nº 2701;

Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 22 de agosto de 2024;

Diário Oficial Estadual, dia 22 de agosto de 2024, páginas 38, edição nº 11719;

Diário Oficial da União, dia 22 de agosto de 2024, página 223, edição nº 162.

Recebimento das propostas: Até dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024), às 09h00min (nove horas) Online através do portal www.bll.org.br;

Pregoeiro: Fernando Lopes de Siqueira

Equipe de Apoio: Mauro Procópio de Camargo, Adriana Carla de Moura e Silva
Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024.

Pedidos de Esclarecimentos: Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos que justificasse a paralização do certame.

2) DO CERTAME

2.1) Participantes:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES	49.327.739/0001-00	90	20 Dia(s)
ANDRE PANINI ALBISSU	08.885.380/0001-09	90	20 Dia(s)
CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA	51.916.510/0001-44	90	20 Dia(s)
DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	49.641.888/0001-30	90	20 Dia(s)
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	47.034.949/0001-76	90	20 Dia(s)
FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA FLEXFORMA	16.967.775/0001-70	90	20 Dia(s)
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	38.143.099/0001-53	90	20 Dia(s)

MARCIO LARA ASSUNÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	40.665.596/0001-63	90	20 Dia(s)
MICHAEL WESLEY LEMES LTDA	45.969.527/0001-67	90	20 Dia(s)
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	90	20 Dia(s)
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	90	20 Dia(s)
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.043.791/0001-68	90	20 Dia(s)

2.2) Classificadas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES	49.327.739/0001-00	90	20 Dia(s)
ANDRE PANINI ALBISSU	08.885.380/0001-09	90	20 Dia(s)
DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	49.641.888/0001-30	90	20 Dia(s)
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	47.034.949/0001-76	90	20 Dia(s)
FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA FLEXFORMA	16.967.775/0001-70	90	20 Dia(s)
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	38.143.099/0001-53	90	20 Dia(s)
MARCIO LARA ASSUNÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	40.665.596/0001-63	90	20 Dia(s)
MICHAEL WESLEY LEMES LTDA	45.969.527/0001-67	90	20 Dia(s)
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	90	20 Dia(s)
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	90	20 Dia(s)

2.3) Dos Recursos referentes à Fase de Classificação:

Não houve registro de recursos.

2.4) Vencedores:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	1	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO MESA MATERNAL COM CINCO ASSENTOS E UMA CADEIRA PARA MONITORA: MESA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão por	PRÓPRIA MV-1015+MV-91G	35,00	2.150,00

		exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas. E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço 3/4 (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Altura da mesa 750mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023			
--	--	--	--	--	--

			Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 √ Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 √ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 √ Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 √ Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 √ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 √ Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORIA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, (L) base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplástico 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.			
REIFLEX INDÚSTRIA E	2	1	CONJUNTO REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITORIO	PRÓPRIA RX20	35,00	1.750,00

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		EMPILHÁVEL INFANTIL COMENCOSTO, COMPOSTOPOR - UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO:MESA: Estrutura em tubo de aço retangular20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas peloprocesso MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamentoespecial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (2000x650mm) em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado de melaminico acabado nas bordas com PV C tipo(T), fixado a estrutura através de 06 c h apinhase maço medida 32x21x2mm e de parafusos auto atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos. Altura 580 mm. Apresentar junto à proposta de pre ço o Certificado de Conformidade do Si stemade Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela AB NT (Associação Brasileira de Normas T écnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091 :2020; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosa s; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corri gida:2010 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d 0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Co rrosão e Empolamento por exposição			
--	--	---	--	--	--

Res
A

			ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 ; Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D3359:2017 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 ; Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. BANCOS COM ENCOSTO: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (1900x350mm) e encosto em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado à estrutura através de 06 chapinas com medida 32x21x2mm de parafusos autoarrachantes. Fechamento do stop com ponteira plástica. Altura 340mm.			
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	3	1	ESTANTE Estante com nove baús coloridos: Confeccionada em MDF de 15 mm revestido em ambos os lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3 (três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade. Acabamento das bordas das prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos baús: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Dimensões da Estante: 1370x1280x450 mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de	PRÓPRIA MVI-521	75,00	1.700,00

			Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	4	1	CADEIRA CADEIRA ESTOFADA FIXA: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas de reforço em 3/4 (parede 0,90mm). Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internos em polipropileno 100% injetado. Soldagem dos pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado com aplicação de almofada de espuma injetada alta densidade revestida em courvin. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido à corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 3504 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628:2022.	PRÓPRIA RX40	50,00	390,00

			grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda			
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	6	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, FORMADO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS :MESA: Estrutura com quatro pés individuais em tubo de aço secção redonda de 1 1/2 pol (parede 1,50 mm), requadro em tubo de aço de 20x30 mm (parede 1,06 mm). Fechamento com ponteiros internos em polipropileno. Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos 1/4 x1 1/4 sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicas com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor branco estrutural. Tampo (800x800 mm) em resina ABS, 3,5 mm espessura, abas com 30 mm de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 8 torres de recepção dos parafusos sextavados 1/4 x1 1/4 para sua fixação na estrutura. Altura 580 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no ABS em tampos (retangular, quadrado e trapezoidal de mesas e pranchetas) do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 439 J/m, 43.149 J/m² ou 43,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto de cadeiras, porta livros, porta caneta/lápis, ponteiros, sapatas e protetores de pés para cadeiras e mesas do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o	MOVESCO MV-14MR + MVF-204R	50,00	1.290,00

			Selo do Inmetro. CADEIRAS: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiros 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em resina PP, texturizado, espessura de 5mm, com curvaturas anatômicas e abas laterais que se acomodam melhor à estrutura. Cavidades especiais com rebaixo, evitando danos à vestimenta do usuário, para fixação do encosto à estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm.			
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	7	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA: MESA: Estrutura em tubo de aço, laterais e travessa de sustentação do porta-livros em 29x58mm chapa 16 (parede 1,5mm), base inferior (pés) em 38mm (parede 1½) chapa 16 (parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4,8x12mm. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado,	MOVESCO CONJ. EVOLUTION 04	5,00	540,00

Handwritten signature and initials

		cor cinza, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 640mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido, corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 3504 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628:2022, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe e pino			
--	--	---	--	--	--

		expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno cor vermelho, moldados anatomicamente. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Altura do assento ao chão 380mm.. MESA DE PORTADORES ESPECIAIS: Estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Três travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm) para fixação do tampo. Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm), colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa para unir os pés em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal como reforço da estrutura formando uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos na parte superior ponteiros 25x25 fixadas através de encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiros 30x50 com calço fixadas por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023			
--	--	---	--	--	--

			Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 ; Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 ; Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de (U) nas dimensões 300x33x12mm de cada lado. Sistema de ajuste composto de buchas e manipulós fabricados em resina plástica. Regulagem de altura em 4 estágios. Dotada de duas sapatas niveladoras que permitam a regulagem de inclinação de até 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com espaçamento máximo 60mm x 60mm. Tampo (900mmx650mm) em MDF de 18mm revestido na face superior em melamínico textura. Bordas fresadas e lixadas com aplicação de selador e verniz PU. Fixação do tampo através de sete parafusos mitofix autoatarraxante 4,5x35 PHP. Como se trata de um móvel ajustável sua altura menor é de 640mm e a maior de 810mm			
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	8	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO MATERNA, FORMADO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS CONCHA:	MOVESCO MV-1040B + MV-2020M	30,00	1.190,00

		MESA: Estrutura com quatro pés em tubo de aço 1 1/2" (parede 1,50 mm), requadro para fixação do tampo em tubo de aço de 20x30 mm (parede 1,06 mm). Base central para fixação do tampo em dois tubos 20x20 (parede 1,20 mm). Fechamento dos topos com ponteiros internos em polipropileno cor amarelo. Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos 1/4 x 1 1/4 e 04 parafusos 1/4x7/8 sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicas com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor branco estrutural. Tampo (800x800 mm) em resina ABS 3,5 mm espessura, cor amarela, abas com 30 mm de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 12 torres de recepção das buchas de metal 1/4x13 que receberão parafusos para sua fixação na estrutura. Altura 440 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no ABS em tampos (retangular, quadrado e trapezoidal de mesas e pranchetas) do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 439 J/m, 43.149 J/m² ou 43,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto de cadeiras, porta livros, porta caneta/lápis, ponteiros, sapatas e protetores de pés para cadeiras e mesas do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro. Travessas em tubo de aço industrial de 3/4 (parede 1,06 mm). Fechamento dos pés com ponteiros em resina plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura			
--	--	--	--	--	--

			através de encaixe com dimensões 1 ½ de diâmetro e 50 mm de altura. Soldagem pelo processo MIG. Pintura em epóxi-pó. Assento/encosto em forma de concha única, confeccionada em resina plástica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo na parte traseira a identificação do fabricante. Contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm. Na parte inferior do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo material que serve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25 mitoplastic. Altura do assento ao chão 240mm.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	9	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO MESA MATERNAL COM CINCO ASSENTOS E UMA CADEIRA PARA MONITORA: MESA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento)	PRÓPRIA RX90	15,00	2.100,00

Handwritten signature

		confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Altura da mesa 750mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 ; Determinação da			
--	--	--	--	--	--

Handwritten signature/initials

			dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 e Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 e Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, (L) base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	10	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO PROFESSOR: MESA : Laterais e suporte da saia em tubo de aço de 29x58mm chapa 16(1,5mm) e suporte da saia em tubo 25x60(1,5mm). Travessa superior em tubo de aço 31,75mm (1 ¼) chapa 16(1,5mm). Base inferior (pés) em tubo de aço 38mm (1 ½) chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno injetadas na corcinza, fixadas à estrutura através de rebites de puxo diâmetro de 4,8x16mm. Tampo (1200x650mm) em MDP de 18mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior	PORPRIA CJP01	70,00	920,00

		em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Cantos arredondados. Fitas de bordo em PVC com primer, acabamento texturizado na cor cinza coladas com adesivo hot melting, dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm e comprimento 10mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm e cabeçadeira, Philips. Painel frontal em MD P18mm espessura, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1119mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 1mm para largura e comprimento e +/- 0,3mm para espessura. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) estejarelacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado $Ri0/d0/t0$; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D7091:2020 $\checkmark$ Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida: 2010 $\checkmark$ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 $\checkmark$ Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada 360 e 1152 horas (complementar), resultado $Ri0/d0/t0$; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição a dióxido de			
--	--	--	--	--	--

		enxofre, 10e15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 √ Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 √ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 √ Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Fixação do painel à estrutura através de aletas de fixação em número de 06 chapa 14 (paralela 1,90mm) nas dimensões 35x25 e parafusos auto atarraxantes 4.8x16mm. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, espessura mínima de 40 microns, cor cinza. Altura da mesa: 760mm. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número de identificação do polímero e o nome da empresa fabricante. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. CADEIRA ALUNO TAMANHO 06: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em pó híbrida eletrostática cor cinza. Assento (430x390mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno cor azul, moldados atomicamente. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento			
--	--	---	--	--	--

Handwritten signature

			16mm. Altura do assento aochão 460mm			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	11	1	CONJUNTO REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITORIO EMPILHÁVEL ADULTO, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS: MESA: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (2000x650mm) em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melaminico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado a estrutura através 06 chapinhas em aço medida 32x21x2 mm e de parafusos auto atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos. Altura 750 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ; Grau de	PRÓPRIA RX110	20,00	1.540,00

			Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 √ Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 √ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 √ Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. BANCOS: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (1900x325mm) em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado a estrutura através 06 chapinhas em aço medida 32x21x2 mm e de parafusos auto atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 450 mm.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	12	1	CONJUNTO REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITORIO EMPILHÁVEL INFANTIL COMENCOSTO, COMPOSTOPOR -UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO:MESA: Estrutura em tubo de aço retangular20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulopermitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas peloprocesso MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, semapresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da	PRÓPRIA RX120	15,00	1.800,00

Handwritten signature and initials

		superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (2000x650mm) em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado a estrutura através de 6 chapinhas com medida 32x21x2mm e de parafusos autoatarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos. Altura 580 mm. Apresentar junto à proposta de preço Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado $Ri0/d0/t0$; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado $Ri0/d0/t0$; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado $Ri0/d0/t0$; ASTM D 3363:2020; Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019; Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.			
--	--	---	--	--	--

Handwritten signature

			TRO, doesforçodetraçãode12000kgf naregiãodasolda. BANCOS COM ENCOSTO: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixada mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todoperímetrodeunião,junçõescomsuperfíciesahomogênea,semapresen tar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção das superfícies com trat amento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (1900x350mm) e encosto em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado a estrutura através de 06 chapin has e uma com medida 32x21x2mm de para fusos auto atarraxantes. Fechament o do stop com ponteira plásticas. Alt ura 340mm.			
JVRP EQUIPAMEN TOS LTDA	13	1	ESTANTE Estante com nove baús coloridos: Confeccionada em MDF de 15 mm revestido em ambos os lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3 (três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade. Acabamento das bordas das prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos baús: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Dimensões da Estante: 1370x1280x450 mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações.	MOVESCO MVI-521	25,00	1.700,00

JVRP EQUIPAMEN TOS LTDA	14	1	MESA MESA DE PORTADORES ESPECIAIS: Estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Três travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm) para fixação do tampo. Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm), colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa para unir os pés em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal como reforço da estrutura formando uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos na parte superior ponteiros 25x25 fixadas através de encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiros 30x50 com calço fixadas por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida	MOVESCO MV-2005	5,00	590,00
-------------------------------	----	---	---	--------------------	------	--------

			saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 $\checkmark$ Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 $\checkmark$ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 $\checkmark$ Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de (U) nas dimensões 300x33x12mm de cada lado. Sistema de ajuste composto de buchas e manípulos fabricados em resina plástica. Regulagem de altura em 4 estágios. Dotada de duas sapatas niveladoras que permitam a regulagem de inclinação de até 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com espaçamento máximo 60mm x 60mm. Tampo (900mmx650mm) em MDF de 18mm revestido na face superior em melamínico textura. Bordas fresadas e lixadas com aplicação de selador e verniz PU. Fixação do tampo através de sete parafusos mitofix autoatarraxante 4,5x35 PHP. Como se trata de um móvel ajustável sua altura menor é de 640mm e a maior de 810mm			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	15	1	MESA 1,20 MTS MESA SECRETÁRIA COM DUAS GAVETAS: MESA: Tampo(1200x600mm) e painel em MDP, melamínico na cor cinza, ovo ou branco. Estrutura em tubo de aço 20x40 e 20x30. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Altura 740mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para	PRÓPRIA RX150	10,00	749,00

[Handwritten signature]

			certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido à corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 3504 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628:2022, grau de empoamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. GAVETEIRO: Confeccionado em MDP melamínico na cor cinza, ovo ou branco com puxador. Duas gavetas e chave em uma delas, medidas aprox.: 330x400x290m.			
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES	16	1	ARMARIO ARMÁRIO ALTO MDP DUAS PORTAS Estrutura em MDP 15 mm;; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco duas portas / chave / mínimo de tres prateleiras internas,, medidas minimas Altura do armario 160cm / largura 80cm / profundidade 42 cm / cores branco / bege	MARCA PROPRIA ARM-1600	100,00	475,00
JVRP EQUIPAMEN TOS LTDA	17	1	ARMARIO ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido e puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiras internas na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de	MOVESCO MVI-512	10,00	1.450,00

			Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações.			
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	18	1	ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS Móvel composto por quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 15mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil pvc. Dimensões aproximadas: 1240x455x450mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Cor bege.	MOVESCO MVI-509	10,00	1.000,00

2.5) Habilitada:

Ficaram habilitada as seguintes empresas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	38.143.099/0001-53	90	20 Dia(s)
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	90	20 Dia(s)
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	90	20 Dia(s)

2.6) Inabilitadas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA	51.916.510/0001-44	90	20 Dia(s)
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.043.791/0001-68	90	20 Dia(s)

2.7) Itens Desertos / Frustrados:

Lote: 5 - EXCLUSIVO ME E EPP						
Item	Código do produto	Nome do produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	37577	CAIXA ORGANIZADORA 50 L CAIXA PLÁSTICA TRANSPACK DE 50 LITROS COM TAMPA. Caixas plásticas próprias para transportar e armazenar produtos, fabricadas em Resina Plástica de alta resistência, são altamente resistentes a impacto, encaixáveis quando vazias e duráveis. Medidas: C: 560mm, L: 360mm e H: 345mm (total com tampa). O licitante deverá apresentar Junto à proposta no siste - Relatório elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio do polipropileno, comprovando a resistência ao impacto IZOD com no mínimo 70 j/m², conforme ASTM D256:2023; - Relatório elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio do polipropileno, comprovando a flexão no mínimo 30 Mpa, conforme ASTM D638:2022;	300,00	UNI	71,86	21.558,00

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1) Total vencido por proponente:

Vencedores do lote				
Participante/Vencedor	Valor R\$	Valor R\$ por extenso	Condições de pagamento	Lote
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ 93.234.789/0001-26 BR 386 KM 341 N° 5876 Lajeado-RS CEP 95905-500	202.750,00	Duzentos e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	001, 003
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ 93.920.361/0001-37 RUA PLANALTO, 2046 Três de Maio-RS CEP 98910-000	241.940,00	Duzentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Quarenta Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	002, 004, 009, 010, 011, 012, 015
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 38.143.099/0001-53 RUA 24 DE MAIO, 412 Curitiba-PR CEP 80220-060	172.850,00	Cento e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	006, 007, 008, 013, 014, 017, 018
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES CNPJ 49.327.739/0001-00 PRAÇA PREFEITO APARECIDO BARBOSA, 134 Riversul-SP	47.500,00	Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	016



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



CEP 18470-000				
---------------	--	--	--	--

Valor estimado do edital (excluindo os itens frustrados e desertos): R\$ 879.811,65 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Valor gasto no certame (excluindo os itens frustrados e desertos): R\$ 665.040,00S (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil e Quarenta Reais).

Economia real no certame: R\$ 193.213,65 (Cento e Noventa e Três Mil, Duzentos e Treze Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Percentual de economia: 22,51%

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a **PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2024** - Processo Administrativo nº 192/2024, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Ibaiti (PR), 19 de setembro de 2024.


FERNANDO LOPES LOUZANO DE SIQUEIRA

Pregoeiro

Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024

MAURO PROCÓPIO DE CAMARGO

Equipe de Apoio

Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024.


ADRIANA CARLA DE MOURA E SILVA

Equipe de Apoio

Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos

- 1 -



RELATÓRIO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024 Processo Administrativo Nº. 192/2024

1. DADOS GERAIS

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.

Data do Edital: 21/08/2024 (vinte e um dias de agosto de 2024)

Procuradores que aprovaram o Edital: André José Mighini Campos

Publicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 22 de agosto de 2024, página 38, edição nº 2701;

Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 22 de agosto de 2024;

Diário Oficial Estadual, dia 22 de agosto de 2024, páginas 38, edição nº 11719;

Diário Oficial da União, dia 22 de agosto de 2024, página 223, edição nº 162.

Recebimento das propostas: Até dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024), às 09h00min (nove horas) Online através do portal www.bll.org.br;

Pregoeiro: Fernando Lopes de Siqueira

Equipe de Apoio: Mauro Procópio de Camargo, Adriana Carla de Moura e Silva
Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024.

Pedidos de Esclarecimentos: Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos que justificasse a paralização do certame.

2) DO CERTAME

2.1) Participantes:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES	49.327.739/0001-00	90	20 Dia(s)
ANDRE PANINI ALBISSU	08.885.380/0001-09	90	20 Dia(s)
CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA	51.916.510/0001-44	90	20 Dia(s)
DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	49.641.888/0001-30	90	20 Dia(s)
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	47.034.949/0001-76	90	20 Dia(s)
FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA FLEXFORMA	16.967.775/0001-70	90	20 Dia(s)
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	38.143.099/0001-53	90	20 Dia(s)

MARCIO LARA ASSUNÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	40.665.596/0001-63	90	20 Dia(s)
MICHAEL WESLEY LEMES LTDA	45.969.527/0001-67	90	20 Dia(s)
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	90	20 Dia(s)
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	90	20 Dia(s)
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.043.791/0001-68	90	20 Dia(s)

2.2) Classificadas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES	49.327.739/0001-00	90	20 Dia(s)
ANDRE PANINI ALBISSU	08.885.380/0001-09	90	20 Dia(s)
DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	49.641.888/0001-30	90	20 Dia(s)
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	47.034.949/0001-76	90	20 Dia(s)
FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA FLEXFORMA	16.967.775/0001-70	90	20 Dia(s)
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	38.143.099/0001-53	90	20 Dia(s)
MARCIO LARA ASSUNÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	40.665.596/0001-63	90	20 Dia(s)
MICHAEL WESLEY LEMES LTDA	45.969.527/0001-67	90	20 Dia(s)
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	90	20 Dia(s)
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	90	20 Dia(s)

2.3) Dos Recursos referentes à Fase de Classificação:

Não houve registro de recursos.

2.4) Vencedores:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	1	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO MESA MATERNAL COM CINCO ASSENTOS E UMA CADEIRA PARA MONITORA: MESA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetados na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitadas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão por	PRÓPRIA MV-1015+MV-91G	35,00	2.150,00

		exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas. E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço 3/4 (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Altura da mesa 750mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023			
--	--	--	--	--	--

			Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 ; Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 ; Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, (L) base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.			
REIFLEX INDÚSTRIA E	2	1	CONJUNTO REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITORIO	PRÓPRIA RX20	35,00	1.750,00

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA		EMPILHÁVEL INFANTIL COMENCOSTO, COMPOSTOPOR - UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO:MESA: Estrutura em tubo de aço retangular20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (2000x650mm) em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado em alumínio acabado nas bordas com PV C tipo (T), fixado a estrutura através de 06 cavilhas com uma medida de 32x21x2mm e de parafusos autoatarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos. Altura 580 mm. Apresentar junto à proposta de pre- ço o Certificado de Conformidade do Sis- tema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela AB- NT (Associação Brasileira de Normas T- écnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091 :2020; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosa- s; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corri- gida:2010; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d 0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Co- rrosão e Empolamento por exposição			
--------------------------------	--	---	--	--	--

			ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado RI0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 √ Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D3359:2017 √ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 √ Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do setor de tração de 12000 kgf na região da solda. BANCOS COM ENCOSTO: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (1900x350mm) e encosto em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado à estrutura através de 06 chapinas e 04 parafusos autoatarraxantes. Fechamento dos pontos com ponteira plástica. Altura 340mm.			
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	3	1	ESTANTE Estante com nove baús coloridos: Confeccionada em MDF de 15 mm revestido em ambos os lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3 (três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade. Acabamento das bordas das prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos baús: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Dimensões da Estante: 1370x1280x450 mm (A x L x P). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de	PRÓPRIA MVI-521	75,00	1.700,00

			Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	4	1	CADEIRA CADEIRA ESTOFADA FIXA: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas de reforço em 3/4 (parede 0,90mm). Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internos em polipropileno 100% injetado. Soldagem dos pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado com aplicação de almofada de espuma injetada alta densidade revestida em courvin. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido à corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 3504 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628:2022,	PRÓPRIA RX40	50,00	390,00

Handwritten signature and initials

			grau de empenamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda			
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	6	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, FORMADO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS :MESA: Estrutura com quatro pés individuais em tubo de aço secção redonda de 1 1/2 pol (parede 1,50 mm), requadro em tubo de aço de 20x30 mm (parede 1,06 mm). Fechamento com ponteiros internos em polipropileno. Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos 1/4 x1 1/4 sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicas com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor branco estrutural. Tampo (800x800 mm) em resina ABS, 3,5 mm espessura, abas com 30 mm de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 8 torres de recepção dos parafusos sextavados 1/4 x1 1/4 para sua fixação na estrutura. Altura 580 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no ABS em tampos (retangular, quadrado e trapezoidal de mesas e pranchetas) do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 439 J/m, 43.149 J/m² ou 43,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto de cadeiras, porta livros, porta caneta/lápis, ponteiros, sapatas e protetores de pés para cadeiras e mesas do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o	MOVESCO MV-14MR + MVF-204R	50,00	1.290,00

Handwritten signature and initials

			Selo do Inmetro. CADEIRAS: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiros 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em resina PP, texturizado, espessura de 5mm, com curvaturas anatômicas e abas laterais que se acomodam melhor à estrutura. Cavidades especiais com rebaixo, evitando danos à vestimenta do usuário, para fixação do encosto à estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm.			
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	7	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA: MESA: Estrutura em tubo de aço, laterais e travessa de sustentação do porta-livros em 29x58mm chapa 16 (parede 1,5mm), base inferior (pés) em 38mm (parede 1½) chapa 16 (parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4,8x12mm. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado,	MOVESCO CONJ. EVOLUTION 04	5,00	540,00

		cor cinza, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 640mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido à corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 3504 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628:2022, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe e pino			
--	--	--	--	--	--

Handwritten signature and initials

		expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno cor vermelho, moldados anatomicamente. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Altura do assento ao chão 380mm.. MESA DE PORTADORES ESPECIAIS: Estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Três travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm) para fixação do tampo. Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm), colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa para unir os pés em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal como reforço da estrutura formando uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos na parte superior ponteiros 25x25 fixadas através de encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiros 30x50 com calço fixadas por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023			
--	--	---	--	--	--

			Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 ; Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 ; Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de (U) nas dimensões 300x33x12mm de cada lado. Sistema de ajuste composto de buchas e manipuladores fabricados em resina plástica. Regulagem de altura em 4 estágios. Dotada de duas sapatas niveladoras que permitam a regulagem de inclinação de até 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com espaçamento máximo 60mm x 60mm. Tampo (900mmx650mm) em MDF de 18mm revestido na face superior em melamínico textura. Bordas fresadas e lixadas com aplicação de selador e verniz PU. Fixação do tampo através de sete parafusos mitofix autoatarraxante 4,5x35 PHP. Como se trata de um móvel ajustável sua altura menor é de 640mm e a maior de 810mm			
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	8	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO MATERNA, FORMADO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS CONCHA:	MOVESCO MV-1040B + MV-2020M	30,00	1.190,00

		MESA: Estrutura com quatro pés em tubo de aço 1 1/2" (parede 1,50 mm), requadro para fixação do tampo em tubo de aço de 20x30 mm (parede 1,06 mm). Base central para fixação do tampo em dois tubos 20x20 (parede 1,20 mm). Fechamento dos topos com ponteiros internos em polipropileno cor amarelo. Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos 1/4 x 1 1/4 e 04 parafusos 1/4x7/8 sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicas com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor branco estrutural. Tampo (800x800 mm) em resina ABS 3,5 mm espessura, cor amarela, abas com 30 mm de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 12 torres de recepção das buchas de metal 1/4x13 que receberão parafusos para sua fixação na estrutura. Altura 440 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no ABS em tampos (retangular, quadrado e trapezoidal de mesas e pranchetas) do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 439 J/m, 43.149 J/m² ou 43,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto de cadeiras, porta livros, porta caneta/lápis, ponteiros, sapatas e protetores de pés para cadeiras e mesas do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro. Travessas em tubo de aço industrial de 3/4 (parede 1,06 mm). Fechamento dos pés com ponteiros em resina plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura			
--	--	--	--	--	--

			através de encaixe com dimensões 1 ½ de diâmetro e 50 mm de altura. Soldagem pelo processo MIG. Pintura em epóxi-pó. Assento/encosto em forma de concha única, confeccionada em resina plástica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo na parte traseira a identificação do fabricante. Contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm. Na parte inferior do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo material que serve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25 mitoplastic. Altura do assento ao chão 240mm.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	9	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO MESA MATERNAL COM CINCO ASSENTOS E UMA CADEIRA PARA MONITORA: MESA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento)	PRÓPRIA RX90	15,00	2.100,00

Handwritten signature and initials

		confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Altura da mesa 750mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 ; Determinação da			
--	--	--	--	--	--

			dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 2 Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 2 Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, (L) base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) fixados ao mecanismo por meio de parafusos 1/4 x 1 1/4 com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	10	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO PROFESSOR: MESA : Laterais e suporte da saia em tubo de aço de 29x58mm chapa 16(1,5mm) e suporte da saia em tubo 25x60(1,5mm). Travessa superior em tubo de aço 31,75mm (1 1/4) chapa 16(1,5mm). Base inferior (pés) em tubo de aço 38mm (1 1/2) chapa 16(1,5mm). Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de rebites de puxo diâmetro de 4,8x16mm. Tampo (1200x650mm) em MDP de 18mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior	PORPRIA CJP01	70,00	920,00

Handwritten signature and initials

		em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm. Cantos arredondados. Fitas de bordo em PVC com primer, acabamento texturizado na cor cinza coladas com adesivo hot melting, dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm e comprimento 10mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm e chapa de 18mm espessura, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1119mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 1mm para largura e comprimento e +/- 0,3mm para espessura. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) como se usarem o símbolo, conforme o modelo de certificação 06 PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cujas referências (numeração) estejam relacionadas no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado $Ri0/d0/t0$; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D7091:2020 Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida: 2010 Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada 360 e 1152 horas (complementar), resultado $Ri0/d0/t0$; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de			
--	--	---	--	--	--

Handwritten signature and initials

		enxofre, 10e15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 ; Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 ; Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Fixação do painel à estrutura através de aletas de fixação número 06 chapa 14 (paralela 1,90mm) nas dimensões 35x25 para fusos auto atarraxantes 4,8x16mm. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, espessura mínima de 40 microns, cor cinza. Altura da mesa: 760mm. Nos moldes das ponteirolas e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número de identificação do polímero e o nome da empresa fabricante. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. CADEIRA ALUNO TAMANHO 06: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14 (1,90mm). Ponteirolas e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção das superfícies com tratamento especial anticorrosivo e pintura em pó híbrida eletrostática cor cinza. Assento (430x390mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno cor azul, moldados atomicamente. Fixação do assento e do encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento			
--	--	---	--	--	--

Handwritten signature and initials in blue ink.

			16mm. Altura do assento aochão 460mm			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	11	1	CONJUNTO REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITORIO EMPILHÁVEL ADULTO, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS: MESA: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (2000x650mm) em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melaminico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado a estrutura através 06 chapinhas em aço medida 32x21x2 mm e de parafusos auto atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos. Altura 750 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ; Grau de	PRÓPRIA RX110	20,00	1.540,00

			Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 √ Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 √ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 √ Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. BANCOS: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (1900x325mm) em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado a estrutura através 06 chapinhas em aço medida 32x21x2 mm e de parafusos auto atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos. Altura 450 mm.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	12	1	CONJUNTO REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITORIO EMPILHÁVEL INFANTIL COMENCOSTO, COMPOSTOPOR -UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO:MESA: Estrutura em tubo de aço retangular20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulopermitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas peloprocesso MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da	PRÓPRIA RX120	15,00	1.800,00

Handwritten signature and initials

		superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (2000x650mm) em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado de melamina acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado à estrutura através de 6 chapinhas com medida 32x21x2mm e de parafusos autoarrachantes. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos. Altura 580 mm. Apresentar junto à proposta de preço o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do INmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020; Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019; Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO.			
--	--	---	--	--	--

			TRO, doesforçodetração de 12000kgf na região da solda. BANCOS COM ENCOSTO: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixada mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todoperímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (1900x350mm) e encosto em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado a estrutura através de 06 chapinas e uma com medida 32x21x2mm de parafusos autoatarraxantes. Fechamento dos pontos com ponteiros plásticos. Altura 340mm.			
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	13	1	ESTANTE Estante com nove baús coloridos: Confeccionada em MDF de 15 mm revestido em ambos os lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3 (três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade. Acabamento das bordas das prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos baús: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Dimensões da Estante: 1370x1280x450 mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações.	MOVESCO MVI-521	25,00	1.700,00

Handwritten signature and initials.

JVRP EQUIPAMEN TOS LTDA	14	1	MESA MESA DE PORTADORES ESPECIAIS: Estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Três travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm) para fixação do tampo. Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm), colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa para unir os pés em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal como reforço da estrutura formando uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos na parte superior ponteiros 25x25 fixadas através de encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiros 30x50 com calço fixadas por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida	MOVESCO MV-2005	5,00	590,00
-------------------------------	----	---	---	--------------------	------	--------

			saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 $\checkmark$ Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 $\checkmark$ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 $\checkmark$ Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de (U) nas dimensões 300x33x12mm de cada lado. Sistema de ajuste composto de buchas e manipuladores fabricados em resina plástica. Regulagem de altura em 4 estágios. Dotada de duas sapatas niveladoras que permitam a regulagem de inclinação de até 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com espaçamento máximo 60mm x 60mm. Tampo (900mmx650mm) em MDF de 18mm revestido na face superior em melamínico textura. Bordas fresadas e lixadas com aplicação de selador e verniz PU. Fixação do tampo através de sete parafusos mitofix autoatarraxante 4,5x35 PHP. Como se trata de um móvel ajustável sua altura menor é de 640mm e a maior de 810mm			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	15	1	MESA 1,20 MTS MESA PROPRIA SECRETÁRIA COM DUAS RX150 GAVETAS: MESA: Tampo(1200x600mm) e painel em MDP, melamínico na cor cinza, ovo ou branco. Estrutura em tubo de aço 20x40 e 20x30. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Altura 740mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para		10,00	749,00

			certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido à corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 3504 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628:2022, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. GAVETEIRO: Confeccionado em MDP melamínico na cor cinza, ovo ou branco com puxador. Duas gavetas e chave em uma delas, medidas aprox.: 330x400x290m.			
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES	16	1	ARMARIO ARMÁRIO ALTO MDP DUAS PORTAS Estrutura em MDP 15 mm;; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco duas portas / chave / mínimo de tres prateleiras internas,, medidas minimas Altura do armario 160cm / largura 80cm / profundidade 42 cm / cores branco / bege	MARCA PRÓPRIA ARM-1600	100,00	475,00
JVRP EQUIPAMEN TOS LTDA	17	1	ARMARIO ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido e puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internos na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4.8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de	MOVESCO MVI-512	10,00	1.450,00

			Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações.			
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	18	1	ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS Móvel composto por quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 15mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil pvc. Dimensões aproximadas: 1240x455x450mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Cor bege.	MOVESCO MVI-509	10,00	1.000,00

2.5) Habilitada:

Ficaram habilitada as seguintes empresas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	38.143.099/0001-53	90	20 Dia(s)
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	90	20 Dia(s)
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	90	20 Dia(s)

2.6) Inabilitadas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA	51.916.510/0001-44	90	20 Dia(s)
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.043.791/0001-68	90	20 Dia(s)

2.7) Itens Desertos / Frustrados:

Lote: 5 - EXCLUSIVO ME E EPP						
Item	Código do produto	Nome do produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	37577	CAIXA ORGANIZADORA 50 L CAIXA PLÁSTICA TRANSPACK DE 50 LITROS COM TAMP. Caixas plásticas próprias para transportar e armazenar produtos, fabricadas em Resina Plástica de alta resistência, são altamente resistentes a impacto, encaixáveis quando vazias e duráveis. Medidas: C: 560mm, L: 360mm e H: 345mm (total com tampa). O licitante deverá apresentar Junto à proposta no siste - Relatório elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio do polipropileno, comprovando a resistência ao impacto IZOD com no mínimo 70 J/m², conforme ASTM D256:2023; - Relatório elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio do polipropileno, comprovando a flexão no mínimo 30 Mpa, conforme ASTM D638:2022;	300,00	UNI	71,86	21.558,00

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1) Total vencido por proponente:

Vencedores do lote				
Participante/Vencedor	Valor R\$	Valor R\$ por extenso	Condições de pagamento	Lote
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ 93.234.789/0001-26 BR 386 KM 341 Nº 5876 Lajeado-RS CEP 95905-500	202.750,00	Duzentos e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	001, 003
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ 93.920.361/0001-37 RUA PLANALTO, 2046 Três de Maio-RS CEP 98910-000	241.940,00	Duzentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Quarenta Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	002, 004, 009, 010, 011, 012, 015
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 38.143.099/0001-53 RUA 24 DE MAIO, 412 Curitiba-PR CEP 80220-060	172.850,00	Cento e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	006, 007, 008, 013, 014, 017, 018
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES CNPJ 49.327.739/0001-00 PRAÇA PREFEITO APARECIDO BARBOSA, 134 Riversul-SP	47.500,00	Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	016



MUNICIPIO DE IBAITI

Estado do Paraná

CNPJ nº 77.008.068/0001-41

Departamento de Licitação e Contratos



CEP 18470-000				
---------------	--	--	--	--

Valor estimado do edital (excluindo os itens frustrados e desertos): R\$ 879.811,65 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Valor gasto no certame (excluindo os itens frustrados e desertos): R\$ 665.040,00S (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil e Quarenta Reais).

Economia real no certame: R\$ 193.213,65 (Cento e Noventa e Três Mil, Duzentos e Treze Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Percentual de economia: 22,51%

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a **PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2024** - Processo Administrativo nº 192/2024, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Ibaiti (PR), 19 de setembro de 2024.

FERNANDO LOPES LOUZANO DE SIQUEIRA

Pregoeiro

Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024

MAURO PROCÓPIO DE CAMARGO

Equipe de Apoio

Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024.

ADRIANA CARLA DE MOURA E SILVA

Equipe de Apoio

Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024

- 1 -

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024

Termo de Adjudicação e Homologação

Adjudica-se e Homologa-se o procedimento licitatório da modalidade **Pregão Eletrônico nº. 21/2024**, que tem como objeto: **Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.**, em favor das empresas: **JVRP EQUIPAMENTOS LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº **38.143.099/0001-53**, **MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº **93.234.789/0001-26**, **REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº **93.920.361/0001-37**, no valor total de **R\$ 665.040,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil e Quarenta Reais)**.

Ibaiti/Pr., 19 de agosto de 2024.



Antonely de Cassio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
IBAITI – PARANÁ.**



- 1 -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2024
PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 21/2024**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBAITI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000**, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.

CONTRATADA: JVRP EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **38.143.099/0001-53**, com sede na **RUA 24 DE MAIO, 412, O CJ 1003 - CEP: 80220060 - BAIRRO: Rebouças**, Município de **Curitiba/PR**, representada pelo Sra **ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA**.

OBJETO DO CONTRATO: Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 172.850,00 (Cento e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais).

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: 12 Meses

FORO: Comarca de Ibaíti/Pr.

Ibaíti/Pr., vinte e três dias de setembro de 2024.

**MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE**

**JVRP EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 38.143.099/0001-53
ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
CONTRATADA**

**TANIA FÁTIMA FADEL BUENO
FISCAL DO CONTRATO**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
IBAITI – PARANÁ.**



- 1 -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2024
PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 21/2024**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBAITI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000**, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.

CONTRATADA: MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **93.234.789/0001-26**, com sede na **BR 386 KM 341 Nº 5876, 0 CAIXA POSTAL 1062 - CEP: 95905500 - BAIRRO: BOM PASTOR**, Município de **Lajeado/RS**, representada pelo Sr **WILMAR ALFREDO REITER**.

OBJETO DO CONTRATO: Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 202.750,00 (Duzentos e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais).

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: 12 Meses

FORO: Comarca de Ibaíti/Pr.

Ibaíti/Pr., 23 de setembro de 2024.

**MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE**

**MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA
CNPJ nº 93.234.789/0001-26
WILMAR ALFREDO REITER
CONTRATADA**

**TANIA FÁTIMA FADEL BUENO
FISCAL DO CONTRATO**



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
IBAITI – PARANÁ.**



- 1 -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 165/2024
PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 21/2024**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBAITI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23, centro, CEP 84.900-000**, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.
CONTRATADA: REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **93.920.361/0001-37**, com sede na **RUA PLANALTO, 2046, 0 - CEP: 98910000 - BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL**, Município de **Três de Maio/RS**, representada pelo Sr **LUIS CESAR REIS**.

OBJETO DO CONTRATO: Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 241.940,00 (Duzentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Quarenta Reais).

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: 12 Meses

FORO: Comarca de Ibaíti/Pr.

Ibaíti/Pr., 23 de setembro de 2024.

**MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE**

**REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ nº 93.920.361/0001-37
LUIS CESAR REIS
CONTRATADA**

**TANIA FÁTIMA FADEL BUENO
FISCAL DO CONTRATO**



Município de Ibaiti

Licitações e Contratos

Comunicados

RELATÓRIO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024 Processo Administrativo Nº. 192/2024

1. DADOS GERAIS

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.

Data do Edital: 21/08/2024 (vinte e um dias de agosto de 2024)

Procuradores que aprovaram o Edital: André José Mighini Campos

Publicação do Edital: Diário Oficial Municipal, dia 22 de agosto de 2024, página 38, edição nº 2701;

Jornal de Grande Circulação Folha de Londrina, dia 22 de agosto de 2024;

Diário Oficial Estadual, dia 22 de agosto de 2024, páginas 38, edição nº 11719;

Diário Oficial da União, dia 22 de agosto de 2024, página 223, edição nº 162.

Recebimento das propostas: Até dia 05/09/2024 (cinco dias de setembro de 2024), às 09h00min (nove horas) Online através do portal www.bll.org.br;

Pregoeiro: Fernando Lopes de Siqueira

Equipe de Apoio: Mauro Procópio de Camargo, Adriana Carla de Moura e Silva
Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024.

Pedidos de Esclarecimentos: Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos que justificasse a paralização do certame.

2) DO CERTAME

2.1) Participantes:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES	49.327.739/0001-00	90	20 Dia(s)
ANDRE PANINI ALBISSU	08.885.380/0001-09	90	20 Dia(s)
CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA	51.916.510/0001-44	90	20 Dia(s)
DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	49.641.888/0001-30	90	20 Dia(s)
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	47.034.949/0001-76	90	20 Dia(s)
FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA FLEXFORMA	16.967.775/0001-70	90	20 Dia(s)
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	38.143.099/0001-53	90	20 Dia(s)
MARCIO LARA ASSUNÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	40.665.596/0001-63	90	20 Dia(s)
MICHAEL WESLEY LEMES LTDA	45.969.527/0001-67	90	20 Dia(s)
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	90	20 Dia(s)
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	90	20 Dia(s)
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.043.791/0001-68	90	20 Dia(s)

2.2) Classificadas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES	49.327.739/0001-00	90	20 Dia(s)
ANDRE PANINI ALBISSU	08.885.380/0001-09	90	20 Dia(s)
DIOGO DIAS F. INFORMATICA LTDA	49.641.888/0001-30	90	20 Dia(s)
EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	47.034.949/0001-76	90	20 Dia(s)
FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E	16.967.775/0001-70	90	20 Dia(s)



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 41 de 72

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA FLEXFORMA			
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	38.143.099/0001-53	90	20 Dia(s)
MARCIO LARA ASSUNÇÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	40.665.596/0001-63	90	20 Dia(s)
MICHAEL WESLEY LEMES LTDA	45.969.527/0001-67	90	20 Dia(s)
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	90	20 Dia(s)
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	90	20 Dia(s)

2.3) Dos Recursos referentes à Fase de Classificação:

Não houve registro de recursos.

2.4) Vencedores:

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	1	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO MESA MATERNAL COM CINCO ASSENTOS E UMA CADEIRA PARA MONITORA: MESA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetados na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Altura da mesa 750mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo	PRÓPRIA MV-1015+MV-91G	35,00	2.150,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 42 de 74

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



			para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ç Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ç Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ç Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 ç Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 ç Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 ç Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, (L) base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	2	1	CONJUNTO REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITORIO EMPILHÁVEL INFANTIL COMENCOSTO, COMPOSTOPOR -UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO:MESA: Estrutura em tubo de aço retangular20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulopermitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas peloprocesso MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, semapresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura	PRÓPRIA RX20	35,00	1.750,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 43 de 72



www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024

			em epóxi-pó. Tampo (2000x650mm) em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado a estrutura através de 06 chapinhas e açomeda 32x21x2mm de parafusos autoatarraxantes. Fechamento dos topos com pontei ras plásticas. Altura 580 mm. Apresentar junto à proposta de preço o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e em Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) como respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D7091:2020; Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida: 2010; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015; Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020; Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D3359:2017; Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019; Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000 kgf na região das soldas. BANCOS COM ENCOSTO: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção das superfícies com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (1900x350mm) e encosto em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado a estrutura através de 06 chapinhas e açomeda 32x21x2mm de parafusos autoatarraxantes. Fechamento dos topos com pontei ras plásticas. Altura 340mm.			
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES	3	1	ESTANTE Estante com nove baús coloridos: Confeccionada em MDF de 15 mm revestido em ambos os lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças	PRÓPRIA	MVI-75,00	1.700,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 44 de 72

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



LTDA			recreativas. Contendo 3 (três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade. Acabamento das bordas das prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos baús: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Dimensões da Estante: 1370x1280x450 mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	4	1	CADEIRA CADEIRA ESTOFADA FIXA: Estrutura em tubo de aço 7/8 (parede 1,06mm) para os pés e base da estrutura do encosto em formato duplo em tubo 16x30 (parede 1,90mm) com quatro travessas de reforço em 3/4 (parede 0,90mm). Quatro pés com ponteiros plásticos 7/8 internas em polipropileno 100% injetado. Soldagem dos pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Pintura em epóxi-pó processo de cura em estufa a 220°C. Assento(440x395mm) e encosto(370x290mm) em compensado com aplicação de almofada de espuma injetada alta densidade revestida em courvin. Fixados à estrutura através de parafusos 1/4x1.1/4 sextavado com porcas de garra embutida. Altura do assento ao chão 460 mm e altura do encosto ao chão 830 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido à corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 3504 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628:2022, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda	PRÓPRIA RX40	50,00	390,00
JVRP EQUIPAMENTO S LTDA	6	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO COLETIVO INFANTIL, FORMADO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS :MESA: Estrutura com quatro pés individuais em tubo de aço secção	MOVESCO MV-14MR + MVF-204R	50,00	1.290,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 45 de 72

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



			redonda de 1 1/2 pol (parede 1,50 mm), requadro em tubo de aço de 20x30 mm (parede 1,06 mm). Fechamento com ponteiros internos em polipropileno. Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos 1/4 x1 1/4 sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicas com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor branco estrutural. Tampo (800x800 mm) em resina ABS, 3,5 mm espessura, abas com 30 mm de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 8 torres de recepção dos parafusos sextavados 1/4 x1 1/4 para sua fixação na estrutura. Altura 580 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no ABS em tampos (retangular, quadrado e trapezoidal de mesas e pranchetas) do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 439 J/m, 43.149 J/m² ou 43,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto de cadeiras, porta livros, porta caneta/lápis, ponteiros, sapatas e protetores de pés para cadeiras e mesas do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro. CADEIRAS: Estrutura em tubo 7/8 (parede 1,50mm), quatro pés, sendo dois em peça única com o encosto e dois em forma de palito. Duas travessas de sustentação sob o assento em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Abaixo do assento na parte frontal travessa em forma de arco para sustentação do mesmo em tubo 7/8 (parede 1,20mm). Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e desengraxante. Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática. Fechamento de todos os topos dos tubos com ponteiros 7/8 injetadas 100% polipropileno. Assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) em resina PP, texturizado, espessura de 5mm, com curvaturas anatômicas e abas laterais que se acomodam melhor à estrutura. Cavidades especiais com rebaixo, evitando danos à vestimenta do usuário, para fixação do encosto à estrutura através de rebites de repuxo tipo POP. Altura do assento ao chão 340mm e altura do encosto ao chão 625mm.			
JVRP EQUIPAMENTO S LTDA	7	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04, COMPOSTO POR MESA E CADEIRA; MESA:Estrutura em tubo de aço, laterais e travessa de sustentação do porta-livros em 29x58mm chapa 16 (parede	MOVESCO CONJ. 5,00 EVOLUTION 04	540,00	



		1,5mm), base inferior (pés) em 38mm (parede 1½ chapa 16 (parede 1,5mm). Fixação do tampo em tubo 20x20 (parede 1,50mm) para reforço de sua parte superior as quais são fixadas 02 peças laterais em tubo 20x30 (parede 1,50mm) dando assim resistência à superfície do tampo. Fechamento com ponteiros e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de rebites de repuxo diâmetro de 4,80mm, comprimento 4,8x12mm. Porta livros (503x304mm) em polipropileno cor cinza, fixado à estrutura longitudinal através de rebites de repuxo. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó cor cinza. Tampo (600x450mm) superfície plana, em resina ABS, texturizado, cor cinza, 4mm de espessura, bordas laterais em alto brilho (abas que envolvem a estrutura dimensões de 45mm de altura no lado posterior do tampo com redução para 21mm na parte do contato com o usuário) com friso para maior resistência, nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior do tampo. Altura da mesa: 640mm. Apresentar junto a proposta de preços o Certificado de Conformidade do INMETRO para o modelo especificado no edital de acordo com a Portaria Inmetro nº 401/2020, acompanhado por declaração de que o Certificado de Conformidade do Inmetro da empresa corresponde ao projeto e especificações do conjunto solicitado no edital e atende aos requisitos da Norma ABNT 14006:2008 e Portaria Inmetro nº200/2021, com a imagem do mobiliário, emitido por OCP acompanhado do relatório de ensaio, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com imagens do conjunto aluno para o atendimento a Portaria 200/2021. Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido à corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 3504 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628:2022, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Ri 0. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. CADEIRA: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno cor vermelho, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida e eletrostática cor cinza. Assento (400x350mm) e encosto (396x198mm) em polipropileno cor vermelho, moldados anatomicamente. Fixação do assento e encosto à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm,		
--	--	--	--	--



		comprimento 16mm. Altura do assento ao chão 380mm.. MESA DE PORTADORES ESPECIAIS: Estrutura em tubo de aço 25x25 (parede 1,50mm) que compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Três travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm) para fixação do tampo. Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm), colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa para unir os pés em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal como reforço da estrutura formando uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos na parte superior ponteiros 25x25 fixadas através de encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiros 30x50 com calço fixadas por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 √ Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 √ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 √ Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 √ Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 √ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 √ Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de (U) nas dimensões 300x33x12mm de cada lado. Sistema de ajuste composto de buchas e manípulos fabricados em resina plástica. Regulagem de altura em 4 estágios. Dotada de duas sapatas		
--	--	---	--	--



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 48 de 72



www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024

			niveladoras que permitam a regulagem de inclinação de até 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com espaçamento máximo 60mm x 60mm. Tampo (900mmx650mm) em MDF de 18mm revestido na face superior em melamínico textura. Bordas fresadas e lixadas com aplicação de selador e verniz PU. Fixação do tampo através de sete parafusos mitofix autoatarraxante 4,5x35 PHP. Como se trata de um móvel ajustável sua altura menor é de 640mm e a maior de 810mm			
JVRP EQUIPAMENTO S LTDA	8	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO MATERNA, FORMADO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS CONCHA: MESA: Estrutura com quatro pés em tubo de aço 1 1/2" (parede 1,50 mm), requadro para fixação do tampo em tubo de aço de 20x30 mm (parede 1,06 mm). Base central para fixação do tampo em dois tubos 20x20 (parede 1,20 mm). Fechamento dos topos com ponteiros internos em polipropileno cor amarelo. Fixação do tampo à estrutura através de 8 parafusos 1/4 x 1 1/4 e 04 parafusos 1/4x7/8 sextavados. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura das partes metálicas com tinta epóxi-pó, brilhante, polimerizada em estufa, cor branco estrutural. Tampo (800x800 mm) em resina ABS 3,5 mm espessura, cor amarela, abas com 30 mm de altura. O tampo apresenta em sua parte anterior nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração. Dotado de 12 torres de recepção das buchas de metal 1/4x13 que receberão parafusos para sua fixação na estrutura. Altura 440 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no ABS em tampos (retangular, quadrado e trapezoidal de mesas e pranchetas) do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 439 J/m, 43.149 J/m² ou 43,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro, atestando a resistência ao impacto IZOD da resina plástica no PP do assento e encosto de cadeiras, porta livros, porta caneta/lápis, ponteiros, sapatas e protetores de pés para cadeiras e mesas do mobiliário escolar em geral, sendo a resistência ao impacto maior que 184 J/m, 18.149 J/m² ou 18,00 kJ/m². O relatório deverá conter o Selo do Inmetro. Travessas em tubo de aço industrial de 3/4 (parede 1,06 mm). Fechamento dos pés com ponteiros em resina plástica PP, estilo botinha fixadas a estrutura através de encaixe com dimensões 1 1/2 de diâmetro e 50 mm de altura. Soldagem pelo processo MIG. Pintura em epóxi-pó. Assento/encosto em forma de concha única, confeccionada em resina plástica PP nas medidas 290x300x300 mm (AxLxP) contendo na parte traseira a identificação do fabricante.	MOVESCO MV-1040B + MV-2020M	30,00	1.190,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 49 de 72

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



			Contém no encosto da concha, dois orifícios, sendo o superior denominado como pega mão em forma oval nas medidas 80x25 mm e o inferior para ventilação, na base, com as medidas 125x55 mm. Na parte inferior do assento dotado por 4 torres injetadas no mesmo material que serve para a fixação à estrutura tubular por parafusos 5x25 mitoplastic. Altura do assento ao chão 240mm.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	9	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO MESA MATERNAL COM CINCO ASSENTOS E UMA CADEIRA PARA MONITORA: MESA: Estrutura com pés em tubo de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com barramento duplo. Travessa superior em tubo 1 ¼ (parede 1,50) de apoio ao tampo. Travessa horizontal em tubo de aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir as laterais da mesa. Fechamento dos topos e sapatas com ponteiros injetadas na cor laranja, fixadas através de encaixe e rebitas a estrutura através de rebites de repuxo de alumínio 4,8x16. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão por exposição à névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes. Pintura por sistema em epóxi-pó. Tampo (1800x850mm) em MDF de 18mm de espessura revestido em laminado melamínico na cor casca de ovo (bege) com 0,8mm de espessura. Acabamento das bordas em perfil PVC em forma arredondada com raio de curvatura de 20mm na cor bege. No tampo são embutidas buchas americanas preparadas para receber os parafusos de 1/4x43mm que irão fixar o mesmo à estrutura e a base de sustentação das conchas E fixadas por parafusos 1/4x12mm. No tampo são usinados orifícios para encaixe das conchas (assento) confeccionadas em resina plástica nas dimensões de área útil (Largura 280mm x Profundidade 190mm x altura encosto de 220mm, sendo que na parte frontal apresenta saliência de raio de 40mm para melhor acomodação e conforto. Na parte posterior do encosto possui injetadas duas saliências (nervuras) para garantir maior resistência, acompanhadas de proteção estofada em material EVA e dotadas de cinto de segurança que permite a remoção para higienização. AS Bases de sustentação das conchas são em tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde as conchas serão fixadas à mesma por rebites 4,8x16. Cores disponíveis das conchas: laranja, amarela, vermelha, rosa Pink e lilás. Altura da mesa 750mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas	PRÓPRIA RX90	15,00	2.100,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 50 de 72

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



			acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ç Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ç Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ç Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 ç Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 ç Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 ç Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. CADEIRA GIRATÓRIA PARA MONITORA: Estrutura constituída de plataforma e Coluna a gás, (L) base com rodízio, com regulagem de altura. O conjunto de sustentação do assento e encosto é constituído de uma estrutura em tubo de aço 20x20 em formato de (L) fixados ao mecanismo por meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com respectivas porcas, com fechamento em ponteira plástica 20x20 com pino na mesma cor do assento/encosto. O assento e encosto são fixados à estrutura através de parafusos mitoplastic 5x25. O mecanismo por sua vez acopla ao pistão que é encaixado na base de cinco pernas com cinco rodízios. A altura máxima do assento até o chão de 425mm. Assento ergonômico (415x410mm) com abas e superfície anatômica em resina plástica (PP) texturizado. Encosto ergonômico (435x250mm) em resina plástica (PP) texturizado com curvaturas anatômicas e três orifícios de ventilação em forma de losango estilizado em ângulo.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	10	1	CONJUNTO MESA CONJUNTO PROFESSOR: MESA : Laterais e suporte da saia em tubo de aço de 29x58mmchapa 16(1,5mm) e suporte da saia em tubo 25x60(1,5mm). Travessa superior em tubo deaço 31,75mm (1 ¼) chapa 16(1,5mm). Base inferior (pés) em tubo de aço 38mm (1 ½)chapa 16(1,5mm).Fechamento com ponteiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de rebites de 4x16mm. Tampo(1200x650mm) em MDP de 18mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza e revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm.Cantos arredondados. Fitas de bordo em PVC com primer, acabamento texturizado na cor cinza coladas com adesivo hot melting.	PORPRIA CJP01	70,00	920,00



		dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica m6 (diâmetro 6mm e comprimento 10mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), comprimento 47mm e cabeça plana, Philips. Painel frontal em MDP 18mm de espessura, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1119mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 1mm para largura e comprimento e +/- 0,3mm para espessura. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 06 PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cujas referências (numeração) estejam relacionadas no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 2. Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida: 2010 2. Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 2. Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 2. Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 2. Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93) 2019 2. Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Fixação do painel à estrutura através de aletas de fixação em número de 06 chapa 14 (parede 1,90mm) nas dimensões 35x25 e parafusos autoataxantes 4,8x16mm. Pintura dos elementos metálicos com tinta em pó híbrida epóxi, eletrostática brilhante, espessura mínima de 40 microns, cor cinza. Altura da mesa: 760mm. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser grafado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número de identificação do polímero e o nome da empresa fabricante. As peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara		
--	--	---	--	--



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 52 de 72



www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024

			de névoa salina. Solda deve possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro de união. Devem ser eliminados respingos ou irregularidade de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. CADEIRA ALUNO TAMANHO 06: Estrutura em tubo de aço 20,7mm, em chapa 14(1,90mm). Ponteiros e sapatas em polipropileno cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó, híbrida eletrostática cor cinza. Assento (430x390mm) em costão (396x198mm) em polipropileno cor azul, moldados anatomicamente. Fixação do assento e costão à estrutura através de rebites de repuxo 4,8mm, comprimento 16mm. Altura do assento a chão 460mm			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	11	1	CONJUNTO REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITÓRIO EMPILHÁVEL ADULTO, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS: MESA: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (2000x650mm) em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado à estrutura através de 06 chapinhas em aço medida 32x21x2 mm e de parafusos auto atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiros plásticos. Altura 750 mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ˆ Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ˆ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ˆ Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar),	PRÓPRIA RX110	20,00	1.540,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 53 de 78

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



			resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 ¿ Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 ¿ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 ¿ Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. BANCOS: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (1900x325mm) em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado a estrutura através 06 chapinhas em aço medida 32x21x2 mm e de parafusos auto atarraxantes. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 450 mm.			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	12	1	CONJUNTO REFEITÓRIO CONJUNTO REFEITORIO EMPILHÁVEL INFANTIL COMENCOSTO, COMPOSTOPOR -UMA MESA E DOIS BANCOS COM ENCOSTO:MESA: Estrutura em tubo de aço retangular20x40 (parede 1,50 mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulopermitem o encaixe da mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas peloprocessos MIG em todo perímetro de união, junções com superfície lisa e homogênea, semapresentar pontos cortantes, asperezas ou escórias. Proteção da superfície com tratamentoespecial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Tampo (2000x650mm) em MDF de 18 mm de espessurarevestidoemlaminadomelamíni coacabadasbordascomPVCtipo(T),fixado aestruturaaatravés06chapinhasemaçomedida32x21x2mmdeparafusosautoatarraxante s. Fechamento dos topos com ponteiras plásticas. Altura 580 mm.Apresentarjuntãoàpropostade preçoSoCe rtificadodeConformidadedoSistemadeGestã odeQualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadoraesteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo doInmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em SuperfíciesMetálicas,emitidopelaABNT(Ass ociaçãoBrasileiradeNormasTécnicas)comose urespectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitosaplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cujareferência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau deCorrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar),resultadoRi0/d0/t0;ABNTN BR10443:2008eASTMD7091:2020¿Determ inaçãoaespessuradapêlculasecasobresup	PRÓPRIA RX120	15,00	1.800,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 54 de 72

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



			erficiesrugosas;ABNTNBR11003:2009VersãoCorrigida:2010 e Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 e Grau deCorrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas(complementar),resultadoRi0/d0/t0;ABNTNBR8096:1983GraudeCorrosãoeEmpolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultadoRi0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 e Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D3359:2017 e Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação daflexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 e Resistência de revestimentosorgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido porlaboratóriocredenciadopeloINMETRO,do esforço de tração de 12000kgf na região das soldas. BANCOS COM ENCOSTO: Estrutura em tubo de aço retangular 20x40 (parede 1,50mm), tipo monobloco (estrutura única) com cortes sob forma de ângulo permitem o encaixada mesa tornando-a empilhável. Soldagem das partes metálicas pelo processo MIG em todo perímetro de união, junções com superfície elisa e homogênea, sem apresentar pontos cortantes, asperidades ou escórias. Proteção da superfície com tratamento especial, anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Assento (1900x350mm) e encosto em MDF de 18 mm de espessura revestido em laminado melamínico acabado nas bordas com PVC tipo (T), fixado a estrutura através de 6 chapinhas em aço medida 32x21x2mm de parafusos autoatarraxantes. Fechamento dos topos com painéis de plástico. Altura 340mm.			
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	13	1	ESTANTE Estante COM NOVE BAÚS COLORIDOS: Confeccionada em MDF de 15 mm revestido em ambos os lados de melamina na cor branca. Com a finalidade de organizar brinquedos, jogos e peças recreativas. Contendo 3 (três) prateleiras de MDF 15mm, onde são acoplados 9 baús coloridos em formato hexagonal confeccionados em resina plástica PP medidas 390x350x245 mm (LxPxA) e 17 litros de capacidade. Acabamento das bordas das prateleiras em 3 cores de perfil PVC fixado com colagem no sistema hot-melt. Na base, fixadas por parafusos, 4 sapatas 5/16 niveladoras. Cores disponíveis dos baús: azul, vermelho, verde, amarelo e laranja. Dimensões da Estante: 1370x1280x450 mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações.	MOVESCO MVI-521	25,00	1.700,00
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	14	1	MESA MESA DE PORTADORES ESPECIAIS: Estrutura em tubo de aço	MOVESCO MV-2005	5,00	590,00



S LTDA		25x25 (parede 1,50mm) que compõe a parte superior móvel da estrutura que permite o encaixe e a regulagem de altura. Travessas superiores perpendiculares em tubo 25x25(parede 1,50mm). Três travessas em tubo 20x20(parede 1,06mm) para fixação do tampo. Base dos pés em tubo 30x50(parede 1,50mm), colunas laterais em barramento duplo em tubo 30x30(parede 1,06mm). Na parte inferior travessa fixa para unir os pés em tubo de aço 25x25(parede 1,50mm) na horizontal como reforço da estrutura formando uma peça única. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento especial anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Fechamento dos topos na parte superior ponteiros 25x25 fixadas através de encaixe e nas partes (topos) inferiores com ponteiros 30x50 com calço fixadas por rebite de repuxo tipo POP 4,8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Conformidade de Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas, emitido pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com o seu respectivo símbolo, conforme modelo de certificação 6 e PE-289, atendendo aos requisitos aplicáveis das seguintes Normas acompanhado dos relatórios de ensaio atualizados cuja referência (numeração) esteja relacionada no Certificado: ABNT NBR 17088:2023 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à névoa salina, 336 e 1176 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 10443:2008 e ASTM D 7091:2020 ˆ Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas; ABNT NBR 11003:2009 Versão Corrigida:2010 ˆ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 8095:2015 ˆ Grau de Corrosão e Empolamento por exposição à atmosfera úmida saturada, 360 e 1152 horas (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ABNT NBR 8096:1983 Grau de Corrosão e Empolamento por exposição ao dióxido de enxofre, 10 e 15 ciclos (complementar), resultado Ri0/d0/t0; ASTM D 3363:2020 ˆ Determinação da dureza ao lápis em tinta aplicada; ASTM D 3359:2017 ˆ Determinação da aderência da tinta; ABNT NBR 10545:2014 Determinação da flexibilidade por mandril cônico; ASTM D 2794: (93)2019 ˆ Resistência de revestimentos orgânicos para os efeitos de deformação rápida (impacto). Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. Nas laterais inferiores protetores de pintura em formato de (U) nas dimensões 300x33x12mm de cada lado. Sistema de ajuste composto de buchas e manipuladores fabricados em resina plástica. Regulagem de altura em 4 estágios. Dotada de duas sapatas niveladoras que permitam a regulagem de inclinação de até 7cm. Porta livros tipo cesto em arame 3/16, tamanho 360mm de comprimento x 90mm de largura x 265mm de altura, soldado na estrutura com		
--------	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 56 de 72

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



			espaçamento máximo 60mm x 60mm. Tampo (900mmx650mm) em MDF de 18mm revestido na face superior em melamínico textura. Bordas fresadas e lixadas com aplicação de selador e verniz PU. Fixação do tampo através de sete parafusos mitofix autoatarraxante 4,5x35 PHP. Como se trata de um móvel ajustável sua altura menor é de 640mm e a maior de 810mm			
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	15	1	MESA 1,20 MTS MESA SECRETÁRIA COM DUAS GAVETAS: MESA: Tampo(1200x600mm) e painel em MDP, melamínico na cor cinza, ovo ou branco. Estrutura em tubo de aço 20x40 e 20x30. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Proteção da superfície com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi-pó. Altura 740mm. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 17088/2023 e ABNT NBR 8095/2015 (material metálico revestido e não revestido à corrosão por exposição à névoa salina e a atmosfera úmida saturada no mínimo 3504 horas, que contenha união soldada em tubo de aço industrial) avaliada conforme NBR 5841/2015 e NBR ISO 4628:2022, grau de empolamento d0 / t0 e grau de enferrujamento Rí 0. Relatório de ensaio emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, do esforço de tração de 12000kgf na região da solda. GAVETEIRO: Confeccionado em MDP melamínico na cor cinza, ovo ou branco com puxador. Duas gavetas e chave em uma delas, medidas aprox.: 330x400x290m.	PRÓPRIA RX150	10,00	749,00
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES	16	1	ARMÁRIO ARMÁRIO ALTO MDP DUAS PORTAS Estrutura em MDP 15 mm;; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco duas portas / chave / mínimo de tres prateleiras internas,, medidas minimas Altura do armario 160cm / largura 80cm / profundidade 42 cm / cores branco / bege	MARCA PRÓPRIA ARM-1600	100,00	475,00
JVRP EQUIPAMENTO S LTDA	17	1	ARMÁRIO ARMÁRIO COM NOVE PORTAS COLORIDAS: Estrutura em MDF 15 mm revestido em melamínico branco. Com 9 portas revestidas em melamínico textura colorido e puxadores. Dimensões: 1270 mm (A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 (parede 1,20 mm), acabamento com pintura na cor cinza e ponteiros internos na cor preto. Pés soldados em chapa de aço medidas 100x50 mm fixados à base da estante por 04 parafusos atarraxantes 4,8x16. Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador	MOVESCO MVI-512	10,00	1.450,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 57 de 72

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



			reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações.			
JVRP EQUIPAMENTO S LTDA	18	1	ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS Móvel composto por quatro gavetas para pasta suspensa, fundo em duratree. Confeccionado em MDP de 15mm revestido em melamínico de baixa pressão. Bordas em perfil pvc. Dimensões aproximadas: 1240x455x450mm (AxLxP). Apresentar junto à proposta de preços o Certificado de Conformidade do Sistema de Gestão de Qualidade, emitido pela Assoc. Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) cuja Certificadora esteja enquadrada no escopo para certificar o SGQ. O Certificado deverá conter o Selo do Inmetro. Certificado de Cadeia de Custódia para produtos de madeira (FSC), emitido por certificador reconhecido nacional ou internacionalmente em nome do fabricante do mobiliário, em atendimento ao Decreto nº 7.746/2012, Art. 7º, para fins de comprovação das diretrizes de sustentabilidade nas contratações. Cor bege.	MOVESCO MVI-509	10,00	1.000,00

2.5) Habilitada:

Ficaram habilitada as seguintes empresas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA	38.143.099/0001-53	90	20 Dia(s)
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA	93.234.789/0001-26	90	20 Dia(s)
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	90	20 Dia(s)

2.6) Inabilitadas:

Nome do proponente	CNPJ do proponente	Validade da proposta (dias)	Prazo de entrega
CASA DAS ESCOLAS DISTRIBUIDORA LTDA	51.916.510/0001-44	90	20 Dia(s)
UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	25.043.791/0001-68	90	20 Dia(s)

2.7) Itens Desertos / Frustrados:

Lote: 5 - EXCLUSIVO ME E EPP						
Item	Código do produto	Nome do produto	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	37577	CAIXA ORGANIZADORA 50 L CAIXA PLÁSTICA TRANSPACK DE 50 LITROS COM TAMP. Caixas plásticas próprias para transportar e armazenar produtos, fabricadas em Resina Plástica de alta resistência, são altamente resistentes a impacto, encaixáveis quando vazias e duráveis. Medidas: C: 560mm, L: 360mm e H: 345mm (total com tampa). O licitante deverá apresentar Junto à proposta no siste - Relatório elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio do polipropileno, comprovando a resistência ao impacto IZOD com no	300,00	UNI	71,86	21.558,00



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 58 de 72

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



		mínimo 70 j/m ² , conforme ASTM D256:2023; - Relatório elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio do polipropileno, comprovando a flexão no mínimo 30 Mpa, conforme ASTM D638:2022;				
--	--	--	--	--	--	--

3) CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1) Total vencido por proponente:

Vencedores do lote				
Participante/Vencedor	Valor R\$	Valor R\$ por extenso	Condições de pagamento	Lote
MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ 93.234.789/0001-26 BR 386 KM 341 N° 5876 Lajeado-RS CEP 95905-500	202.750,00	Duzentos e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	001, 003
REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA CNPJ 93.920.361/0001-37 RUA PLANALTO, 2046 Três de Maio-RS CEP 98910-000	241.940,00	Duzentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Quarenta Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	002, 004, 009, 010, 011, 012, 015
JVRP EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 38.143.099/0001-53 RUA 24 DE MAIO, 412 Curitiba-PR CEP 80220-060	172.850,00	Cento e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	006, 007, 008, 013, 014, 017, 018
49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES CNPJ 49.327.739/0001-00 PRAÇA PREFEITO APARECIDO BARBOSA, 134 Riversul-SP CEP 18470-000	47.500,00	Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais	Em até 30 dias após a emissão da NF-e devidamente atestada pelo responsável	016

Valor estimado do edital (excluindo os itens frustrados e desertos): R\$ 879.811,65 (Oitocentos e Setenta e Nove Mil, Oitocentos e Onze Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Valor gasto no certame (excluindo os itens frustrados e desertos): R\$ 665.040,00S (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil e Quarenta Reais).

Economia real no certame: R\$ 193.213,65 (Cento e Noventa e Três Mil, Duzentos e Treze Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Percentual de economia: 22,51%

Este relatório foi elaborado com base nas informações constantes do processo inerente a **PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2024** - Processo Administrativo nº 192/2024, propostas e documentos dos participantes.

Encaminhe-se este documento para decisão da autoridade superior.

Ibaiti (PR), 19 de setembro de 2024.

FERNANDO LOPES LOUZANO DE SIQUEIRA

Pregoeiro

Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024

MAURO PROCÓPIO DE CAMARGO

Equipe de Apoio

Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024.

ADRIANA CARLA DE MOURA E SILVA





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 59 de 72



Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024

Equipe de Apoio

Portaria nº 2001/2024 de 14 de fevereiro de 2024



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 60 de 72



Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024

Município de Ibaiti

Licitações e Contratos

Comunicados

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024

Termo de Adjudicação e Homologação

Adjudica-se e Homologa-se o procedimento licitatório da modalidade **Pregão Eletrônico nº. 21/2024**, que tem como objeto: **Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.**, em favor das empresas: **JVRP EQUIPAMENTOS LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº **38.143.099/0001-53**, **MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº **93.234.789/0001-26**, **REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA** inscrito no CNPJ sob o nº **93.920.361/0001-37**, no valor total de **R\$ 665.040,00** (*Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil e Quarenta Reais*).

Ibaiti/Pr., 19 de agosto de 2024.

Antonely de Cássio Alves de Carvalho
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 61 de 72

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024



Município de Ibaiti

Licitações e Contratos

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 163/2024
PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 21/2024

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000**, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.

CONTRATADA: **JVRP EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **38.143.099/0001-53**, com sede na **RUA 24 DE MAIO, 412, 0 CJ 1003 - CEP: 80220060 - BAIRRO: Rebouças**, Município de **Curitiba/PR**, representada pelo Sra **ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA**.

OBJETO DO CONTRATO: **Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.**

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 172.850,00 (Cento e Setenta e Dois Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais).**

SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

VIGÊNCIA: **12 Meses**

FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**

Ibaiti/Pr., vinte e três dias de setembro de 2024.

MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

JVRP EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 38.143.099/0001-53
ANA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA
CONTRATADA

TANIA FÁTIMA FADEL BUENO
FISCAL DO CONTRATO



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 62 de 72



www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024

Município de Ibaiti

Licitações e Contratos

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 164/2024
PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 21/2024

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000**, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.

CONTRATADA: **MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **93.234.789/0001-26**, com sede na **BR 386 KM 341 Nº 5876, O CAIXA POSTAL 1062 - CEP: 95905500 - BAIRRO: BOM PASTOR**, Município de **Lajeado/RS**, representada pelo Sr **WILMAR ALFREDO REITER**.

OBJETO DO CONTRATO: **Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 202.750,00 (Duzentos e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais).**

SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

VIGÊNCIA: **12 Meses**

FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**

Ibaiti/Pr., 23 de setembro de 2024.

MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

MOVESCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA
CNPJ nº 93.234.789/0001-26
WILMAR ALFREDO REITER
CONTRATADA

TANIA FÁTIMA FADEL BUENO
FISCAL DO CONTRATO



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

Edição nº 2725

Ano 2024

Página 63 de 72



www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quinta-feira, 26 de Setembro de 2024

Município de Ibaiti

Licitações e Contratos

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 165/2024
PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 21/2024

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000**, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.

CONTRATADA: **REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **93.920.361/0001-37**, com sede na **RUA PLANALTO, 2046, 0 - CEP: 98910000 - BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL**, Município de **Três de Maio/RS**, representada pelo Sr **LUIS CESAR REIS**.

OBJETO DO CONTRATO: **Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.**
VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 241.940,00 (Duzentos e Quarenta e Um Mil, Novecentos e Quarenta Reais).**

SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

VIGÊNCIA: **12 Meses**

FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**

Ibaiti/Pr., 23 de setembro de 2024.

MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

REIFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ nº 93.920.361/0001-37
LUIS CESAR REIS
CONTRATADA

TANIA FÁTIMA FADEL BUENO
FISCAL DO CONTRATO



**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
IBAITI – PARANÁ.**



- 1 -

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 185/2024
PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 21/2024**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBAITI, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23**, centro, **CEP 84.900-000**, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.

CONTRATADA: 49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **49.327.739/0001-00**, com sede na **PRAÇA PREFEITO APARECIDO BARBOSA, 134, 0 SLJ - CEP: 18470000 - BAIRRO: CENTRO**, Município de **Riversul/SP**, representada pelo Sra **IZABELA MARA DE SALES LOPES**.

OBJETO DO CONTRATO: Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 47.500,00 (Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais).

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VIGÊNCIA: 12 Meses

FORO: Comarca de Ibaíti/Pr.

Ibaíti/Pr., 4 de outubro de 2024.

**MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE**

**49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES
CNPJ nº 49.327.739/0001-00
IZABELA MARA DE SALES LOPES
CONTRATADA**

**TANIA FÁTIMA FADEL BUENO
FISCAL DO CONTRATO**



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Ibaiti

www.ibaiti.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Edição nº 2730

Ano 2024

Página 68 de 73

Sexta-feira, 04 de Outubro de 2024



Município de Ibaiti

Licitações e Contratos

Comunicados

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO CONTRATO Nº 185/2024
PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº 21/2024

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE IBAITI**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº **77.008.068/0001-41**, com sede na **Praça dos Três Poderes, nº 23, centro, CEP 84.900-000**, representado pelo Prefeito Municipal Sr. Antonely de Cássio Alves de Carvalho.

CONTRATADA: **49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **49.327.739/0001-00**, com sede na **PRAÇA PREFEITO APARECIDO BARBOSA, 134, O SLJ - CEP: 18470000 - BAIRRO: CENTRO**, Município de **Riversul/SP**, representada pelo Sra **IZABELA MARA DE SALES LOPES**.

OBJETO DO CONTRATO: **Registro de Preços para a aquisição de mobiliário para ambientes escolares incluindo escolas, CMEIS, Secretaria de Educação visando o atendimento da rede municipal de educação.**

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 47.500,00 (Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais).**

SOLICITANTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

VIGÊNCIA: **12 Meses**

FORO: **Comarca de Ibaiti/Pr.**

Ibaiti/Pr., 4 de outubro de 2024.

MUNICÍPIO DE IBAITI/PR
ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

49.327.739 IZABELA MARIA DE SALES LOPES
CNPJ nº 49.327.739/0001-00
IZABELA MARA DE SALES LOPES
CONTRATADA

TANIA FÁTIMA FADEL BUENO
FISCAL DO CONTRATO